

Ejercicios de bucles en bash

Ejercicios de Bucles

Ejercicios con `for` loops

1. Escribe un script que use un bucle `for` para imprimir los números del 1 al 10.
2. Crea un script que defina una variable con tres nombres de usuarios (ej: `users="ana ben carlos"`) y use un bucle `for` para imprimir un saludo para cada uno.
3. Usa un bucle `for` para imprimir los números pares del 2 al 20.
4. Define un array de 4 frutas (ej: `frutas=("Manzana" "Banana" "Naranja" "Uva")`) y usa un bucle `for` para imprimir cada elemento del array.
5. Escribe un script que use un bucle `for` para mostrar la tabla de multiplicar del 3 (del 3x1 al 3x10).

Ejercicios con `while` loops

6. Escribe un script que use un bucle `while` para imprimir los números del 1 al 5.
7. Crea un script que use un bucle `while` para contar hacia atrás, desde 5 hasta 1.
8. Escribe un script que pida al usuario su nombre. Usa un bucle `while` para seguir preguntando si el usuario no introduce ningún texto (cadena vacía).
9. Crea un script que use un bucle `while` para sumar los números del 1 al 10 y muestre solo el resultado final (55).
10. Escribe un bucle `while` que imprima el valor de un contador mientras este sea menor que 3, e incrementa el contador en 1 en cada iteración.

Ejercicios con `until` loops

11. Escribe un script que use un bucle `until` para imprimir los números del 1 al 5.
12. Crea un script que use un bucle `until` para contar hacia atrás, desde 5 hasta 1.
13. Escribe un script que pida al usuario que escriba "salir". Usa un bucle `until` para que el script se repita hasta que el usuario escriba exactamente "salir".
14. Define una variable `contador` en 10. Usa un bucle `until` para imprimir el contador mientras decrece, hasta que el contador sea 0.
15. Escribe un script que use un bucle `until` y una expresión de archivo para esperar hasta que un archivo llamado `listo.txt` exista en el directorio actual. (Puedes probarlo creando el archivo en otra terminal).