

## Antúnez

1. Explícame cómo funciona en tu clase Equipo la combinación de Jugador[] titulares y el método rolAlndice(). Quiero que me digas por qué con ese diseño no puede haber dos titulares del mismo rol y qué pasa exactamente cuando intentas fichar un titular en un rol ya ocupado.
2. En Liga.mostrarHistorial(), ¿por qué copias el historial a una pila auxiliar antes de mostrarlo? Explícame qué pasaría si hicieras pop() directamente sobre la pila original y qué orden de impresión consigues con tu solución.
3. En disputarSiguientePartido(), ¿por qué llamas a generarConvocatoria() antes de sacar el partido de la cola? Quiero que me expliques paso a paso qué ocurre si un titular está sancionado y no existe un suplente válido para su rol.

## Nacho

1. Explícame cómo funciona en Equipo la convocatoria de titulares. Quiero que me digas qué comprueba convocarTitular() antes de meter a un jugador en el array de titulares y qué valida después validarTitulares().
2. Explícame cómo se generan automáticamente los partidos en Liga y cómo intervienen ahí la matriz Partido[][] calendario y la cola Queue<Partido> partidosPendientes.
3. Explícame paso a paso qué pasa cuando se disputa un partido automáticamente, desde registrarResultadoAleatorio() hasta la actualización de estadísticas y la posible sanción automática.

## Fosela

1. Explícame cómo funciona tu método generarCalendario() y por qué haces la rotación de equipos quitando el último y metiéndolo en la posición 1.
2. En Equipo, dime exactamente qué comprueba addTitular() antes de meter a un jugador en el array de titulares y cómo se relaciona eso con promoverSuplente() y generarConvocatoria().
3. En Liga.disputarSiguientePendiente(), ¿por qué puede ser problemático quitar el partido de la cola antes de llamar a p.disputar(...)? ¿Qué pasaría si luego la disputa falla?

## Hugo García

1. Explícame por qué en Liga.disputarSiguientePartido() usas primero peek() y validas la convocatoria antes de hacer poll(). ¿Qué ventaja tiene ese orden?
2. Explícame cómo funciona tu método deshacerUltimaAccion() y qué acciones revierte de verdad y cuáles no.

3. Explícame cómo funciona el sistema de apuestas: cómo calculas la cuota, qué pasa con el saldo al apostar y cómo se resuelve una apuesta cuando termina el partido.

### **Hugo González**

1. Explícame para qué usas los HashSet nombresEquipos e idsPersonas en Liga y qué ventaja tienen frente a comprobar duplicados con un ArrayList.
2. Explícame exactamente qué valida tu método nuevoTitular(Jugador jugador, int posicion) en Equipo, y qué cosa importante no valida.
3. En Main.registrarResultado(), ¿por qué puede ser un problema hacer poll() de la cola al principio, antes de terminar todas las comprobaciones? ¿Y qué relación tiene eso con el método validarConvocatorias() que tienes en Liga?

### **Iván**

1. Explícame por qué en Equipo usas jugador.getRol().ordinal() para colocar a los titulares en el array y qué ventaja tiene eso frente a buscar una posición “a mano”.
2. Explícame para qué sirven idsPersonas, nombresEquipos e idsPartidos y por qué antes de guardarlos llamas a normalizarClave().
3. En Liga.disputarSiguientePartido(), ¿por qué primero haces peek() y solo después de disputar bien haces poll()? ¿Qué pasa si la convocatoria falla por sanción o por falta de rol?

### **Juan José**

1. Explícame exactamente cómo funciona Equipo.agregarTitular(Jugador jugador): qué valida primero, cómo evita roles repetidos y qué pasa si ya no hay huecos en el array de titulares.
2. En Liga.crearPartido(...), explícame por qué conviertes la jornada y la posición a fila = numJornada - 1 y columna = posicionEnJornada - 1, y qué guardas exactamente en cada estructura después de crear el partido.
3. En el menú, opción 5 “Gestión de la cola de partidos”, caso 1 “Agregar partido a la cola”, ¿qué pasa realmente ahora mismo en tu código? ¿Se encola algo de verdad?

### **Javi**

1. Explícame por qué en la disputa de partidos separaste la operación en dos fases: primero consultar con peek() y luego registrar y extraer con poll(). ¿Qué problema concreto te evitaba esa decisión?

2. Explícame cómo funciona `validarPresupuesto(PersonaLiga persona)` en `Equipo` y por qué ese método sirve tanto para fichar entrenadores como titulares o suplentes sin usar `instanceof`.
3. ¿Por qué necesitabas sobrescribir `equals()` y `hashCode()` en `PersonajeJuego` para usarlo como clave del `HashMap` dentro de `Jugador`? ¿Qué bug te pasaba antes?

### **Mohammed**

1. En tu clase `Liga`, ¿para qué sirven exactamente los tres `HashSet` (`ids`, `nombresEquipos` e `idsPartidos`) y qué ventaja tienen frente a comprobar duplicados solo recorriendo los `ArrayList`?
2. Explícame cómo funciona `Equipo.convocatoriaValida()`. Quiero que me digas exactamente qué comprueba y también qué cosa importante no comprueba.
3. En tu código, ¿por qué `mostrarCalendario()` puede salir vacío aunque ya hayas creado partidos? Señálame el motivo exacto en `crearPartido(...)`.

### **Olmo**

1. Explícame por qué en `gestionarCalendario()` exiges 8 equipos para generar el calendario y qué pasaría en `generarPartidosAutomaticos()` si intentaras hacerlo con los 7 equipos que cargas en `cargarDatosPrueba()`.
2. Explícame paso a paso cómo funciona `promoverSuplenteATitular(String identificador)` en `Equipo`. Quiero que me digas qué hace si ya existe un titular con el mismo rol y qué hace si no existe.
3. En `Partido.registrarResultado(...)`, ¿qué validaciones haces antes de guardar el resultado y qué estadísticas actualizas exactamente después?

### **Salah**

1. Explícame exactamente qué comprueba `Equipo.validarConvocatoria()` y por qué usas un `ArrayList<Rol>` dentro de ese método.
2. En `Liga.disputarSiguientePartido(...)`, ¿por qué puede cambiarse el orden FIFO de la cola si ocurre un error durante el registro del partido?
3. ¿Qué pasa en tu método `Partido.registrarResultado(...)` si el partido termina empatado?

### **José**

1. Explícame por qué en tu proyecto la “pila” del historial está hecha con `ArrayList<String>` y no con `Stack`, y cómo consigues igualmente el comportamiento LIFO al ver el historial y al deshacer.

2. En `jugar()`, ¿por qué primero haces `colaPartidos.element()` y solo más tarde `colaPartidos.remove()`? Quiero que me expliques paso a paso qué validas antes de sacar de verdad el partido de la cola.
3. Explícame cómo está organizada tu matriz `Puntos` y qué significado tienen las filas y las columnas. Luego dime exactamente qué actualizas cuando se juega un partido.

### **Óscar**

1. Explícame cómo funciona en tu clase `Equipo` la relación entre `Rol` e índice del array de titulares. Quiero que me digas por qué `ficharTitular()` garantiza que no haya dos titulares del mismo rol.
2. Explícame qué hace exactamente `Equipo.generarConvocatoria()` cuando un titular está sancionado. Quiero que me digas qué pasa si existe suplente válido del mismo rol y qué pasa si no existe.
3. En `MenuPartidos.disputarSiguiente()`, ¿qué problema tiene sacar el partido de la cola antes de terminar toda la validación? Y qué hace ahora mismo tu código si una convocatoria es inválida por sanción o por falta de titular.

### **Raúl**

1. Explícame en qué orden exacto valida `Equipo.añadirTitular(...)` y qué excepciones puede lanzar antes de meter al jugador en el array de titulares.
2. Explícame cómo funciona `Temporada.simularPartido(...)`: de dónde salen los puntos, cómo decides el MVP y cómo se actualiza la clasificación.
3. En tus archivos, `Jugador.toString()` y `Entrenador.toString()` están declarados como void y llevan `@Override`. ¿Qué problema técnico tiene eso y cómo habría que corregirlo?

### **Julio**

1. Explícame exactamente cómo funciona `Equipo.validarConvocatoria()`. Quiero que me digas qué comprueba, qué hace si un titular está sancionado y para qué usa el `HashSet<Rol>`.
2. En `Liga.disputarSiguientePartido(...)`, dime paso a paso qué estadísticas actualizas después de sacar el partido de la cola.
3. Hay una incoherencia importante entre `Main` y el enum `Rol`. Explícamela exactamente y dime cómo la corregirías.