

1. Creación del procedimiento “`ac12mediaSalarial`”, que calcula la media del salario de los empleados del departamento, recibe un código por entrada

```
DELIMITER ??
CREATE PROCEDURE ac12mediaSalarial(IN pCodDep CHAR(5), OUT media DECIMAL(12,2))
BEGIN
    -- Consulto la media del salario y guardo el valor en el parámetro de salida/variable media
    SELECT AVG(SalEmp) INTO media FROM empleado
    WHERE CodDep = pCodDep;
END??
DELIMITER ;
```

2. Creación de la función “`ac12categoriaDepartamento`”, que valida según el salario medio, la categoría asignada al departamento

```
DELIMITER ??
CREATE FUNCTION ac12categoriaDepartamento(pCodDep CHAR(5))
RETURNS VARCHAR(20)
BEGIN
    -- Declaro dos variables, la de la media y la de caregoria
    DECLARE media DECIMAL(12,2);
    DECLARE categoria VARCHAR(10);
    -- Llamo al procedimiento que calcula la media
    CALL ac12mediaSalarial(pCodDep, media);
    -- Valido la media con un IF
    IF media < 2000000 THEN SET categoria = 'bajo';
    ELSE
        IF media <= 5000000 THEN SET categoria = 'medio';
        ELSE
            SET categoria = 'alto';
        END IF;
    END IF;

    RETURN categoria; -- Devuelvo la caregoria
END??
DELIMITER ;
```

3. Creación de la tabla “informe_salarial”

```
-- Creacion de la tabla informe_salarial
CREATE TABLE informe_salarial (
    CodDep CHAR(5),
    NomDep VARCHAR(40),
    NumEmpleados INT,
    SalarioMedio DECIMAL(12,2),
    Categoria VARCHAR(10)
);
```

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
☐ centro	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	3	InnoDB	utf8_general_ci	48.0 KB	-
☐ dashboard_centro	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	3	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KB	-
☐ dashboard_dpto	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	6	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KB	-
☐ departamento	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	6	InnoDB	utf8_general_ci	80.0 KB	-
☐ empleado	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	10	InnoDB	utf8_general_ci	32.0 KB	-
☐ habemp	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	6	InnoDB	utf8_general_ci	32.0 KB	-
☐ habilidad	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	9	InnoDB	utf8_general_ci	32.0 KB	-
☐ hijo	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	6	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KB	-
☒ informe_salarial	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KB	-
9 tablas	Número de filas	49	InnoDB	utf8_general_ci	288.0 KB	0 B

4. Creación del procedimiento “ac12actualizaInforme”, reúne a la función y procedimiento anteriores e inserta esos datos en la tabla “informe_salarial”

```
DELIMITER ??
CREATE PROCEDURE ac12actualizaInforme(IN pCodDep CHAR(5))
BEGIN
    -- Declaro la variable media, numero de empleados y categoria
    DECLARE media DECIMAL(12,2);
    DECLARE numEmp INT;
    DECLARE categoria VARCHAR(10);
    -- Llam al procedimiento para saber la media del salario en el departamento
    CALL ac12mediaSalarial(pCodDep, media);
    -- Cuento el numero de empleados de ese departamento
    SELECT COUNT(*) INTO numEmp FROM empleado
    WHERE CodDep = pCodDep;
    -- A la variable categoria le otorgo la categoría que merece el departamento con la función anterior
    SET categoria = ac12categoriaDepartamento(pCodDep);
    -- Actualizo la tabla con el salario medio, la cantidad de empleados y la categoria en el departamento en concreto
    UPDATE informe_salarial
    SET NumEmpleados = numEmp, SalarioMedio = media, Categoria = categoria
    WHERE CodDep = pCodDep;
END??
DELIMITER ;
```

5. Comprobación del funcionamiento insertando una fila en “`informe_salarial`” para el departamento PROZS (solo con CodDep y NomDep)

Insert con el código y nombre del departamento

```
-- Insertar fila solo con CodDep y NomDep (el resto queda NULL)
INSERT INTO informe_salarial (CodDep, NomDep)
VALUES ('PROZS', 'Producción Zona Sur');
```

Llamo al procedimiento para rellenar los valores

```
-- Rellenar el resto con el procedimiento
CALL ac12actualizaInforme('PROZS');
```

Verifico el resultado consultando la tabla `informe_salarial`, de momento solo vamos a tener el departamento que hemos pasado antes por valor de entrada, la tabla es nueva.

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

-- Verifica el resultado `SELECT * FROM informe_salarial;`

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

CodDep	NomDep	NumEmpleados	SalarioMedio	Categoria
PROZS	Producción Zona Sur	4	1900000.00	bajo