

2448_m

STEIGFLUG

Der Sprung. Live.

Echtzeit-Video aus dem freien Fall.

DAS PROBLEM

Heute sieht der Boden nur einen Punkt am Himmel.

DIE IDEE DAHINTER

**Was, wenn der Boden den
Sprung
durch **seine Augen** sieht?**

Zwei Geräte. Ein Live-Bild.

TEIL 1


Der Sender

Nutzt den **GoPro-Mount**.
Sendet 4 km — mit Reserve.

DAS FUNK-HERZ

Der Sender- Chip.





DAS AUGE

Die Kamera.

DIE ENERGIE

Der Akku.



DIE FUNKSTRECKE

Die Antenne.



Jedes Teil hat seinen **Platz.**



Vom Bauteil zum **Sender.**



GoPro- Format **am** **Helm.**

Der Lüfter weiß, wann.

GANZTAGS EINSATZBEREIT

Akku-Wechsel in drei Handgriffen.






SKYDIVE·LIVE

WAS MÖGLICH WIRD

Ein Sender —
viele **Bühnen.**

Mehrere Springer. Ein Bild.

EIN BILDSCHIRM · DAS GANZE TEAM



Jeder Springer auf eigenem Kanal → mehrere Empfänger → **ein Splitscreen**. Das ganze 4er-Team, live, auf einem Bildschirm.



Warum nicht einfach DJI oder GoPro?

Alles, was zählt.

TEIL 2


Die Bodenstation

Der **Weg** des Bildes.

WAS AM BODEN ANKOMMT

Live auf dem Schirm.





FELDTAUGLICH

In **Minuten**
aufgebaut.

Reichweite — mit **Reserve.**

Vom Helm bis ins Wohnzimmer der **Drop Zone.**

DER WEG

Vom Konzept zu den **ersten offiziellen Tests.**

Sei dabei.

Springer, Tüftler, Drop Zones —
bauen wir das Erste-Reihe-
Erlebnis.

Das Linkbudget, nachgerechnet.

Warum der VTX kühl bleibt.

Der **Luftweg** im Gehäuse.