



SKYDIVE·LIVE

GENERATION V5 · DOPPELANTENNE

Verlier nie das **Bild.**



Der Springer dreht sich. Eine Antenne verliert.

Zwei nicht

DAS PROBLEM


Ein Körper ist ein Schatten.

Im Belly-Flug zeigt die Antenne nach unten — freie Sicht zum Boden. Geht der Springer **kopfüber**, schiebt sich sein eigener Körper zwischen Sender und Boden. Eine einzelne Antenne **reißt ab** — genau im spektakulärsten Moment.



Dreh ihn kopfüber.

Schalt die zweite Antenne zu.



LINK 100%

LIVE — BILD HÄLT

Abriss < 25 %

Bauch

Sit

Kopfüber

Rücken

1 Antenne
nur Patch

2 Antennen
Patch + Dipol

• Zieh den Springer • oder wähl eine Pose • dann schalt auf 2 Antennen



DIE LÖSUNG

Eine zur Seite.
Eine nach oben.

MODULAR

Bündig. Ein Block.

Die zweite Antenne sitzt **formbündig** — im Top-Deckel und in der -X-Endcap, **verschraubt statt aufgesteckt**. Kein Bump, kein Snag-Risiko. Sender **mit oder ohne** Antenne drucken — gleiche saubere Form.



Oben geschaltet. Unten vielfach gefangen.



SENDER · geschaltet


PUBLIC VIEWING

WO WIR STEHEN — EHRlich

CAD steht. Der Druck ist dran.

MASCHINELL BELEGT

- ✓ **Sender druckbereit** — 6 Teile watertight, Gate grün (per trimesh, nicht behauptet)
- ✓ **Jedes Teil hat Platz** — Passung, Befestigung, Kabelwege geprüft (Boolean, 0 Kollision)
- ✓ **Antenne bündig** — Top-Deckel + -X-Endcap verschraubt, Koax-Durchführung, Gate grün
- ✓ **Doppelantenne durchgerechnet** — geschaltet, ein U.F.L., Boden-Diversity



Dreh dich. Wir bleiben dran.

Zwei Antennen. Ein Bild, das nicht abreißt.
Als Nächstes spricht der gedruckte Beweis.