



Verlier nie das **Bild.**



Der Springer dreht sich. Eine Antenne verliert.

Zwei nicht

DAS PROBLEM

Ein Körper ist ein Schatten.

Im Belly-Flug zeigt die Antenne nach unten — freie Sicht zum Boden. Geht der Springer **kopfüber**, schiebt sich sein eigener Körper zwischen Sender und Boden. Eine einzelne Antenne **reißt ab** — genau im spektakulärsten Moment.



Dreh ihn kopfüber. Schalt die zweite Antenne zu.

BAUCLAGE



4000 km/h · 200 km/h

LIVE

BELLY · 4-WAY

00:12:07

LINK

97%

LIVE — BILD HÄLT

Abbriss > 25 %

Bauch

Sit

Kopfüber

Rücken


1 Antenne
nur Patch

2 Antennen
Patch + Dipol

0

Zieh den Springer · oder wähl eine Pose · dann schalt auf 2 Antennen

03 / 08



DIE LÖSUNG

**Eine sieht nach
unten.
Eine nach oben.**

Patch strahlt zur Erde — perfekt im Belly-Flug. **Dipol** sitzt oben — fängt das Bild, wenn der Springer kopfüber geht. Ein **HF-Schalter** wählt in Echtzeit die Antenne mit der besseren Sicht.

MODULAR

Bündig. Ein Block.

Die zweite Antenne sitzt **formbündig** — im Top-Deckel und in der -X-Endcap, **verschraubt statt aufgesteckt**. Kein Bump, kein Snag-Risiko. Sender **mit oder ohne** Antenne drucken — gleiche saubere Form.



Oben geschaltet. Unten vielfach gefangen.



SENDER - geschaltet


PUBLIC VIEWING

WO WIR STEHEN — EHRlich

CAD steht. Der Druck ist dran.

MASCHINELL BELEGT

- ✓ **Sender druckbereit** — 6 Teile watertight, Gate grün (per trimesh, nicht behauptet)
- ✓ **Jedes Teil hat Platz** — Passung, Befestigung, Kabelwege geprüft (Boolean, 0 Kollision)
- ✓ **Antenne bündig** — Top-Deckel + -X-Endcap verschraubt, Koax-Durchführung, Gate grün
- ✓ **Doppelantenne durchgerechnet** — geschaltet, ein U.F.L., Boden-Diversity



Dreh dich. Wir bleiben dran.

Zwei Antennen. Ein Bild, das nicht abreißt.
Als Nächstes spricht der gedruckte Beweis.