



Symbolbild

Reihenhäuser

Mietkauf/
schlüsselfertig

Wärmepumpe | Photovoltaik
Überdachte Terrassen | Garten
2 PKW-Stellplätze
5 Zimmer
2 Bäder
Hauswirtschaftsraum
Smarthome Steuerung Loxone

Attergauer Wohnbau
I M M O B I L I E N



Symbolbilder

Lage




Willkommen in Weissenkirchen, einem kleinen Dorf umgeben von unberührter Natur. Mit knapp 1.000 Einwohnern ist dieser Ort genau das Perfekte für Naturliebhaber und Ruhesuchende.

Weissenkirchen und seine Umgebung bieten auch ausgezeichnete Wandermöglichkeiten. Von Spaziergängen bis hin zu anspruchsvolleren Bergtouren gibt es für jeden Wanderfreund etwas zu entdecken.


Der nur wenige Kilometer entfernte Attersee lädt zu zahlreichen Freizeitaktivitäten ein.

Entfernungen:

Frankenmarkt 4km - St. Georgen im Attergau 5,4km
Vöcklamarkt 7,7km - Attersee am Attersee 9,8km
Wien 222km - Graz 181km - Linz 76km - Wels 51km
Salzburg 32km



Projekt



Die ATTERGAUER WOHNBAU GmbH errichtet als Bauträger mit SCHÖNLEITNER BAU GmbH als Generalunternehmen eine Wohnanlage mit insgesamt 6 Reihenhäuser in Weißenkirchen.



Alle Häuser sind südlich ausgerichtet, haben eine überdachte Terrasse, sowie Eigengärten und 2 PKW-Stellplätze.

Zur Grundausstattung der Reihenhäuser gehören unter anderem eine Wärmepumpe und Photovoltaik.



Top 1 & Top 4

Wfl. 139,67m²




Fakten

- 5 Zimmer
- 2 Bäder
- Hauswirtschaftsraum
- Technikraum
- Eigengarten
- Überdachte Terrasse
- 2 PKW-Plätze je Haus




Symbolbilder

EG



Top 2 & Top 5

Wfl. 137,54m²



Fakten

- 5 Zimmer
- 2 Bäder
- Hauswirtschaftsraum
- Technikraum
- Eigengarten
- überdachte Terrasse
- 2 PKW-Plätze

OG




Top 3 & Top 6

Wfl. 139,76m²




OG



Fakten

- 5 Zimmer
- 2 Bäder
- Hauswirtschaftsraum
- Technikraum
- Eigengarten
- Überdachte Terrasse
- 2 PKW-Plätze



Mietkauf-Finanzierung

Erklärung zum Thema Mieten mit Kaufoption:

- Wohnobjekt wird 10 Jahre lang wie ein Mietobjekt abgewickelt.
- Im Mietvertrag ist ein Kaufangebot mit festgelegtem Kaufpreis enthalten, welcher der Mieter im 11. Jahr annehmen kann. Die bereits am Beginn des Mietverhältnisses bezahlten Kautions wird dabei dem Kaufpreis angerechnet.

Vorteile dieser Finanzierung:

- **Fixpreis-Garantie:** Im Vergleich zu den meisten gemeinnützigen und gewerblichen Bauträgern wird ein fixierter Kaufpreis vertraglich zugesichert. Egal wie stark die Immobilienpreise in Zukunft steigen.
- **Sicherheit und Planbarkeit:** Kein Risiko durch Zinsänderungen oder steigende Baupreise. Sie kennen Ihren Preis.
- **Sofort einziehen - später kaufen:** Sie können das Haus direkt nutzen, gewinnen Zeit für Finanzierung oder Eigenkapitalaufbau. Vorzeitiger Kauf nach Absprache jederzeit möglich.
- **Grundanteil bereits gesichert:** Mit dem Grundanteil sichern Sie sich den wichtigsten Teil des Eigentums - das Grundstück. Der Kaufpreis des Grundstückes ist inflationsresistent und wertstabil.
- **Schutz vor Inflation:** Durch die Fixpreis-Garantie schützt Sie der Mietkauf effektiv vor Wertverlust Ihres Geldes.

Beispiel von Mitbewerbern ohne fixierten Kaufpreis. Mietkauf belagsfertig.

Ohne fixierten Kaufpreis, würde ein Kauf in 10 Jahren mit durchschnittlicher Inflation von nur 2% pro Jahr wie folgt aussehen:

Jahre (n) Inflationsspreis bei 2% Differenz zum Fixpreis 599.000 €

Jahre	Inflationsrate bei 2%	Differenz zum Fixpreis
1 Jahr	610.980 €	11.980 €
3 Jahr	636.792 €	37.792 €
5 Jahre	662.951 €	63.951 €
10 Jahr	729.812 €	130.812 €

Fazit:

599.000 € heute festzuschreiben, kann bei jährlich 2% Inflation nach 10 Jahren fast 131.000 € Ersparnis bringen.

Mietkauf bietet also nicht nur Flexibilität, sondern auch potenziell einen preislichen Vorteil gegenüber einem späteren Kauf.

Preise



Die Reihenhäuser werden schlüsselfertig ausgestattet. Im Mietkauf enthalten sind auch pro Reihnhaus 2 PKW Stellplätze


Top	Wfl./m²	*Nfl. lt. Parifikat/m²	Dachboden/m²	Zimmer	Terrasse	Garten/m²	Grundanteil/Kaution	Mietpreis	Kaufpreis nach 10 Jahren fix (inkl. Grundanteil/Kaution)	Noch zu zahlen nach 10 Jahren (Grundanteil/Kaution abgezogen)
1	139,67	155,51	77,50	5	28,51	75,38	99.211,27	€ 1.700,00	629.000	529.788,73
2	137,54	164,87	77,50	5	27,33	44,93	92.211,27	€ 1.700,00	622.000	529.788,73
3	139,76	155,60	77,50	5	28,51	46,28	99.211,27	€ 1.700,00	vergeben	529.788,73
4	139,67	155,51	77,50	5	28,51	102,54	99.211,27	€ 1.700,00	629.000	vergeben
5	137,54	164,87	77,50	5	27,33	43,09	92.211,27	€ 1.700,00	622.000	529.788,73
6	139,76	155,60	77,50	5	28,51	47,05	99.211,27	€ 1.700,00	629.000	529.788,73

Ausstattung

Boden:
Vinylboden, Enia - Duplex XL
Sorex. Durch die Bildgebung
kann die Farbe abweichen.



Diana Acrylwanne 180x80cm
Wannenmischer Aufputz,
verchromt
Wannenbrausegarnitur,
verchromt



Diana Duschwanne
120x90cm
Diana Duschesystem, Kopf-
und Handbrause
verchromt



Ausstattung

Doppelwaschtisch
120cm



Waschtisch 100cm



Diana WC Set Tiefspül
Wand WC



Diana
Handwaschbecken
450cm



Fliesen:
Verlegung von Wand-u.
Bodenfliesen im Eltern-
und Kinderbad + WC,
Bodenfliesen im HWR,
Vorraum und
Technikraum



Innentüren:
Kunex Türen, glatt
walzlackiert,
Drücker Garnitur Top
Speed Edelstahl



Bau- und Ausstattungsbeschreibung

Die Miete eines Reihenhauses umfasst die Ausführung gemäß nachstehender Bau-, Ausstattungs- und Haustechnikbeschreibung.

Wohnungsbereich

Die tragenden Wände werden mit 25cm Planziegel und die Wohnungstrennwände aus zweischaligen Mauerwerk hergestellt. Die nicht tragenden Innenwände werden aus 12cm Planziegeln ausgeführt.

Die Innenwände werden mit glattem Kalk-Gipsputz und im Nassbereich mit grobem Kalkzementputz verputzt und weiß gestrichen.

Die Decken sind aus Stahlbeton, die Untersicht wird gespachtelt und weiß gestrichen.

Die Raumhöhe beträgt im Erdgeschoss 2,50m und im Obergeschoss 2,40m.

Die Bodenkonstruktion besteht aus einer setzungsarmen Beschüttung (z.B. Thermotec-WD100), Wärme- bzw. Trittschalldämmung und Heizestrich. Für den bauseitigen Bodenbelag ist 1cm vorgesehen.

Der Boden wird mit Vinyl - Duplex XL Sorex enia verlegt.

Die Wohnungseingangstüren werden mit Mehrfachverriegelung (Sicherheitsklasse RC3) und mit einem Wärmedämmwert von ca. $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ montiert.

Die Fenster und Hebeschiebetüren sind 3-fach verglaste Kunststoff-Alu-Elemente mit einem Wärmedämmwert von $U=\text{Wertges ca. } 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$. Farbe innen weiß und außen schwarz, RAL 9005.

Elektrische Raffstore sind im Büro, sowie in sämtlichen Schlafräumen enthalten.

Die Innenfensterbänke bestehen aus weiß-Kunststoff beschichteten Spanplatten. IFB ohne Blende.

Terrassen

Auf den Terrassen werden Steinplatten verlegt. Die Terrassenüberdachung wird mittels verzinkter Stahl-Holzkonstruktion mit Flachdachabdichtung ausgeführt.

Fassade, Satteldach

Die Fassade im Erdgeschoß und Obergeschoß wird laut Ansicht mit einem 20cm dicken Wärmedämmverbundsystem versehen. Dieses wird mit einem weißen Silikonharzputz mit 2mm Körnung verputzt bzw. mit einer waagrechten hinterlüfteten Holzverkleidung (Lärche natur) ausgeführt.

Die Außenfensterbänke und Raffstoreschienen sind passend zu den Fenstern in schwarz (RAL 9005) beschichtet.

Das Satteldach (20° Neigung) ist als Kaltdach ausgeführt und mit Tonziegel eingedeckt. Sämtliche Dachverblechungen werden in schwarz beschichtet ausgeführt. Für Wartungsarbeiten am Dach wird ein Dachsicherungssystem installiert. Die Blitzschutzanlage wird gemäß gesetzlicher Bestimmungen ausgeführt. Auf den Satteldächern wird je Wohneinheit eine PV-Anlage für die Stromerzeugung montiert - ca. 6,0kW-Peak.

Zugangsbereiche und Außenanlage

Es sind 6 Besucherparkplätze mit Rasengittersteinen vorgesehen. Die Zugangsbereiche im EG sowie die Zufahrt zu den Parkplätzen werden asphaltiert. Die Oberflächenentwässerung erfolgt nach dem Oberflächenwasserkonzept der Firma HI.PI. Die Wiesenflächen werden entsteint, angesät und mit Blütensträuchern bepflanzt. Eine Einfriedung ist lediglich entlang an der östlichen Grundgrenze vorgesehen. Der Traufenschotter (Rundkies) wird entlang der Häuser aufgetragen und mit einem Lärchenbrett von der Rasenfläche abgegrenzt.

Haustechnische Beschreibung

Smarthome

Neben den regulären Steckdosen und Lichtschaltern wird zur Haussteuerung noch ein Loxone-System verbaut.

Somit werden die Lichter, Lichtschalter sowie Raffstore über dieses System gesteuert. Im Wohnraum sind Deckenlautsprecher, ebenso über Loxone angesteuert, verbaut. Diverse Erweiterungen können gerne nach Vereinbarung vorgenommen werden. (z.B. E-Autoladestation, Heizungssteuerung, ...).

PV-Anlage

Am Satteldach wird über jeder Wohneinheit eine Photovoltaikanlage mit ca. 6,0kW-peak installiert.

Der Wechselrichter wird im Technikraum montiert.

Ein Hausspeicher (Akku) ist im Preis nicht enthalten, kann aber gegen Aufpreis (Preis variiert je Kapazität) dazu erworben werden.

Technikraum je Wohneinheit

Elektroinstallationen

Je Reihenhaushaus wird ein Technikraum errichtet.

Im Technikraum wird die Elektrozentrale samt Hauptsicherungen und Stromzähler eingebaut.

Im Technikraum sind Leerrohre für SAT-TV und Internet vorhanden. Anschlussgebühren und Verkabelungen sind im Kaufpreis nicht enthalten.

Sanitärinstallationen

Die Wasserversorgung erfolgt über die Ortswasserleitung der Gemeinde Weißenkirchen. Härtegrad beträgt laut Gemeindeinfo ca. 14 -15°dH und bedarf daher keiner Enthärtungsanlage.

Heizung

Geheizt wird mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe mit integriertem Warmwasserspeicher (180 Liter).

Die Wärmeverteilung erfolgt mittels Fußbodenheizung, geregelt über ein Raumthermostat.

Lüftung

In jedem Reihenhaushaus wird eine zentrale Wohnraumlüftung (Gerät im Technikraum verbaut) mit Wärmerückgewinnung eingebaut. Die Wohnraumlüftung ist nur für den Winterbetrieb als Lüftung mit Wärmerückgewinnung gedacht. Die Verwendung im Sommer bewirkt eine Überhitzung des Hauses und kann zur Schimmelbildung beitragen. Die Filter der Lüftung müssen selbst gewartet/getauscht werden.

Elektroinstallationen

Im Technikraum befindet sich der Hauptverteiler samt Verteiler fürs EG. Der Subverteiler für das OG wird im Gangbereich des OG situiert.

Für Telefon/Internet und TV sind Leerrohre in jedem Zimmer vorhanden. Für die Raffstore werden die Schalter im jeweiligen Zimmer neben der Türe montiert. Das Raumthermostat, sowie die Lüftungssteuerung und die Türklingel werden im Wohnbereich installiert. Brand- und Rauchmelder werden gemäß ÖNORM montiert. Lichtauslässe und Steckdosen werden laut Tabelle vorgesehen. Tabelle wird gesondert ausgehändigt.

Wohnungsbereich

Sanitärinstallationen

Für die Warmwasser-, Kaltwasser-, Abwasser- und Entlüftungsleitungen werden Rohre aus Kunststoff verbaut. In den Toilette werden Unterputzspülkästen mit Schalenabsaugungen montiert. Die Schalenabsaugung ist an den WC-Lüfter angeschlossen. In den Bädern wird ebenso ein Sanitäre Lüfter eingebaut. Die sanitären Einrichtungsgegenstände sind in der schlüsselfertigen Auflistung ersichtlich. Für eine Waschmaschine ist der Anschluss im Hauswirtschaftsraum geplant. Für einen Dunstabzug ist keine Abluftleitung vorgesehen (nur Umluftgeräte möglich!).

Wärmeverteilung

Die Wärmeverteilung erfolgt über die Fußbodenheizung, ausgenommen Dusche und Wanne.

Wichtige Hinweise

Endausstattung/Eigenleistung

Die Ausführung der Reihenhäuser zum Mieten sind schlüsselfertig vorgesehen. Die Endausstattung wie Innentüren, Boden- und Wandbeläge sowie die Sanitäre Endausstattung (Waschbecken, WC-Schale, Dusche etc.) sind in der Auflistung ersichtlich. Falls außenrelevanten Eigenleistungen ist das Einvernehmen mit dem Bauträger herzustellen (Klimaanlage etc.).

Schallschutzmaßnahmen

Beim Einbau von Küchen und Einbaumöbel ist auf entsprechende Schalltrennung zu achten! Besondere Sorgfalt betrifft die Montage von Steinplatten und Kaminöfen.

Übergabe der Reihenhäuser

Die Reihenhäuser werden voraussichtlich Herbst 2025 übergeben. Allerspätestens bis Winter 2025/2026.

Haftung

Die Eigentümer haften bei Schäden, die durch ihre Professionisten oder durch sie selbst entstehen.

Instandhaltung/Wartung des gesamten Objektes (ausgenommen Allgemeinteile) ist vom Mieter zu leisten.

Wartungsarbeiten

Lüftungsanlage

Die WC-Lüfter sowie die Wohnraumlüftung sind jährlich zu warten.

Haarrisse und Bewegungsfugen

Nach dem Stand der Technik (laut ÖNORM) ist ein Auftreten von Haarrissen in Putz und Spachtelarbeiten unvermeidbar. Solche Haarrisse bedeuten keinen Baumangel. Auch Acryl- und Silikonfugen in den Bädern, WCs sowie in anderen verfliesen Bereichen fallen nicht unter die Gewährleistung, da diese Wartungsfugen sind.

Richtig Lüften

Die kontrollierte Wohnraumlüftung ist nur für die Rückgewinnung der Lüftungswärme Verluste vorgesehen.

Im Sommerbetrieb soll die Wohnraumlüftung abgeschaltet werden, da sonst die Wohnräume erwärmt werden.

Gefahrenzonen

Radongas

Das Gemeindegebiet von Weißenkirchen ist Radonvorsorgegebiet. Das Bauwerk wird gemäß § 17c, Oö.BauTV ausgeführt.

Starkregen/Überflutung

Für diese Region ist in der Starkregengefahrenkarte OÖ dargestellt, dass bei Starkregenereignissen Überflutungen durch Hangwässer auftreten können. Aus diesem Grund wurden auch spezielle Wasserabflussbereiche sowie Oberflächenentwässerung laut Oberflächenkonzept der Firma HI.PI. erstellt.

Hausverwaltung

Die Wohnanlage wird als Gesamtanlage mit 6 Reihenhäusern durch die Innviertler Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft reg. Gen.m.b.H verwaltet. Die Verwaltung beinhaltet auch die Pflege der Außenanlage. Die Gartenflächen sind vom jeweiligen Eigentümer zu pflegen.

Sonstiges

Für die gemeinsame Nutzung der ersten 6 Metern der Zufahrt von der Landesstraße L540 mit dem Nachbargrundstück sind noch wechselseitige Servitutsrechte einzuräumen. Auch besteht mit dem Eigentümer eines Nachbargrundstückes eine Vereinbarung hinsichtlich der Errichtung und Erhaltung eines Zaunes. Beides ist in der Planung und den Errichtungskosten berücksichtigt.



Manfred Schönleitner
GF Attergauer Wohnbau GmbH
GF Schönleitner BauGmbH



Michael Schönleitner
GF Attergauer Wohnbau GmbH
GF Schönleitner BauGmbH



Planung

DI Nicole Holzinger
07667-409-24
n.holzinger@schoenleitner-bau.at



Bauleitung

Bergmair Robert
0664-8249 432
r.bergmair@schoenleitner-bau.at



Verkauf

Alexandra Giampaolo
0664-82 49 411
a.giampaolo@attergauer-wohnbau.at

Die ATTERGAUER WOHNBAU GmbH unter der Leitung von BM Manfred und Michael Schönleitner, ist Bauträger dieses Projektes und verkauft diese Reihenhäuser provisionsfrei als Ihr direkter Vertragspartner.

SCHÖNLEITNER BAU GmbH mit den Geschäftsführern Manfred und Michael Schönleitner, errichtet als Generalunternehmen im Umfang der angeführten Bau- und Ausstattungsbeschreibung diese Wohnanlage.