

Teil 3 – Korrektur von Sehfehlern

Bei Kurzsichtigkeit ist der Augapfel zu lang oder die Brechkraft von Hornhaut und Linse ist zu groß. Personen können nur nahe Gegenstände scharf sehen, während entfernte Gegenstände unscharf dargestellt werden. Bei Weitsichtigkeit ist der Augapfel zu kurz oder die Brechkraft zu klein. In diesem Fall können Personen entfernte Gegenstände scharf sehen, nahe Gegenstände werden jedoch unscharf dargestellt.

Abschnitt A: Kurzsichtigkeit

Aufgabe 1: Ursache von Kurzsichtigkeit

Wähle „Kurzsichtigkeit“. Beschreibe, wann und warum eine Person nicht scharf sehen kann. Exportiere einen Zustand mit unscharfem Seheindruck. Aktiviere die Korrekturlinse (Hilfslinse), stelle die Darstellung scharf und exportiere die Abbildung.

Kurzsichtigkeit ohne Sehhilfe

Kurzsichtigkeit mit Sehhilfe

Hier einfügen

Hier einfügen

Aufgabe 2: Korrektur von Kurzsichtigkeit

Nenne den Typ der verwendeten Sehhilfe (Sammellinse oder Streulinse) und erkläre, warum diese Linse wieder einen scharfen Seheindruck ermöglicht.

Abschnitt B: Weitsichtigkeit

Aufgabe 1: Ursache von Weit sichtigkeit

Wähle „Kurzsichtigkeit“. Beschreibe, wann und warum eine Person nicht scharf sehen kann. Exportiere einen Zustand mit unscharfem Seheindruck. Aktiviere die Korrekturlinse (Hilfslinse), stelle die Darstellung scharf und exportiere die Abbildung.

Weitsichtigkeit ohne Sehhilfe	Weitsichtigkeit mit Sehhilfe
Hier einfügen	Hier einfügen

Aufgabe 2: Korrektur von Weitsichtigkeit

Nenne den Typ der verwendeten Sehhilfe (Sammellinse oder Streulinse) und erkläre, warum diese Linse wieder einen scharfen Seheindruck ermöglicht.
