

### **Teil 3 – Korrektur von Sehfehlern**

Bei Kurzsichtigkeit ist der Augapfel zu lang oder die Brechkraft von Hornhaut und Linse ist zu groß. Personen können nur nahe Gegenstände scharf sehen, während entfernte Gegenstände unscharf dargestellt werden. Bei Weitsichtigkeit ist der Augapfel zu kurz oder die Brechkraft zu klein. In diesem Fall können Personen entfernte Gegenstände scharf sehen, nahe Gegenstände werden jedoch unscharf dargestellt.

#### **Abschnitt A: Kurzsichtigkeit**

##### **Aufgabe 1: Ursache der Kurzsichtigkeit**

Wähle „Kurzsichtigkeit“. Beschreibe, wann und warum eine Person nicht scharf sehen kann. Exportiere einen Zustand mit unscharfem Seheindruck. Aktiviere die Korrekturlinse (Hilfslinse), stelle die Darstellung scharf und exportiere die Abbildung.

---

---

---

---

---

---

---

**Kurzsichtigkeit ohne Sehhilfe**

**Kurzsichtigkeit mit Sehhilfe**

Hier einfügen

Hier einfügen

### **Aufgabe 2: Korrektur der Kurzsichtigkeit**

Nenne den Typ der verwendeten Sehhilfe (Sammellinse oder Streulinse) und erkläre, warum diese Linse wieder einen scharfen Seheindruck ermöglicht.

---

---

---

---

### **Abschnitt B: Weitsichtigkeit**

#### **Aufgabe 1: Ursache der Weitsichtigkeit**

Wähle „Kurzsichtigkeit“. Beschreibe, wann und warum eine Person nicht scharf sehen kann. Exportiere einen Zustand mit unscharfem Seheindruck. Aktiviere die Korrekturlinse (Hilfslinse), stelle die Darstellung scharf und exportiere die Abbildung.

---

---

---

---

---

---

| Weitsichtigkeit ohne Sehhilfe | Weitsichtigkeit mit Sehhilfe |
|-------------------------------|------------------------------|
| Hier einfügen                 | Hier einfügen                |

### **Aufgabe 2: Korrektur der Weitsichtigkeit**

Nenne den Typ der verwendeten Sehhilfe (Sammellinse oder Streulinse) und erkläre, warum diese Linse wieder einen scharfen Seheindruck ermöglicht.

---

---

---

---