Билет 7. Сила упругости, закон Гука. Вес. Невесомость.

Сила упругости — сила, возникающая в упруго-деформированном теле, и стремящаяся вернуть телу исходную форму. Приложена к месту приложения деформирующей силы и противонаправлена ей. Деформация — изменение формы или размера тела

- Упругие деформации деформации, которые исчезают после того, как на тело перестают действовать внешние силы
- Пластические деформации деформации, которые остаются либо полностью, либо частично после прекращения действия внешних сил

Природа сил упругости

При растяжении (сжатии) тела расстояния между молекулами увеличивается (уменьшается), силы притяжения (отталкивания) превосходят по модулю силы отталкивания (притяжения). Между молекулами действуют силы притяжения (отталкивания) и препятствуют растяжению (сжатию) тела.

Деформации

- Растяжение
- Сжатие
- Сдвиг
- Изгиб (неоднородное растяжение\сжатие)
- Кручение (неоднородный сдвиг)

Закон Гука

Величина деформации прямопропорциональна приложенной силе.

(1)
$$F_{ynp} = k \cdot |\Delta l| \quad k -$$
жесткость $[k] = \frac{H}{M}$

Закон Гука выполняется при малых растяжениях.

(2) Механическое напряжение — физическая величина, характеризующая состояние деформированного тела.

$$\sigma = \frac{F_{ynp}}{S}$$
 $S = Cevenue \ \kappa$ которому $\sigma = \Pi a = \frac{H}{M^2}$

Пусть на стержень длиной l_0 и площадью поперечного сечения S подвергся растяжению на величину Δl под действием силы F . В теле возникает нормальное напряжение σ .

Тогда относительное удлинение
$$\varepsilon = \frac{|\Delta l|}{l_0}$$

Закон Гука трактуется так: механическое напряжение, возникающее в теле при упругой деформации растяжения (сжатия), прямопропорционально относительному удлинению (сжатию).

$$\sigma = E \, \varepsilon = E \, \frac{|\Delta \, l|}{l_0} \quad E$$
—модуль Юнга (упругости)

 $[E] = \Pi a$ Модуль Юнга— постоянная величина для вещества.

Вывод формулы
$$k = \frac{SE}{l}$$

$$\frac{F_{ynp}}{S} = E \frac{|\Delta l|}{l_0}$$

$$F_{ynp} = \frac{SE}{l_0} \cdot |\Delta l|$$


$$\frac{F}{|\Delta l|} = k = \frac{SE}{l_0}$$

Rec

Вес тела — сила, с которой тело, вследствие его притяжения Землей, действует на опору или растягивает подвес.

1. Тело и опора неподвижны или движутся без ускорения Опора действует на тело с силой $\vec{N} \to$ По 3-му закону Ньютона тело действует на опору с силой \vec{P} и $\vec{P}\!=\!-\vec{N}$ Тело не движется или движется без ускорения $\to N\!=\!mg \to N\!=\!P\!=\!mg$

Тело не движется или движется без ускорения
$$\to N = mg \to N = P = mg$$
 Если $a = 0$, $P = mg$



2. Тело и опора движутся с ускорением \vec{a}

Тело и опора движутся с ускорением - и	
Вертикально вверх	Вертикально вниз
\vec{N} \vec{a} \vec{p}	\vec{N} \vec{d} \vec{P} $m\vec{g}$
По второму закону Ньютона $m \vec{a} = \vec{N} + m \vec{g}$	По второму закону Ньютона $m \vec{a} = \vec{N} + m \vec{g}$
ma = N - mg	ma = -N + mg
N = mg + ma = P	N = mg - ma = P
Вес тела больше, чем без ускорения	Вес тела меньше, чем без ускорения
	Если $\vec{a}\!=\!\vec{g}$, $P\!=\!0$
	Тело не давит на опору
	Такое состояние тела
	называется невесомостью