

SPроводник

Проводник для работы с файлами на Python

Всем здравствуйте!

Меня зовут **Семененко Савелий Витальевич**

Я разрабатываю проект **SPроводник** (неоф.
расшифровка - Super Проводник)

Мне **12** лет, я заканчиваю 6 класс

Цели проекта

Основные **цели** проекта:

- Облегчить сложную **работу с файлами** для обычных людей
- Показать **возможности Python** в работе с файлами

СПроводник - первый на Python

СПроводник написан на языке программирования **Python** с помощью библиотек **OS** для работы с файлами и **TKinter** для графического интерфейса.

Основные функции **СПроводника**:

Открытие файлов/папок

Поиск файлов/папок в текущей директории

Удаление файлов/папок

Переименование файлов/папок

Создание файлов/папок

Примеры кода программы - 1

```
window = tk.Tk()
window.geometry('1000x600')
top_frame = tk.Frame(window)
top_frame.pack(fill=tk.X, padx=10, pady=5)

tk.Label(top_frame, text="Имя нового файла/папки:").pack(side=tk.LEFT)
name_entry = tk.Entry(top_frame)
name_entry.pack(side=tk.LEFT, fill=tk.X, expand=True, padx=5)
tk.Button(top_frame, text="Создать", command=create_new_item).pack(side=tk.LEFT)
canvas = tk.Canvas(window)
scroll_frame = tk.Frame(canvas)

scroll_frame.bind("<Configure>", lambda x: canvas.configure(scrollregion=canvas.bbox("all")))
canvas.create_window((0, 0), window=scroll_frame, anchor="nw")
canvas.pack(side=tk.LEFT, fill=tk.BOTH, expand=True)

window.bind_all("<MouseWheel>", on_mouse_wheel)
direction = os.getcwd()
os.chdir(direction[2])
direction = os.getcwd()
lis = os.listdir()
type_analyze(lis)
window.mainloop()
```

Создание окна
графического
интерфейса

Примеры кода программы - 2

```
def type_analyze(lis): 3 usages 1 Savelyi
    for widget in scroll_frame.winfo_children():
        widget.destroy()
    direct = tk.Label(scroll_frame, text=os.getcwd()).pack()
    for item in lis:
        if os.path.isfile(item):
            btn = tk.Button(scroll_frame, text=f"📄 Файл {item}", command=lambda i=item: f_analyze(i))
            btn.pack(fill=tk.BOTH, padx=10, pady=2)
        else:
            btn = tk.Button(scroll_frame, text=f"📁 Папка {item}", command=lambda i=item: d_analyze(i))
            btn.pack(fill=tk.BOTH, padx=10, pady=2)

    scroll_frame.update_idletasks()
    canvas.config(scrollregion=canvas.bbox("all"))
```

Функция для
распределения
элементов по типам и
создание кнопки для
каждого

```
def d_analyze(_): 1 usage 1 Savelyi
    global selected_item
    selected_item = _
    new_window = tk.Toplevel()
    b_1 = tk.Button(new_window, text="Открыть папку", command=open_dir)
    b_1.pack()
    b_2 = tk.Button(new_window, text="Удалить папку", command=remove_file)
    b_2.pack()
    b_3 = tk.Button(new_window, text="Переименовать папку", command=rename_file)
    b_3.pack()
    new_window.mainloop()
    new_window.destroy()
```

Функция для обработки
папки


Работа программы



Сначала программа создаёт окно, на котором есть следующее:

- **Поле** для названия нового файла/папки
- Текущая **директория** (путь)
- **Список** всех файлов/папок в данной директории

После нажатия на любую кнопку программа вызывает **новое окно**, в котором предлагается, что сделать с файлом/папкой



И так по кругу

Проблемы и баги

Очень серьёзных проблем и багов было немного, большинство происходили из-за моего незнания библиотек. Вот некоторые проблемы:

- Программа **не может** изменить директорию (путь)
- Окно **не создаётся**
- **Невозможно** переименовать или удалить файл/папку (проблема сохраняется, в ошибке просится какое-то разрешение)

Большинство проблем программы были решены

Развитие

Вот некоторые вещи, которые я хочу добавить в программу:

- Добавить **новые функции** для работы с файлами/папками
- Изменить **дизайн** интерфейса (мне он не очень нравится)
- (Возможно) **Облегчить пользование** программой (сделать так, чтобы дополнительное окно закрывалось само, возможно вообще от него избавиться)

Спасибо за внимание!

Презентация подошла к концу



- QR-код на
репозиторий GitHub