

Họ và tên: Lớp:

I TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Trong các số 347; 512; 689; 725, số chẵn là:

- A. 347 B. 512 C. 689 D. 725

Câu 2. Số lẻ lớn nhất có ba chữ số là:

- A. 998 B. 999 C. 997 D. 991

Câu 3. Số chẵn liền sau số 78 là:

- A. 76 B. 79 C. 80 D. 88

Câu 4. Với $a = 15$, giá trị của biểu thức $a + 27$ là:

- A. 32 B. 42 C. 12 D. 52

Câu 5. Với $m = 9$ và $n = 4$, giá trị của biểu thức $m \times n$ là:

- A. 13 B. 5 C. 36 D. 94

Câu 6. Trong dãy 20; 22; 24; ...; 30 còn thiếu các số:

- A. 25; 27 B. 26; 28 C. 25; 28 D. 26; 29

Câu 7. Chữ số tận cùng của một số lẻ có thể là:

- A. 0; 2; 4 B. 1; 3; 5 C. 2; 4; 6 D. 0; 4; 8

Câu 8. Với $b = 8$, giá trị của biểu thức $120 : b$ là:

- A. 12 B. 14 C. 15 D. 16

II TỰ LUẬN**Bài 1.** Tính giá trị của biểu thức:

a	6	12	25
$a + 48$			
$a \times 4$			

II TỰ LUẬN (tiếp theo)

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

- a) Các số chẵn liên tiếp: 46; 48;;; 54.
- b) Các số lẻ liên tiếp: 71; 73;;; 79.
- c) Số chẵn bé nhất có ba chữ số khác nhau là:

Bài 3. Cho các số: 308; 415; 630; 527; 946.

- a) Viết các **số chẵn** theo thứ tự từ bé đến lớn:

- b) Viết các **số lẻ** theo thứ tự từ lớn đến bé:

Bài 4. Tính giá trị của biểu thức $m \times 6 - n$ với:


- a) $m = 7$ và $n = 15$ b) $m = 9$ và $n = 24$

Bài 5. Một cửa hàng có a thùng sữa, mỗi thùng có 24 hộp.

- a) Viết biểu thức tính số hộp sữa của hàng có:

- b) Tính số hộp sữa khi $a = 15$.

Bài 6. Khối lớp 4 của một trường có 168 học sinh, khối lớp 5 có ít hơn khối lớp 4 là 25 học sinh.
Hỏi cả hai khối có bao nhiêu học sinh?

**Bài giải**

Đáp án

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8
Đáp án	B	B	C	B	C	B	B	C

Bài 1. $a + 48$: **54 · 60 · 73**. $a \times 4$: **24 · 48 · 100**.

Bài 2. a) **50; 52** · b) **75; 77** · c) **102**.

Bài 3. a) Số chẵn từ bé đến lớn: **308; 630; 946**. b) Số lẻ từ lớn đến bé: **527; 415**.

Bài 4. a) $7 \times 6 - 15 = \mathbf{27}$ · b) $9 \times 6 - 24 = \mathbf{30}$.

Bài 5. a) Biểu thức: **$a \times 24$** (hoặc $24 \times a$). b) Với $a = 15$: **$15 \times 24 = 360$ (hộp sữa)**.

Bài 6. Bài giải

Khối lớp 5 có số học sinh là: **$168 - 25 = 143$ (học sinh)**

Cả hai khối có số học sinh là: **$168 + 143 = 311$ (học sinh)**

Đáp số: **311 học sinh**.

Chỗ học sinh hay sai

- **Câu 2** — “số lẻ lớn nhất có ba chữ số”. Nhiều em chọn 998 vì thấy “lớn nhất” mà quên kiểm tra chữ số tận cùng. Nhắc em đọc kỹ hai điều kiện cùng lúc.
- **Bài 4** — **thứ tự thực hiện phép tính**. Phải nhân trước rồi mới trừ; em nào làm $7 \times (6 - 15)$ là sai.
- **Bài 6** là bài **HAI BƯỚC TÍNH**. Nhiều em vội lấy $168 + 25$. Nhìn sơ đồ sẽ thấy phải tìm khối 5 trước (phép trừ), rồi mới cộng hai khối.

Căn cứ chương trình: Toán 4 — Kết nối tri thức với cuộc sống, **tuần 2** gồm Bài 3 “Số chẵn, số lẻ” và Bài 4 “Biểu thức chứa chữ” (tiết 1, 2).

- Phiếu **chưa đưa góc và đơn vị đo góc** (tuần 4) hay **số có sáu chữ số** (tuần 5).
- Toàn bộ **số liệu do Bút Xanh tự đặt**, không lấy nguyên bài của sách giáo khoa.
- Bài 6 gài sẵn dạng **giải toán hai bước tính** — nội dung ngay tuần sau (Bài 5), ở đây có **sơ đồ đoạn thẳng** đỡ nên học sinh khá làm được, em nào chưa quen thì người lớn chỉ vào sơ đồ hỏi: “tìm được khối 5 chưa, rồi mới cộng được chứ?”.