Como consumir a biblioteca (API + key)

> *PDF:* *consumir-biblioteca.pdf*

Funciona como **API**: o projeto usa uma **key** para consumir o catálogo.
Não precisa de login — só copiar o arquivo com a key e rodar um comando.

1. Copie este arquivo para a raiz do seu projeto

Crie `componentes-bloomin.json` na raiz (ao lado do `package.json`):

```
{
  "registry": "https://componentes-indol.vercel.app",
  "apiKey":
"cb_live_eyJuYW1lIjoiY29tcG9uZW50ZXMtYmxvb21pbiIsImlhdCI6MTc5MzcxOTAwOSwianRpIjoiMjFiY2ZiMmQwZj
  "syncMode": "mirror"
}
```

Arquivo pronto para copiar: `componentes-bloomin.json`

Campo	Valor
`registry`	`https://componentes-indol.vercel.app`
`apiKey`	`cb_live_eyJuYW1lIjoiY29tcG9uZW50ZXMtYmxvb21pbiIsImlhdCI6MTc5MzcxOTAwOSwianRpIjoiMjFiY2ZiMmQwZjNkNGVlM`

A CLI usa essa key em todas as chamadas:

```
Authorization: Bearer cb_live_...
GET https://componentes-indol.vercel.app/api/v1/feed
GET https://componentes-indol.vercel.app/api/v1/registry/:id
```

2. Rode o espelho

Na pasta do seu projeto:

```
npx componentes-bloomin mirror
```

Isso:

1. lê a key do JSON
2. chama a API autenticada
3. aplica o tema
4. baixa todos os componentes
5. fica atualizando sozinho quando a biblioteca mudar

Requisitos do projeto

- Next.js (App Router) + TypeScript
- `src/` + alias `@/*`

- Tailwind CSS **3**

Depois

Precisa	Comando
Continuar em tempo real	`npx componentes-bloomin watch`
Atualizar agora / CI	`npx componentes-bloomin sync`
Listar	`npx componentes-bloomin list`

Usar no código

```tsx
import { TeamSection } from '@/components/library/data-display/TeamSection'

export default function Page() {
  return <TeamSection title="Nossa equipe" members={membros} />
}
```

Resumo

```
1. Colar componentes-bloomin.json (com a key) na raiz
2. npx componentes-bloomin mirror
```

Sem `login`. A key no JSON já autentica a API.

Atenção

- O espelho sobrescreve `src/components/library` — customize por **props**.
- Catálogo: https://componentes-indol.vercel.app/componentes