

#### Modelo de slides UDESC

Rafael Castro, Renan S. Silva

rafaelcgs10@gmail.com
uber.renan@gmail.com

Departamento de Ciência da Computação Centro de Ciências e Tecnológias Universidade do Estado de Santa Catarina

22 de Novembro de 2016



### Overview

Introdução

Formulação

Conclusões parciais





### Introdução

- O planejamento operacional de uma empresa de transporte de urbano pode ser dividido conforme a figura 1;
- Este trabalho tem como objetivo resolver problema do Escalonamento de Tripulação (CSP);



Figura 1: Etapas do planejamento



#### Relevância

Teória O CSP é um problema  $\mathcal{NP}$ -Hard, que pode ser reduzido para o problema de cobertura/particionamento de conjuntos;

Prática (Zeren, 2012) afirma que os gastos com a tripulação são a segunda maior fonte de gastos das empresas, atrás apenas dos gastos com combustíveis;



### Definição

O CSP consiste determinar jornadas para um conjunto de tripulantes, onde

Tarefa É uma atividade que deve ser realizada, que possui um tempo de inicio e fim predefinidos;

Jornada É um conjunto de tarefas que devem ser executadas por uma mesma tripulação;

- ▶ Jornadas possuem restrições, carga horaria máxima, etc;
- Existe um custo para deslocar-se entre duas tarefas;
- Deseja-se minimizar o custo total de cobrir todas as jornadas;



## Formulação

Dentre as possíveis modelagens possíveis para o CSP, utilizou-se uma com base no problema de particionamento de conjuntos(SPP);

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \begin{aligned} & \min \sum_{j \in J} c_j x_j & & \text{(1a)} \\ & \sum_{j \in J} a_{ij} x_j = 1, \forall i \in I & & \text{(1b)} \\ & x_j \in \{0, 1\}, \forall j \in J & & \text{(1c)} \end{aligned}$$

$$\min \; \sum_{j \in J} c_j x_j \qquad (1\mathsf{a})$$

$$\sum_{i \in J} a_{ij} x_j = 1, \forall i \in I$$
 (1b)

$$x_j \in \{0,1\}, \forall j \in J$$
 (1c)

#### Modelando o CSP com o SPP




Figura 2: Possíveis jornadas representadas em um grafo

- Deve-se enumerar todos as possíveis jornadas viáveis;
- O número de jornadas cresce exponencialmente em função do número de tarefas;
- Enumerar todas as jornadas é inviável:
- Se não forem enumeradas todas as jornadas, perde-se a solução ótima;

## Geração de colunas



# Introdução



# Conclusões parciais





Bahadir Zeren et al. "An improved genetic algorithm for crew pairing optimization". Em: (2012).