

User	
P * userID	VARCHAR (100)
User PK (userID)	

Admin	
P * adminID	VARCHAR (100)
Admin PK (adminID)	

Questionnaire	
P * questionnaireID	VARCHAR (100)
P * questionnaireTitle	VARCHAR (100)
P * keywords	VARCHAR (100)
P * questions	VARCHAR (100)
F * adminID	VARCHAR (100)
Questionnaire PK (questionnaireID, questionnaireTitle, keywords, questions)	

Questions	
P * qID	VARCHAR (100)
P * qtext	VARCHAR (100)
P * required	VARCHAR (100)
P * type	VARCHAR (100)
F * questionnaireID	VARCHAR (100)
F * questionnaireTitle	VARCHAR (100)
F * keywords	VARCHAR (100)
F * questions	VARCHAR (100)
hkl PK (qID, qtext, required, type)	

Options	
P * optID	VARCHAR (100)
P * opttxt	VARCHAR (100)
P * nextqID	VARCHAR (100)
F * qID	VARCHAR (100)
F * qtext	VARCHAR (100)
F * required	VARCHAR (100)
F * type	VARCHAR (100)
Options PK (optID, opttxt, nextqID)	

Answer	
P * ans	VARCHAR (100)
P * session	VARCHAR (100)
F * qID	VARCHAR (100)
F * qtext	VARCHAR (100)
F * required	VARCHAR (100)
F * type	VARCHAR (100)
Answer PK (ans, session)	

