Script do Banco de Dados

-- TABELA DE USUÁRIOS

```
id int(2) AUTO_INCREMENT,
nome varchar(30) NOT NULL,
email varchar(50) NOT NULL,
senha varchar(50) NOT NULL,
idade int(2),
PRIMARY KEY (id)
);
```

-- TABELA DE PERGUNTAS

```
CREATE TABLE perguntas (

id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

pergunta TEXT NOT NULL,

resposta VARCHAR(5) NOT NULL,

tipo_questao INT(1),

nivel_questao INT(1),

FOREIGN KEY (tipo_questao) REFERENCES operacoes(id)
);
```

-- TABELA DE TIPO DA QUESTÃO

```
CREATE TABLE operacoes (
id INT PRIMARY KEY,
tipo VARCHAR(15)
);

INSERT INTO operacoes (id, tipo)
VALUES
(1, 'SOMA'),
(2, 'SUBTRAÇÃO'),
(3, 'MULTIPLICAÇÃO'),
(4, 'DIVISÃO');
```

-- TABELA DE RESULTADOS

```
CREATE TABLE resultado (

id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

id_Usuario int(2),

Nivel INT(1) CHECK (Nivel BETWEEN 1 AND 4),

Pontuacao INT(3),

data_Hora TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

FOREIGN KEY (id_Usuario) REFERENCES usuario(id)

);
```

Nota:

O arquivo/script exportado do banco de dados e o banco de questões estão armazenados na pasta: "Banco de Dados/Arquivos do Banco de Dados" no drive onde o arquivo está localizado.