

Rúbrica de evaluación 3 - Testing Aplicado al Desarrollo de Sistemas

INDICADOR	Niveles de desempeño			
	0% Bajo	60% Medio Nota 4.0	80% Alto	100% Sobresaliente
5.1 Ejecuta casos de prueba manualmente sobre el software, verificando que los resultados obtenidos coincidan con los esperados según las especificaciones.	Ejecuta menos de 4 casos de prueba manuales o los casos presentados no permiten verificar resultado esperado, resultado obtenido y evidencia de ejecución.	Ejecuta entre 4 y 5 casos de prueba completos. Al menos el 70% incluye resultado esperado, resultado obtenido y evidencia verificable.	Ejecuta entre 6 y 7 casos de prueba completos. Incluye al menos 1 caso negativo o de borde y presenta resultado esperado, resultado obtenido y evidencia en el 100% de los casos.	Ejecuta 8 o más casos de prueba completos. Incluye al menos 2 casos negativos o de borde y 2 flujos con usuario autenticado. El 100% de las ejecuciones presenta resultado esperado, resultado obtenido y evidencia verificable.
Puntaje por indicador	0 puntos	9 puntos	12 puntos	15 puntos

Rúbrica de evaluación 3 - Testing Aplicado al Desarrollo de Sistemas

INDICADOR	Niveles de desempeño			
	0% Bajo	60% Medio Nota 4.0	80% Alto	100% Sobresaliente
5.2 Identifica de manera precisa los errores encontrados durante las pruebas manuales, asegurando que estén registrados de forma clara y comprensible para su posterior análisis y corrección.	No identifica defectos o hallazgos reproducibles, o los reportes entregados no contienen información suficiente para reproducir y verificar el problema.	Identifica y documenta al menos 1 defecto o hallazgo reproducible. El reporte contiene al menos 4 de estos 7 elementos: título, pasos de reproducción, resultado esperado, resultado obtenido, evidencia, severidad y prioridad.	Identifica y documenta al menos 2 defectos o hallazgos reproducibles. Cada reporte contiene los 7 elementos obligatorios: título, pasos, resultado esperado, resultado obtenido, evidencia, severidad y prioridad.	Identifica y documenta al menos 3 defectos o hallazgos reproducibles. Cada reporte contiene los 7 elementos obligatorios y agrega una recomendación concreta de mejora asociada a cada hallazgo.
Puntaje por indicador	0 puntos	12 puntos	16 puntos	20 puntos

Rúbrica de evaluación 3 - Testing Aplicado al Desarrollo de Sistemas

INDICADOR	Niveles de desempeño			
	0% Bajo	60% Medio Nota 4.0	80% Alto	100% Sobresaliente
5.3 Aplica técnicas de exploración del software eficazmente, descubriendo posibles fallos que pudieran haberse pasado por alto en los casos de pruebas predefinidos.	No realiza testing exploratorio o no registra escenarios explorados, resultados y evidencia.	Realiza al menos 1 sesión de testing exploratorio sobre 1 funcionalidad y ejecuta al menos 2 escenarios adicionales no contemplados en los casos predefinidos, registrando sus resultados.	Realiza al menos 2 sesiones exploratorias sobre 2 funcionalidades distintas y ejecuta un mínimo de 4 escenarios adicionales. Documenta al menos 1 nuevo hallazgo o caso de prueba derivado de la exploración.	Realiza al menos 3 sesiones exploratorias sobre 3 funcionalidades distintas y ejecuta un mínimo de 6 escenarios adicionales. Documenta al menos 2 nuevos hallazgos o casos de prueba derivados de la exploración, con evidencia.
Puntaje por indicador	0 puntos	9 puntos	12 puntos	15 puntos

Rúbrica de evaluación 3 - Testing Aplicado al Desarrollo de Sistemas

INDICADOR	Niveles de desempeño			
	0% Bajo	60% Medio Nota 4.0	80% Alto	100% Sobresaliente
6.1 Utiliza herramientas de automatización de pruebas para crear scripts que ejecuten pruebas repetitivas sobre el software, demostrando comprensión del flujo de trabajo y la sintaxis de la herramienta.	No utiliza una herramienta de automatización o no entrega scripts que puedan ejecutarse correctamente.	Implementa al menos 1 script automatizado funcional que ejecuta un flujo completo e incorpora al menos 1 validación o aserción automática.	Implementa al menos 2 scripts automatizados funcionales. Cada script ejecuta un caso de prueba definido, incorpora al menos 1 validación o aserción y presenta evidencia de ejecución.	Implementa al menos 3 scripts automatizados funcionales. Cada script incorpora al menos 1 validación o aserción, presenta evidencia de ejecución y al menos 1 de los scripts reutiliza una función, comando o dato parametrizado.
Puntaje por indicador	0 puntos	9 puntos	12 puntos	15 puntos

Rúbrica de evaluación 3 - Testing Aplicado al Desarrollo de Sistemas

INDICADOR	Niveles de desempeño			
	0% Bajo	60% Medio Nota 4.0	80% Alto	100% Sobresaliente
6.2 Integra eficazmente las herramientas de automatización de pruebas en el proceso de desarrollo de software, asegurando que los resultados sean consistentes y confiables en diferentes entornos.	Los scripts no se relacionan con los casos de prueba manuales o no pueden ejecutarse de manera repetida para comparar sus resultados.	Vincula al menos 1 script con su caso de prueba manual y demuestra 2 ejecuciones consecutivas del mismo script en 1 entorno de prueba.	Vincula el 100% de los scripts con sus casos de prueba y realiza al menos 3 ejecuciones consecutivas por script en 1 entorno. Al menos el 80% de las ejecuciones entrega resultados consistentes.	Vincula el 100% de los scripts con sus casos de prueba y realiza al menos 3 ejecuciones por script en 2 entornos distintos, por ejemplo dos navegadores o dos resoluciones. Al menos el 90% de las ejecuciones entrega resultados consistentes.
Puntaje por indicador	0 puntos	9 puntos	12 puntos	15 puntos

Rúbrica de evaluación 3 - Testing Aplicado al Desarrollo de Sistemas

INDICADOR	Niveles de desempeño			
	0% Bajo	60% Medio Nota 4.0	80% Alto	100% Sobresaliente
6.3 Analiza los informes generados por las herramientas de automatización de pruebas, identificando tendencias, patrones y áreas de mejora en el software bajo prueba.	Presenta capturas, logs o reportes de automatización sin analizarlos, o no incorpora métricas que permitan interpretar los resultados.	Presenta al menos 2 métricas de las ejecuciones automatizadas y formula al menos 1 conclusión basada directamente en los resultados obtenidos.	Presenta al menos 4 métricas, identifica al menos 2 tendencias, patrones o fallos recurrentes y formula al menos 2 recomendaciones de mejora respaldadas por los resultados.	Presenta al menos 5 métricas, identifica 3 o más tendencias, patrones o fallos recurrentes, compara resultados manuales y automatizados y formula al menos 3 recomendaciones priorizadas y sustentadas en evidencia.
Puntaje por indicador	0 puntos	12 puntos	16 puntos	20 puntos

Resumen de distribución de puntajes

Indicador de logro	0% Bajo	60% Medio	80% Alto	100% Sobresaliente
5.1 Ejecuta casos de prueba manualmente sobre el software, verificando que los resultados obtenidos coincidan con los esperados según las especificaciones.	0 puntos	9 puntos	12 puntos	15 puntos
5.2 Identifica de manera precisa los errores encontrados durante las pruebas manuales, asegurando que estén registrados de forma clara y comprensible para su posterior análisis y corrección.	0 puntos	12 puntos	16 puntos	20 puntos
5.3 Aplica técnicas de exploración del software eficazmente, descubriendo posibles fallos que pudieran haberse pasado por alto en los casos de pruebas predefinidos.	0 puntos	9 puntos	12 puntos	15 puntos
6.1 Utiliza herramientas de automatización de pruebas para crear scripts que ejecuten pruebas repetitivas sobre el software, demostrando comprensión del flujo de trabajo y la sintaxis de la herramienta.	0 puntos	9 puntos	12 puntos	15 puntos
6.2 Integra eficazmente las herramientas de automatización de pruebas en el proceso de desarrollo de software, asegurando que los resultados sean consistentes y confiables en diferentes entornos.	0 puntos	9 puntos	12 puntos	15 puntos
6.3 Analiza los informes generados por las herramientas de automatización de pruebas, identificando tendencias, patrones y áreas de mejora en el software bajo prueba.	0 puntos	12 puntos	16 puntos	20 puntos
Total por nivel de desempeño	0 puntos	60 puntos	80 puntos	100 puntos