



INSTITUTO PROFESIONAL  
SAN SEBASTIAN

## Gestión de Habilidades Profesionales

### Evaluación 3

#### **Integrantes**

Christopher Gómez Araya

#### **Docente**

Claudia Verónica Silva Díaz  
Sección 50

**ACREDITACIÓN 2025**  
*Construimos juntos una  
formación de calidad*





## INFORME DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE SOFTWARE

### Índice

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| INFORME DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE SOFTWARE .....                                  | 1  |
| Índice.....                                                                         | 1  |
| Introducción.....                                                                   | 2  |
| Uso de inteligencia artificial como apoyo .....                                     | 2  |
| Repositorio del proyecto.....                                                       | 3  |
| 1. Resumen ejecutivo.....                                                           | 3  |
| 2. Alcance y metodología.....                                                       | 3  |
| 3. Ambiente y evidencia.....                                                        | 4  |
| 4. Casos ejecutados y resultados .....                                              | 4  |
| 5. Análisis de resultados funcionales .....                                         | 5  |
| 6. Casos negativos y condiciones límite .....                                       | 5  |
| 7. Defectos .....                                                                   | 5  |
| BUG-001 — Elementos de navegación duplicados en el DOM (top-nav / bottom-nav) ..... | 6  |
| 8. Testing exploratorio .....                                                       | 7  |
| 9. Automatización .....                                                             | 7  |
| 9.1 Ejecución realizada.....                                                        | 8  |
| 9.2 Evidencia de automatización .....                                               | 9  |
| AUTO-001 — Carga y acceso inicial (chrome-desktop).....                             | 9  |
| AUTO-001 — Carga y acceso inicial (chrome-mobile).....                              | 10 |
| AUTO-002 — TC-001 login válido / TC-003 login inválido (chrome-desktop) .....       | 11 |
| AUTO-002 — TC-003 login inválido (chrome-desktop) .....                             | 11 |
| AUTO-003 — TC-006 creación de producto (chrome-desktop) .....                       | 12 |
| AUTO-003 — TC-006 creación de producto (chrome-mobile) .....                        | 13 |
| 9.3 Hallazgo técnico detectado durante la automatización y su solución .....        | 14 |
| Hallazgo 1 — Elementos de navegación duplicados en el DOM .....                     | 14 |
| Hallazgo 2 — Aserción sensible a un estado transitorio de la interfaz .....         | 14 |
| 10. Trazabilidad de evidencias .....                                                | 14 |
| 11. Conclusiones y recomendaciones .....                                            | 15 |
| 12. Anexo: ubicación de las capturas .....                                          | 15 |



|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 12.1 Evidencia fotográfica por caso de prueba.....        | 15 |
| TC-001 / TC-002 — Inicio y cierre de sesión válidos ..... | 16 |
| TC-003 — Inicio de sesión inválido .....                  | 17 |
| TC-004 — Registro de cuenta.....                          | 18 |
| TC-005 — Registro con contraseñas distintas.....          | 20 |
| TC-006 — Crear producto válido.....                       | 21 |
| TC-007 — Crear producto sin nombre .....                  | 22 |
| TC-008 — Editar producto y recalcular stock/valor .....   | 23 |
| TC-009 — Agotar producto .....                            | 24 |
| TC-010 — Eliminar producto con confirmación .....         | 25 |
| TC-011 — Registrar medicamento .....                      | 27 |
| TC-012 — Medicamento próximo a vencer .....               | 28 |
| TC-013 — Medicamento vencido.....                         | 29 |
| TC-014 — Producto con stock bajo .....                    | 30 |
| TC-015 — Producto sin stock .....                         | 31 |
| TC-016 — Búsqueda/filtrado de producto.....               | 31 |

## Introducción

El presente documento corresponde al informe final de la Evaluación 3 de la asignatura Gestión de Habilidades Profesionales (Testing Aplicado al Desarrollo de Sistemas), cuyo objetivo es aplicar un proceso completo de evaluación de calidad de software sobre una aplicación web real: Despénsalo.cl.

El trabajo abarca la totalidad del ciclo de pruebas solicitado en la pauta de la evaluación: diseño y ejecución de casos de prueba funcionales, positivos y negativos; testing exploratorio; detección, registro y análisis de defectos; y automatización de un subconjunto representativo de los casos mediante Playwright, ejecutada de forma repetible en dos entornos distintos (escritorio y móvil).

La estructura del informe sigue el orden de los indicadores de la rúbrica de evaluación: primero se documentan el alcance, la metodología y el ambiente de pruebas; luego los resultados de la ejecución manual con su evidencia fotográfica; a continuación los defectos detectados (incluyendo un hallazgo técnico encontrado durante la automatización); y finalmente la automatización propiamente tal, con sus métricas, evidencia y hallazgos, cerrando con la trazabilidad de evidencias y las conclusiones.

## Uso de inteligencia artificial como apoyo

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó GitHub Copilot CLI como herramienta de apoyo, principalmente en las siguientes tareas: estructuración y redacción del informe, construcción y



depuración de los scripts de automatización con Playwright, y consolidación de la evidencia (capturas y métricas) dentro del documento final.

Todo el contenido generado con apoyo de IA fue revisado, validado y ajustado por el estudiante, quien es responsable del diseño de los casos de prueba, de la ejecución manual sobre la aplicación real, de la interpretación de los resultados y de las conclusiones presentadas en este informe.

### Repositorio del proyecto

El detalle de los casos de prueba, la evidencia fotográfica, los scripts de automatización, sus resultados y este mismo informe se encuentran disponibles en el siguiente repositorio: <https://github.com/Scijk/Proyecto-1> (rama feature/testing).

## 1. Resumen ejecutivo

Este informe presenta la evaluación de calidad realizada sobre Despénsalo.cl a partir de los casos ejecutados y de las evidencias almacenadas en la rama feature/testing del repositorio Proyecto-1, directorio resources/images. Se excluye del análisis el resto del código del repositorio, utilizando únicamente las capturas y el informe existente como evidencia del trabajo.

La evidencia disponible permite comprobar flujos de autenticación, registro, inventario, creación, edición y eliminación de productos, control de stock, registro de medicamentos y gestión de fechas de vencimiento. Las capturas muestran resultados tanto satisfactorios como negativos, por lo que el análisis se basa en comportamiento observado y no en resultados inventados.

El repositorio contiene 25 archivos relevantes en resources/images, incluyendo un informe Word y capturas con nombres descriptivos como Ingreso-OK, Ingreso-NOOK, Registro-OK, Registro-NOOK, NUEVOPRODUCTO, EditarProducto, EliminarProducto, NuevoMedicamento, MedicamentoPorVencer, MedicamentoVencido, ProductoStockBajo y ProductoSinStock.

## 2. Alcance y metodología

La evaluación se orienta a verificar los flujos funcionales visibles de la aplicación. Se consideran escenarios positivos, negativos, límites y reglas de negocio. Para mantener trazabilidad, cada caso se relaciona con uno o más archivos de evidencia.

| Área                       | Cobertura observada                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Autenticación              | Ingreso correcto, cierre de sesión y credenciales inválidas.                  |
| Registro                   | Formulario de creación de cuenta y validación de coincidencia de contraseñas. |
| Inventario                 | Creación, búsqueda, edición, eliminación, stock bajo y sin stock.             |
| Botiquín                   | Registro de medicamento, próximo vencimiento y vencimiento.                   |
| Persistencia/configuración | Respaldo, CSV y cierre de sesión aparecen en la evidencia de configuración.   |





### 3. Ambiente y evidencia

| Elemento                       | Dato                                                        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Sistema bajo prueba            | Despénsalo.cl                                               |
| URL                            | <a href="https://despensalo.cl/">https://despensalo.cl/</a> |
| Rama de evidencia              | feature/testing                                             |
| Directorio                     | resources/images                                            |
| Navegador visible en evidencia | Chromium/Brave, según capturas                              |
| Credenciales                   | No se documentan contraseñas; se usan cuentas de prueba     |

La carpeta de evidencias se encuentra efectivamente publicada en la rama feature/testing y contiene las capturas y el informe Word existente.

### 4. Casos ejecutados y resultados

| ID     | Caso                                     | Estado | Evidencia                                                              | Resultado observado                                                                             |
|--------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-001 | Inicio de sesión válido                  | PASS   | Ingreso-OK-1.png; Ingreso-OK-2.png                                     | La sesión se establece y se accede a la aplicación/configuración.                               |
| TC-002 | Cierre de sesión                         | PASS   | Ingreso-OK-3.png                                                       | Se muestra 'Sesión cerrada correctamente' y retorna al formulario.                              |
| TC-003 | Inicio de sesión inválido                | PASS   | Ingreso-NOOK-1.png; Ingreso-NOOK-2.png                                 | El sistema rechaza las credenciales y muestra 'Invalid login credentials'.                      |
| TC-004 | Registro de cuenta                       | PASS   | Registro-OK-1.png; Registro-OK-2.png; Registro-OK-3.png                | El flujo permite completar el formulario y acceder posteriormente a la aplicación.              |
| TC-005 | Registro con contraseñas distintas       | PASS   | Registro-NOOK-1.png; Registro-NOOK-2.png                               | Se muestra 'Las contraseñas no coinciden' y se evita el registro.                               |
| TC-006 | Crear producto válido                    | PASS   | NUEVOPRODUCTO-1.png; NUEVOPRODUCTO-2.png; NUEVOPRODUCTO-3.png          | Se completa el formulario y el producto aparece en inventario.                                  |
| TC-007 | Crear producto sin nombre                | PASS   | NUEVOPRODUCTO-NOOK-1.png                                               | El sistema impide guardar y muestra 'Escribe el nombre del producto'.                           |
| TC-008 | Editar producto y recalcular stock/valor | PASS   | EditarProducto-1.png; EditarProducto-2.png; EditarProducto-3.png       | Se modifican datos y el inventario refleja stock, precio y estado actualizado.                  |
| TC-009 | Agotar producto                          | PASS   | EditarProducto-4.png; EditarProducto-5.png                             | La acción 'Agotar' lleva el stock a 0 y el estado pasa a 'Agotado'.                             |
| TC-010 | Eliminar producto con confirmación       | PASS   | EliminarProducto-1.png; EliminarProducto-2.png; EliminarProducto-3.png | Se solicita confirmación y luego se informa 'Producto eliminado'.                               |
| TC-011 | Registrar medicamento                    | PASS   | NuevoMedicamento-1.png; NuevoMedicamento-2.png; NuevoMedicamento-3.png | Se registra Paracetamol con stock y precio, y el total se calcula.                              |
| TC-012 | Medicamento próximo a vencer             | PASS   | MedicamentoPorVencer-1.png; MedicamentoPorVencer-2.png                 | El sistema identifica el medicamento como 'Vence en 3 días' y aumenta el contador 'Por vencer'. |
| TC-013 | Medicamento vencido                      | PASS   | MedicamentoVencido-1.png; MedicamentoVencido-2.png                     | El sistema identifica el medicamento como vencido y lo diferencia visualmente.                  |



|        |                         |      |                         |                                                               |
|--------|-------------------------|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| TC-014 | Producto con stock bajo | PASS | ProductoStockBajo-1.png | Se muestra estado 'Stock bajo' de acuerdo con stock y mínimo. |
| TC-015 | Producto sin stock      | PASS | ProductoSinStock-1.png  | El producto aparece con stock 0 y estado 'Agotado'.           |

## 5. Análisis de resultados funcionales

Las capturas respaldan un conjunto consistente de pruebas de autenticación. Ingreso-OK muestra el acceso con credenciales y las pantallas posteriores; Ingreso-OK-3 evidencia explícitamente el cierre de sesión correcto. Por otro lado, Ingreso-NOOK-2 muestra el mensaje de error 'Invalid login credentials', lo que permite considerar cubierto el escenario negativo de autenticación.

En registro, la evidencia confirma la presencia de correo, contraseña y repetición de contraseña. Registro-NOOK-2 demuestra una validación explícita cuando las contraseñas no coinciden. Esto constituye un caso negativo válido y verificable.

En inventario, la evidencia muestra creación de productos, campos obligatorios y estados derivados del stock. NUEVOPRODUCTO-NOOK-1 demuestra que el nombre es obligatorio; EditarProducto-2 y EditarProducto-3 muestran actualización de stock, mínimo, objetivo, precio y valor en stock; EditarProducto-5 muestra la transición a 'Agotado'.

La eliminación también presenta una confirmación previa y un resultado posterior. Esto es positivo desde la perspectiva de prevención de operaciones destructivas.

En botiquín, la evidencia demuestra registro de medicamentos, cálculo de total, identificación de medicamentos próximos a vencer y diferenciación de un medicamento vencido. MedicamentoPorVencer-2 muestra 'Por vencer 1' y 'Vence en 3 días'; MedicamentoVencido-2 muestra un producto marcado como 'Vencido hace 6 días'.

## 6. Casos negativos y condiciones límite

| Caso                | Condición                  | Resultado                                             |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Registro            | Contraseñas diferentes     | Validación visible: 'Las contraseñas no coinciden'.   |
| Login               | Credenciales inválidas     | Validación visible: 'Invalid login credentials'.      |
| Producto            | Nombre vacío               | Validación visible: 'Escribe el nombre del producto'. |
| Stock               | Stock agotado = 0          | Estado visual 'Agotado'.                              |
| Vencimiento         | Fecha anterior a la actual | Estado visual de medicamento vencido.                 |
| Vencimiento cercano | Fecha a pocos días         | Estado 'Vence en 3 días'.                             |

Estos escenarios son especialmente relevantes para la rúbrica porque demuestran entradas inválidas, condiciones límite y reglas de negocio. Las capturas correspondientes permiten comprobar el resultado observado.

## 7. Defectos

Con la evidencia revisada no se debe declarar automáticamente un defecto funcional en los casos anteriores, porque las capturas muestran los comportamientos esperados para las validaciones y estados evaluados. Se mantiene como observación de calidad la necesidad de precisar criterios de búsqueda para



TC-016, ya que BuscarProducto-1 no permite por sí sola reconstruir completamente el dato ingresado y el resultado esperado.

A partir de la ejecución manual (capturas de resources/images) no se identifican, con certeza, defectos funcionales críticos o altos visibles para el usuario final. Sin embargo, durante la implementación de la automatización sí se detectó y documentó un hallazgo técnico de menor severidad (BUG-001), descrito a continuación. Si durante la ejecución manual se detecta un comportamiento distinto al esperado y existe una captura adicional, debe incorporarse como BUG-002, BUG-003, etc., con pasos reproducibles.

#### BUG-001 — Elementos de navegación duplicados en el DOM (top-nav / bottom-nav)

Este hallazgo fue detectado durante la implementación de la automatización (Playwright) documentada en la sección 9.3, y se formaliza aquí como registro de defecto siguiendo la plantilla exigida por la pauta. No afecta la operación visible para un usuario que interactúa normalmente con la interfaz, por lo que se clasifica con severidad baja; se documenta por su impacto en mantenibilidad, accesibilidad y automatización de pruebas.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                     | BUG-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Título</b>                 | Botones de navegación duplicados en el DOM para el mismo destino (data-target)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Funcionalidad afectada</b> | Navegación principal (Inicio, Inventario, Botiquín, Compras, Historial, Gastos, Ajustes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pasos de reproducción</b>  | 1) Autenticarse en despensalo.cl. 2) Abrir las herramientas de desarrollador (DevTools) y ejecutar en la consola: <code>document.querySelectorAll('button.nav-btn[data-target="settingsSection"]').length</code> . 3) Repetir para otros valores de data-target (inventorySection, medicineSection, etc.).                                                                                                                                  |
| <b>Resultado esperado</b>     | Debería existir un único elemento interactivo por destino de navegación en el DOM, diferenciado por atributos si se requieren variantes de layout (escritorio/móvil), para evitar ambigüedad ante selectores automáticos y tecnologías de asistencia.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Resultado obtenido</b>     | El selector devuelve 2 elementos coincidentes ( <code>querySelectorAll length = 2</code> ): un botón en la barra superior (top-nav, visible en escritorio) y otro en la barra inferior (bottom-nav, visible en móvil), ambos presentes simultáneamente en el DOM y diferenciados solo por CSS ( <code>display:none</code> ). Un script de Playwright que use el selector directo falla con "strict mode violation: resolved to 2 elements". |
| <b>Evidencia</b>              | automation/tests/*.spec.ts (error original) y automation/utils/auth.ts, función goToTab()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (solución aplicada); ver también sección 9.2 del informe.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Severidad</b>     | Baja (sin impacto funcional visible para el usuario final).                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prioridad</b>     | Media (impacta mantenibilidad, accesibilidad — lectores de pantalla— y automatización de pruebas).                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ambiente</b>      | Automatización Playwright 1.x + Google Chrome (canal "chrome") sobre macOS, proyectos chrome-desktop y chrome-mobile.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Recomendación</b> | Diferenciar ambos contenedores de navegación con atributos únicos (por ejemplo data-nav="desktop"/"mobile") y aplicar aria-hidden="true" o inert al contenedor no visible según el breakpoint activo, de modo que solo exista un elemento accesible/seleccionable por destino de navegación en cada momento. |

## 8. Testing exploratorio

La evidencia disponible permite reconstruir una exploración funcional centrada en inventario y botiquín: creación, edición, agotamiento, eliminación, stock bajo, stock cero y fechas de vencimiento. La exploración también cubre navegación entre autenticación y aplicación.

| Charter                                | Áreas exploradas                                      | Resultado                                                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Explorar inventario y estados de stock | Crear, editar, agotar, eliminar, stock bajo y agotado | Comportamientos visibles y consistentes en las capturas. |
| Explorar autenticación                 | Login correcto, incorrecto y logout                   | Mensajes de éxito/error observables.                     |
| Explorar botiquín                      | Registro, próximo vencimiento y vencido               | Estados visuales diferenciados.                          |

Para la entrega final conviene completar duración de la sesión exploratoria, fecha/hora, dispositivo y observaciones que no hayan quedado capturadas en imagen.

## 9. Automatización

La pauta solicita automatizar al menos tres casos repetitivos y estables. El material revisado en resources/images no contiene, por sí solo, evidencia suficiente para afirmar que esos tres casos automatizados hayan sido ejecutados tres veces. Por lo tanto, esta sección queda preparada para incorporar el reporte de Playwright/Selenium u otra herramienta, sin inventar resultados.

| ID       | Caso recomendado           | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Evidencia                                           |
|----------|----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------|
| AUTO-001 | Carga y acceso inicial     | [X]   | [X]   | [X]   | Ver sección 9.1 (2 capturas) y automation/evidence/ |
| AUTO-002 | Login con cuenta de prueba | [X]   | [X]   | [X]   | Ver sección 9.1 (2 capturas: TC-001 y TC-           |



|          |                      |     |     |     |                                                        |
|----------|----------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------|
|          |                      |     |     |     | 003) y<br>automation/evidence/                         |
| AUTO-003 | Creación de producto | [X] | [X] | [X] | Ver sección 9.1 (2 capturas) y<br>automation/evidence/ |

### 9.1 Ejecución realizada

Se implementaron y ejecutaron 3 scripts con Playwright (TypeScript) sobre el navegador Google Chrome instalado en el equipo (canal "chrome", sin depender de la descarga de los binarios embebidos de Playwright): AUTO-001 (carga y acceso inicial), AUTO-002 (login con cuenta de prueba, casos TC-001 válido y TC-003 inválido) y AUTO-003 (creación de producto, caso TC-006). Cada suite se ejecutó 3 veces en 2 entornos distintos: escritorio (chrome-desktop) y emulación móvil (chrome-mobile, viewport Pixel 7), cumpliendo el requisito de repetibilidad en 2 entornos.

| Métrica                                | chrome-desktop | chrome-mobile | Total / combinado | Observación                                         |
|----------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Ejecuciones (runs) por script          | 3              | 3             | 6                 | 3 corridas por entorno, 2 entornos                  |
| Tests ejecutados                       | 12             | 12            | 24                | 4 tests × 3 corridas × 2 entornos                   |
| Tests exitosos                         | 12             | 12            | 24                | 100% de éxito                                       |
| Tasa de éxito                          | 100%           | 100%          | 100%              | Sin fallos en ninguna corrida                       |
| Duración promedio por corrida completa | ~41.1 s        | ~40.8 s       | ~41.0 s           | 4 tests por corrida                                 |
| Duración promedio AUTO-001             | —              | —             | ~6.0 s            | Carga y acceso inicial                              |
| Duración promedio AUTO-002 (TC-001)    | —              | —             | ~10.2 s           | Login válido                                        |
| Duración promedio AUTO-002 (TC-003)    | —              | —             | ~7.3 s            | Login inválido                                      |
| Duración promedio AUTO-003 (TC-006)    | —              | —             | ~12.2 s           | Creación de producto                                |
| Consistencia entre corridas            | 100%           | 100%          | 100%              | Mismo resultado en las 6 corridas por entorno/total |




Las 24 ejecuciones (3 corridas × 2 entornos × 4 tests) resultaron exitosas (100%), sin variaciones entre escritorio y móvil, lo que confirma la estabilidad de los 3 casos automatizados. Los reportes JSON completos se conservan en automation/reports/run-\*.json y las capturas de cada ejecución en automation/evidence/.

## 9.2 Evidencia de automatización

Se incluye una captura representativa por caso y por entorno (6 en total). El resto de las 24 capturas se conserva en automation/evidence/ del repositorio.

### AUTO-001 — Carga y acceso inicial (chrome-desktop)



*auto-001-carga-inicial\_\_chrome-desktop\_\_2026-09-10T01-27-08-356Z.png*



AUTO-001 — Carga y acceso inicial (chrome-mobile)

The image shows a mobile application interface for 'Despénsalo'. At the top, there is a yellow house icon. Below it, the title 'Despénsalo' is displayed in a large, bold, white font. Under the title, a paragraph in white text describes the app's functionality: 'Organiza la despensa y el botiquín de tu hogar, recibe alertas de vencimiento y planifica tus compras desde un solo lugar.' Below this, it says 'Sitio desarrollado por [www.notvirtual.cl](\"http://www.notvirtual.cl\")'. There are two buttons: 'Ingresar' (highlighted in white) and 'Crear cuenta' (in light blue). Below these are input fields for 'Correo electrónico' (with placeholder 'nombre@correo.cl') and 'Contraseña' (with placeholder 'Mínimo 8 caracteres'). A large blue button labeled 'Ingresar a Despénsalo' is positioned below the password field. At the bottom, there is a link 'Olvidé mi contraseña' in blue text.



## Despénsalo

Organiza la despensa y el botiquín de tu hogar, recibe alertas de vencimiento y planifica tus compras desde un solo lugar.

Sitio desarrollado por [www.notvirtual.cl](http://www.notvirtual.cl)

**Ingresar** **Crear cuenta**

**Correo electrónico**

nombre@correo.cl

**Contraseña**

Mínimo 8 caracteres


**Ingresar a Despénsalo**

[Olvidé mi contraseña](#)

auto-001-carga-inicial\_\_chrome-mobile\_\_2026-09-10T01-29-15-975Z.png




## AUTO-002 — TC-001 login válido / TC-003 login inválido (chrome-desktop)



auto-002-login-ok\_\_chrome-desktop\_\_2026-09-10T01-27-16-124Z.png

## AUTO-002 — TC-003 login inválido (chrome-desktop)




auto-002-login-nook\_\_chrome-desktop\_\_2026-09-10T01-27-25-937Z.png






## AUTO-003 — TC-006 creación de producto (chrome-desktop)



auto-003-creacion-producto\_\_chrome-desktop\_\_2026-09-10T01-27-38-019Z.png



AUTO-003 — TC-006 creación de producto (chrome-mobile)



auto-003-creacion-producto\_\_chrome-mobile\_\_2026-09-10T01-29-44-819Z.png



### 9.3 Hallazgo técnico detectado durante la automatización y su solución

Durante la construcción de los scripts se detectaron dos hallazgos técnicos, documentados aquí por transparencia metodológica y porque el segundo constituye una observación de calidad sobre la propia aplicación (ver también BUG-001 en la sección 7).

#### Hallazgo 1 — Elementos de navegación duplicados en el DOM

Al automatizar la navegación entre secciones (Inventario, Ajustes, etc.) mediante el selector `button.nav-btn[data-target="..."]`, Playwright reportó un error de "strict mode violation": el selector resolvía a 2 elementos coincidentes en vez de 1. La causa es que Despénsalo renderiza simultáneamente dos barras de navegación con los mismos botones (`data-target`) — una superior para escritorio (`top-nav`) y una inferior para móvil (`bottom-nav`) — y usa CSS (`display:none`) para mostrar solo una según el ancho de pantalla, mientras que ambas permanecen presentes en el árbol del DOM.

Solución aplicada en la automatización: se creó una función reutilizable `goToTab()` (`automation/utls/auth.ts`) que agrega el pseudo-selector `:visible` de Playwright (`button.nav-btn[data-target="..."]:visible`) y toma el primer elemento visible, independientemente del entorno (escritorio o móvil) en que se ejecute la prueba.

#### Hallazgo 2 — Aserción sensible a un estado transitorio de la interfaz

La primera versión del caso TC-003 (login inválido) verificaba únicamente que el mensaje de estado (`#authMsg`) estuviera visible y no vacío. Esa aserción podía satisfacerse con el mensaje transitorio "Ingresando..." (clase CSS "info") que la aplicación muestra mientras espera la respuesta del servidor de autenticación, antes de mostrar el error definitivo "Invalid login credentials" (clase CSS "bad"). Esto podía producir una captura de evidencia poco representativa del resultado real de la prueba.

Solución aplicada: se ajustó la aserción para esperar explícitamente a que `#authMsg` adquiriera la clase "bad" (`await expect(authMsg).toHaveClass(/bad/)`) antes de validar el texto y tomar la captura, aprovechando el reintento automático de Playwright hasta que la interfaz alcanza su estado final. Tras el ajuste, las 24 ejecuciones (sección 9.1) muestran consistentemente el mensaje de error definitivo.

## 10. Trazabilidad de evidencias

| Evidencia                | Funcionalidad          | Caso           |
|--------------------------|------------------------|----------------|
| Ingreso-OK-1/2/3         | Autenticación / sesión | TC-001, TC-002 |
| Ingreso-NOOK-1/2         | Login inválido         | TC-003         |
| Registro-OK-1/2/3        | Registro               | TC-004         |
| Registro-NOOK-1/2        | Validación registro    | TC-005         |
| NUEVOPRODUCTO-1/2/3      | Alta producto          | TC-006         |
| NUEVOPRODUCTO-NOOK-1     | Validación producto    | TC-007         |
| EditarProducto-1/2/3     | Edición                | TC-008         |
| EditarProducto-4/5       | Agotar producto        | TC-009         |
| EliminarProducto-1/2/3   | Eliminación            | TC-010         |
| NuevoMedicamento-1/2/3   | Alta medicamento       | TC-011         |
| MedicamentoPorVencer-1/2 | Vencimiento próximo    | TC-012         |
| MedicamentoVencido-1/2   | Vencimiento pasado     | TC-013         |
| ProductoStockBajo-1      | Stock bajo             | TC-014         |
| ProductoSinStock-1       | Stock cero             | TC-015         |
| BuscarProducto-1         | Búsqueda               | TC-016         |



## 11. Conclusiones y recomendaciones

La evidencia disponible muestra una cobertura funcional significativa de Despénsalo en autenticación, registro, inventario y botiquín. Se observan validaciones explícitas para credenciales inválidas, contraseñas no coincidentes y campos obligatorios, además de estados derivados de stock y fechas de vencimiento.

Como recomendación prioritaria, se debe completar la trazabilidad de la búsqueda de productos y documentar con precisión el dato ingresado, el criterio utilizado y el resultado esperado. También debe agregarse evidencia de las tres ejecuciones de automatización exigidas por la pauta.

La documentación final debe diferenciar claramente entre casos PASS, observaciones y defectos. Una captura que demuestra una validación correcta no constituye un defecto; un defecto requiere discrepancia entre resultado esperado y resultado obtenido, además de pasos reproducibles.

La automatización con Playwright (3 scripts, 24 ejecuciones en 2 entornos) alcanzó 100% de éxito y aportó, además, un hallazgo técnico de valor (BUG-001: navegación duplicada en el DOM), lo que confirma que automatizar no solo repite pruebas sino que también puede revelar problemas de calidad no evidentes en la ejecución manual. Se recomienda a despensalo.cl evaluar la corrección descrita en BUG-001 para mejorar accesibilidad y facilitar pruebas automatizadas futuras.

## 12. Anexo: ubicación de las capturas

Las evidencias se encuentran en la rama feature/testing, dentro de resources/images del repositorio Proyecto-1. La carpeta contiene los archivos de evidencia enumerados en este informe y el informe Word existente.

Para la versión PDF final, se recomienda revisar la maquetación de las capturas insertadas en la sección 12.1 y ajustar saltos de página si alguna imagen queda dividida entre páginas.

### 12.1 Evidencia fotográfica por caso de prueba


A continuación se incorporan las capturas correspondientes a cada caso de prueba, agrupadas según la tabla de trazabilidad de la sección 10.



TC-001 / TC-002 — Inicio y cierre de sesión válidos


Ingreso-OK-1.png

Ingreso-OK-2.png




*Ingreso-OK-3.png*

#### TC-003 — Inicio de sesión inválido




*Ingreso-NOOK-1.png*




*Ingreso-NOOK-2.png*

#### TC-004 — Registro de cuenta




*Registro-OK-1.png*





Registro-OK-2.png



Registro-OK-3.png





## TC-005 — Registro con contraseñas distintas

The screenshot shows the 'Despésalo' app registration interface. At the top, there's a header with the app's logo and name. Below it, a description states: 'Organiza la despensa y el botiquín de tu hogar, recibe alertas de vencimiento y planifica tus compras desde un solo lugar. Sitio desarrollado por [www.notvirtual.cl](http://www.notvirtual.cl)'. There are two buttons: 'Ingresar' and 'Crear cuenta'. The 'Crear cuenta' button is highlighted. Below the buttons, there are three input fields: 'Correo electrónico' (containing 'correo@cuenta.cl'), 'Contraseña' (with a hint 'Mínimo 8 caracteres'), and 'Repetir contraseña' (with a hint 'Repite la contraseña'). A large yellow button labeled 'Crear mi cuenta' is at the bottom. A small note at the very bottom says: 'Al crear la cuenta, los datos que ya tengas guardados en este dispositivo se subirán automáticamente la primera vez.'

Registro-NOOK-1.png

This screenshot shows the same registration interface as the previous one, but with an error. A red message box at the top says 'Las contraseñas no coinciden.' (Passwords do not match). The 'Correo electrónico' field still contains 'correo@cuenta.cl'. The 'Contraseña' and 'Repetir contraseña' fields now contain masked text (dots). The 'Crear mi cuenta' button is still visible at the bottom, and the same footer note is present.

Registro-NOOK-2.png



## TC-006 — Crear producto válido

es, mínimos y productos agotados.

---

cto, marca o código

---

**etas**

**Dreo** 300gr - sin código  
e: 27-09-2026

aja(s) - mín. 1 - objetivo 2  
recio registrado

onible

Agotar Editar

Eliminar

---

Despénsalo - Inventario del hogar  
Sitio desarrollado por [www.notvirtual.cl](http://www.notvirtual.cl)

---

NUEVOPRODUCTO-1.png

es, mínimos y productos agotados.

cto, marca o código

**etas**

**Dreo** 300gr - sin código  
e: 27-09-2026

aja(s) - mín. 1 - objetivo 2  
recio registrado

onible

Agotar Editar

Eliminar

### Registrar producto

Nombre del producto \*

Ej.: Arroz grado 2

Marca o laboratorio (diferencia el registro) Formato o contenido (opcional)

Ej.: Tucapel, Miraflores, Lab. Chile Ej.: 1 kg, 900 ml, pack 6

Guardar en Categoría

Despensa del hogar Despensa

Código de barras Unidad

manual:mtrwm21q-rfgmx5 un.

Stock actual Stock mínimo

1 1

Stock objetivo al comprar Fecha de vencimiento (opcional)

2 dd-mm-aaaa

Precio unitario (CLP) Total (precio x cantidad)

0 0

Sin precio registrado

Notas

Formato, sabor, tamaño preferido, etc.

Cancelar Guardar producto

NUEVOPRODUCTO-2.png

es, mínimos y productos agotados.

cto, marca o código

**02**  
marca  
Sin código  
n. mín. 1 - objetivo 2  
recio registrado  
**Eliminar**

**Galletas**  
 **Oreo** 300gr - Sin código  
Vence: 27-09-2026  
**2** caja(s) - mín. 1 - objetivo 2  
Sin precio registrado  
**Disponible**  

- + Agotar Editar

+ Otra marca Eliminar

Despénsalo - Inventario del hogar  
Sitio desarrollado por [www.notvirtual.cl](http://www.notvirtual.cl)

NUEVOPRODUCTO-3.png

## TC-007 — Crear producto sin nombre

es, mínimos y productos agotados.  
cto, marca o código  
**02**  
marca  
Sin código  
n. mín. 1 - objetivo 2  
recio registrado  
**Eliminar**  
Agotar Editar

**Registrar producto**

Nombre del producto \*  
Ej.: Arroz grado 2

Marca o laboratorio (diferencia el registro)  
Ej.: Tucapel, Miraflores, Lab. Chile

Formato o contenido (opcional)  
Ej.: 1 kg, 900 ml, pack 6

Guardar en  
Despensa del hogar

Categoría  
Despensa

Código de barras  
manual:mtwtrka-7eddvs

Unidad  
un.

Stock actual  
1

Stock mínimo  
1

Stock objetivo al comprar  
2

Fecha de vencimiento (opcional)  
dd-mm-aaaa

Precio unitario (CLP)  
0


Total (precio x cantidad)  
0  
Sin precio registrado

Notas  
Formato, sabor, tamaño preferido, etc.

Cancelar Guardar producto

NUEVOPRODUCTO-NOOK-1.png

## TC-008 — Editar producto y recalcular stock/valor



**Editar producto**

Nombre del producto \*  
Galletas

Marca o laboratorio (diferencia el registro)  
Oreo

Formato o contenido (opcional)  
300gr

Guardar en  
Despensa del hogar

Categoría  
Despensa

Código de barras  
manual:mtrvoa30-78m7oh

Unidad  
caja(s)

Stock actual  
0

Stock mínimo  
2

Stock objetivo al comprar  
5

Fecha de vencimiento (opcional)  
27-09-2026

Precio unitario (CLP)  
0


Total (precio × cantidad)  
0

Sin precio registrado

Notas  
Formato, sabor, tamaño preferido, etc.

Cancelar Guardar producto

EditarProducto-1.png



**Editar producto**

Nombre del producto \*  
Galleta

Marca o laboratorio (diferencia el registro)  
Oreo

Formato o contenido (opcional)  
300gr

Guardar en  
Despensa del hogar

Categoría  
Despensa

Código de barras  
manual:mtrvoa30-78m7oh

Unidad  
caja(s)

Stock actual  
2

Stock mínimo  
4

Stock objetivo al comprar  
6

Fecha de vencimiento (opcional)  
27-09-2026

Precio unitario (CLP)  
5000

Total (precio × cantidad)  
10000  
\$5.000 × 2 caja(s) = \$10.000

Notas  
Formato, sabor, tamaño preferido, etc.

Cancelar Guardar producto

EditarProducto-2.png



es, mínimos y productos agotados.

cto, marca o código

**02**

marca · sin código

n. · mín. 1 · objetivo 2

recio registrado

Stock bajo

Agotar Editar

Eliminar

**Galleta**

 **Oreo** 300gr · sin código

Vence: 27-09-2026

**2** caja(s) · mín. 4 · objetivo 6

Precio \$5.000 · valor en stock \$10.000

Stock bajo

- + Agotar Editar

+ Otra marca Eliminar

Despénsalo · Inventario del hogar

Sitio desarrollado por [www.notvirtual.cl](http://www.notvirtual.cl)

EditarProducto-3.png

## TC-009 — Agotar producto

**02**

marca · sin código

n. · mín. 1 · objetivo 2

recio registrado

Stock bajo

Agotar Editar

Eliminar

**Galleta**

 **Oreo** 300gr · sin código

Vence: 27-09-2026

**2** caja(s) · mín. 4 · objetivo 6

Precio \$5.000 · valor en stock \$10.000

Stock bajo

- + Agotar Editar

+ Otra marca Eliminar

Despénsalo · Inventario del hogar

Sitio desarrollado por [www.notvirtual.cl](http://www.notvirtual.cl)

EditarProducto-4.png



es, mínimos y productos agotados.

cto, marca o código

02

marca

sin código

n. mín. 1 - objetivo 2

recio registrado

Stock bajo

Agotar

Editar

Eliminar

**Galleta**  
 300gr - sin código  
Vence: 27-09-2026  
0 caja(s) - mín. 4 - objetivo 6  
Precio \$5.000 - valor en stock \$0  
Agotado

- + Agotar Editar

+ Otra marca Eliminar

Despénsalo - Inventario del hogar

Sito desarrollado por [www.notvirtual.cl](http://www.notvirtual.cl)

EditarProducto-5.png

## TC-010 — Eliminar producto con confirmación

es, mínimos y productos agotados.

cto, marca o código

02

marca

sin código

n. mín. 1 - objetivo 2

recio registrado

Stock bajo

Agotar

Editar

Eliminar

**Galleta**  
 300gr - sin código  
Vence: 27-09-2026  
2 caja(s) - mín. 4 - objetivo 6  
Precio \$5.000 - valor en stock \$10.000  
Stock bajo


- + Agotar Editar

+ Otra marca Eliminar


Despénsalo - Inventario del hogar

Sito desarrollado por [www.notvirtual.cl](http://www.notvirtual.cl)

EliminarProducto-1.png



EliminarProducto-2.png



EliminarProducto-3.png





## TC-011 — Registrar medicamento

**a tu botiquín y evita medicamentos vencidos**

Registra los medicamentos que tienes en casa para que no superen su fecha de vencimiento, también puedes registrarlos aquí. Recibirás notificaciones cuando estén próximos a vencer o ya hayan vencido.

**STOCK BAJO**

0 por reponer

**POR VENCER**

0 revisar pronto

**Medicamentos registrados**

Visualiza las existencias de tu botiquín.

Nombre del medicamento, laboratorio o código

Aún no has registrado medicamentos en tu botiquín.

Despénsalo - Inventario del hogar  
Sitio desarrollado por [www.notvirtual.cl](http://www.notvirtual.cl)

NuevoMedicamento-1.png

**Registrar medicamento**

Nombre del producto \*

Ej.: Arroz grado 2

Marca o laboratorio (diferencia el registro)

Ej.: Tucapel, Miraflores, Lab. Chile

Formato o contenido (opcional)

Ej.: 1 kg, 900 ml, pack 6

Guardar en

Botiquín del hogar

Categoría

Botiquín del hogar

Código de barras

manual:mtrxcdfo-718ruf

Unidad

un.

Stock actual

1

Stock mínimo

1

Stock objetivo al comprar

2

Fecha de vencimiento (opcional)

dd-mm-aaaa

Precio unitario (CLP)

0

Total (precio x cantidad)

0

Sin precio registrado

Notas

Formato, sabor, tamaño preferido, etc.

Cancelar Guardar producto

NuevoMedicamento-2.png

**Registrar medicamento**

Nombre del producto \*

Paracetamol

Marca o laboratorio (diferencia el registro)

Laboratorio Chile

Formato o contenido (opcional)

500mg

Guardar en

Botiquín del hogar

Categoría

Botiquín del hogar

Código de barras

manual: mtrxdphq-pobtuf

Unidad

un.

Stock actual

10

Stock mínimo

4

Stock objetivo al comprar

2

Fecha de vencimiento (opcional)

dd-mm-aaaa

Precio unitario (CLP)

1000

Total (precio x cantidad)

10000

$\$1.000 \times 10 \text{ un.} = \$10.000$

Notas

Formato, sabor, tamaño preferido, etc.

Cancelar Guardar producto

NuevoMedicamento-3.png

## TC-012 — Medicamento próximo a vencer

**Editar medicamento**

Nombre del producto \*

Ibuprofeno

Marca o laboratorio (diferencia el registro)

Laboratorio Chile

Formato o contenido (opcional)

500mg

Guardar en

Botiquín del hogar

Categoría

Botiquín del hogar

Código de barras

manual: mtrxfexl-7m10bj

Unidad

un.

Stock actual

4

Stock mínimo

2

Stock objetivo al comprar

1

Fecha de vencimiento (opcional)

10-09-2026

Precio unitario (CLP)

1500

Total (precio x cantidad)

6000

$\$1.500 \times 4 \text{ un.} = \$6.000$

Notas

Formato, sabor, tamaño preferido, etc.

Cancelar Guardar producto

MedicamentoPorVencer-1.png

**a tu botiquín y evita medicamentos vencidos**

Je los remedios que tienes en casa no superen su fecha de vencimiento, también puedes registrarlos aquí. Recibirás cuando estén próximos a vencer o ya hayan vencido.

**STOCK BAJO**

**0**

por reponer

**POR VENCER**

**1**

revisar pronto

**registrados**

iza las existencias de tu botiquín.

amento, laboratorio o código

To

**profeno**

Laboratorio Chile 500mg · ...

10-09-2026

in. · mín. 2 · objetivo 1

> \$1.500 · valor en stock

10

onible

Vence en 3 días

Agotar Editar

Eliminar

**Paracetamol**

Laboratorio Chile 500mg · ...

**10** un. · mín. 4 · objetivo 2

Precio \$1.000 · valor en stock \$10.000

Disponible

- + Agotar Editar

+ Otra marca Eliminar

Registro actualizado

MedicamentoPorVencer-2.png

## TC-013 — Medicamento vencido

**Registrar medicamento**

Nombre del producto \*

Aspirina

Marca o laboratorio (diferencia el registro)

Laboratorio Chile

Formato o contenido (opcional)

500mg

Guardar en

Botiquín del hogar

Categoría

Botiquín del hogar

Código de barras

manual:mtxhnsd-6t71k3

Unidad

un.

Stock actual

4

Stock mínimo

1

Stock objetivo al comprar

2

Fecha de vencimiento (opcional)

01-09-2026

Precio unitario (CLP)

2000

Total (precio × cantidad)

8000

\$2.000 × 4 un. = \$8.000

Notas

Formato, sabor, tamaño preferido, etc.

Cancelar Guardar producto

MedicamentoVencido-1.png



### a tu botiquín y evita medicamentos vencidos

Je los remedios que tienes en casa no superen su fecha de vencimiento, también puedes registrarlos aquí. Recibirás cuando estén próximos a vencer o ya hayan vencido.

**STOCK BAJO**  
**0**  
por reponer

**POR VENCER**  
**1**  
revisar pronto

**registrados**  
iza las existencias de tu botiquín.

**Irina**  
Laboratorio Chile 500mg · ...  
01-09-2026  
n. · mín. 1 · objetivo 2  
o \$2.000 · valor en stock  
0  
onible  
Vencido hace 6 días  

Agotar Editar

Eliminar

**Ibuprofeno**  
Laboratorio Chile 500mg · ...  
Vence: 10-09-2026  
**4** un. · mín. 2 · objetivo 1  
Precio \$1.500 · valor en stock  
\$6.000  
Disponible  
Vence en 3 días  

- + Agotar Editar

+ Otra marca Eliminar

**Paracetamol**  
Laboratorio Chile 500mg · ...  
**10** un. · mín. 4 · objetivo 2  
Precio \$1.000 · valor en stock  
\$10.000  
Disponible  

- + Agotar Editar

+ Otra marca Eliminar

Despénsalo · Inventario del hogar  
Sitio desarrollado por [www.notvirtual.cl](http://www.notvirtual.cl)

MedicamentoVencido-2.png

## TC-014 — Producto con stock bajo

es, mínimos y productos agotados.

**sz**  
fucapel 1kg · sin código  
n. · mín. 4 · objetivo 2  
o \$2.000 · valor en stock  
0  
k bajo  

Agotar Editar

Eliminar

**Galleta**  
Oreo 300gr · sin código  
Vence: 27-09-2026  
**6** caja(s) · mín. 4 · objetivo 6  
Precio \$5.000 · valor en stock  
\$30.000  
Disponible  

- + Agotar Editar


+ Otra marca Eliminar

Despénsalo · Inventario del hogar  
Sitio desarrollado por [www.notvirtual.cl](http://www.notvirtual.cl)

ProductoStockBajo-1.png




## TC-015 — Producto sin stock



ProductoSinStock-1.png

## TC-016 — Búsqueda/filtrado de producto



BuscarProducto-1.png