



INSTITUTO PROFESIONAL
SAN SEBASTIAN

Gestión de Habilidades Profesionales

Evaluación 3

Integrantes

Christopher Gómez Araya

Docente

Claudia Verónica Silva Díaz
Sección 50

ACREDITACIÓN 2025
*Construimos juntos una
formación de calidad*





INFORME DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE SOFTWARE

Índice

INFORME DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE SOFTWARE	1
Índice.....	1
Introducción	2
Uso de inteligencia artificial como apoyo	2
Repositorio del proyecto.....	3
1. Resumen ejecutivo	3
2. Alcance y metodología	3
3. Ambiente y evidencia	4
4. Casos ejecutados y resultados	4
5. Análisis de resultados funcionales	5
6. Casos negativos y condiciones límite	5
7. Defectos	5
BUG-001 — Elementos de navegación duplicados en el DOM (top-nav / bottom-nav)	6
8. Testing exploratorio	7
9. Automatización	7
9.1 Ejecución realizada.....	8
9.2 Evidencia de automatización.....	9
AUTO-001 — Carga y acceso inicial (chrome-desktop)	9
AUTO-001 — Carga y acceso inicial (chrome-mobile).....	10
AUTO-002 — TC-001 login válido / TC-003 login inválido (chrome-desktop)	11
AUTO-002 — TC-003 login inválido (chrome-desktop)	11
AUTO-003 — TC-006 creación de producto (chrome-desktop)	12
AUTO-003 — TC-006 creación de producto (chrome-mobile)	13
9.3 Hallazgo técnico detectado durante la automatización y su solución	14
Hallazgo 1 — Elementos de navegación duplicados en el DOM	14
Hallazgo 2 — Aserción sensible a un estado transitorio de la interfaz	14
10. Trazabilidad de evidencias	14
11. Conclusiones y recomendaciones	15
12. Anexo: ubicación de las capturas	15



12.1 Evidencia fotográfica por caso de prueba	15
TC-001 / TC-002 — Inicio y cierre de sesión válidos.....	16
TC-003 — Inicio de sesión inválido.....	17
TC-004 — Registro de cuenta.....	18
TC-005 — Registro con contraseñas distintas	20
TC-006 — Crear producto válido.....	21
TC-007 — Crear producto sin nombre	22
TC-008 — Editar producto y recalcular stock/valor	23
TC-009 — Agotar producto	24
TC-010 — Eliminar producto con confirmación	25
TC-011 — Registrar medicamento	27
TC-012 — Medicamento próximo a vencer	28
TC-013 — Medicamento vencido	29
TC-014 — Producto con stock bajo	30
TC-015 — Producto sin stock	31
TC-016 — Búsqueda/filtrado de producto	31

Introducción

El presente documento corresponde al informe final de la Evaluación 3 de la asignatura Gestión de Habilidades Profesionales (Testing Aplicado al Desarrollo de Sistemas), cuyo objetivo es aplicar un proceso completo de evaluación de calidad de software sobre una aplicación web real: Despénsalo.cl.

El trabajo abarca la totalidad del ciclo de pruebas solicitado en la pauta de la evaluación: diseño y ejecución de casos de prueba funcionales, positivos y negativos; testing exploratorio; detección, registro y análisis de defectos; y automatización de un subconjunto representativo de los casos mediante Playwright, ejecutada de forma repetible en dos entornos distintos (escritorio y móvil).

La estructura del informe sigue el orden de los indicadores de la rúbrica de evaluación: primero se documentan el alcance, la metodología y el ambiente de pruebas; luego los resultados de la ejecución manual con su evidencia fotográfica; a continuación los defectos detectados (incluyendo un hallazgo técnico encontrado durante la automatización); y finalmente la automatización propiamente tal, con sus métricas, evidencia y hallazgos, cerrando con la trazabilidad de evidencias y las conclusiones.

Uso de inteligencia artificial como apoyo

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó GitHub Copilot CLI como herramienta de apoyo, principalmente en las siguientes tareas: estructuración y redacción del informe, construcción y



depuración de los scripts de automatización con Playwright, y consolidación de la evidencia (capturas y métricas) dentro del documento final.

Todo el contenido generado con apoyo de IA fue revisado, validado y ajustado por el estudiante, quien es responsable del diseño de los casos de prueba, de la ejecución manual sobre la aplicación real, de la interpretación de los resultados y de las conclusiones presentadas en este informe.

Repositorio del proyecto

El detalle de los casos de prueba, la evidencia fotográfica, los scripts de automatización, sus resultados y este mismo informe se encuentran disponibles en el siguiente repositorio: <https://github.com/Scijk/Proyecto-1/tree/feature/testing> (rama feature/testing).

En el directorio resources/docs, se pueden encontrar los informes, presentación y documentación asociada a la evaluación.

1. Resumen ejecutivo

Este informe presenta la evaluación de calidad realizada sobre Despénsalo.cl a partir de los casos ejecutados y de las evidencias almacenadas en la rama feature/testing del repositorio Proyecto-1, directorio resources/images. Se excluye del análisis el resto del código del repositorio, utilizando únicamente las capturas y el informe existente como evidencia del trabajo.

La evidencia disponible permite comprobar flujos de autenticación, registro, inventario, creación, edición y eliminación de productos, control de stock, registro de medicamentos y gestión de fechas de vencimiento. Las capturas muestran resultados tanto satisfactorios como negativos, por lo que el análisis se basa en comportamiento observado y no en resultados inventados.

El repositorio contiene 25 archivos relevantes en resources/images, incluyendo un informe Word y capturas con nombres descriptivos como Ingreso-OK, Ingreso-NOOK, Registro-OK, Registro-NOOK, NUEVOPRODUCTO, EditarProducto, EliminarProducto, NuevoMedicamento, MedicamentoPorVencer, MedicamentoVencido, ProductoStockBajo y ProductoSinStock.

2. Alcance y metodología

La evaluación se orienta a verificar los flujos funcionales visibles de la aplicación. Se consideran escenarios positivos, negativos, límites y reglas de negocio. Para mantener trazabilidad, cada caso se relaciona con uno o más archivos de evidencia.

Área	Cobertura observada
Autenticación	Ingreso correcto, cierre de sesión y credenciales inválidas.
Registro	Formulario de creación de cuenta y validación de coincidencia de contraseñas.
Inventario	Creación, búsqueda, edición, eliminación, stock bajo y sin stock.
Botiquín	Registro de medicamento, próximo vencimiento y vencimiento.
Persistencia/configuración	Respaldo, CSV y cierre de sesión aparecen en la evidencia de configuración.



3. Ambiente y evidencia

Elemento	Dato
Sistema bajo prueba	Despénsalo.cl
URL	https://despensalo.cl/
Rama de evidencia	feature/testing
Directorio	resources/images
Navegador visible en evidencia	Chromium/Brave, según capturas
Credenciales	No se documentan contraseñas; se usan cuentas de prueba

La carpeta de evidencias se encuentra efectivamente publicada en la rama feature/testing y contiene las capturas y el informe Word existente.

4. Casos ejecutados y resultados

ID	Caso	Estado	Evidencia	Resultado observado
TC-001	Inicio de sesión válido	PASS	Ingreso-OK-1.png; Ingreso-OK-2.png	La sesión se establece y se accede a la aplicación/configuración.
TC-002	Cierre de sesión	PASS	Ingreso-OK-3.png	Se muestra 'Sesión cerrada correctamente' y retorna al formulario.
TC-003	Inicio de sesión inválido	PASS	Ingreso-NOOK-1.png; Ingreso-NOOK-2.png	El sistema rechaza las credenciales y muestra 'Invalid login credentials'.
TC-004	Registro de cuenta	PASS	Registro-OK-1.png; Registro-OK-2.png; Registro-OK-3.png	El flujo permite completar el formulario y acceder posteriormente a la aplicación.
TC-005	Registro con contraseñas distintas	PASS	Registro-NOOK-1.png; Registro-NOOK-2.png	Se muestra 'Las contraseñas no coinciden' y se evita el registro.
TC-006	Crear producto válido	PASS	NUEVOPRODUCTO-1.png; NUEVOPRODUCTO-2.png; NUEVOPRODUCTO-3.png	Se completa el formulario y el producto aparece en inventario.
TC-007	Crear producto sin nombre	PASS	NUEVOPRODUCTO-NOOK-1.png	El sistema impide guardar y muestra 'Escribe el nombre del producto'.
TC-008	Editar producto y recalcular stock/valor	PASS	EditarProducto-1.png; EditarProducto-2.png; EditarProducto-3.png	Se modifican datos y el inventario refleja stock, precio y estado actualizado.
TC-009	Agotar producto	PASS	EditarProducto-4.png; EditarProducto-5.png	La acción 'Agotar' lleva el stock a 0 y el estado pasa a 'Agotado'.
TC-010	Eliminar producto con confirmación	PASS	EliminarProducto-1.png; EliminarProducto-2.png; EliminarProducto-3.png	Se solicita confirmación y luego se informa 'Producto eliminado'.
TC-011	Registrar medicamento	PASS	NuevoMedicamento-1.png; NuevoMedicamento-2.png; NuevoMedicamento-3.png	Se registra Paracetamol con stock y precio, y el total se calcula.
TC-012	Medicamento próximo a vencer	PASS	MedicamentoPorVencer-1.png; MedicamentoPorVencer-2.png	El sistema identifica el medicamento como 'Vence en 3 días' y aumenta el contador 'Por vencer'.
TC-013	Medicamento vencido	PASS	MedicamentoVencido-1.png; MedicamentoVencido-2.png	El sistema identifica el medicamento como vencido y lo diferencia visualmente.



TC-014	Producto con stock bajo	PASS	ProductoStockBajo-1.png	Se muestra estado 'Stock bajo' de acuerdo con stock y mínimo.
TC-015	Producto sin stock	PASS	ProductoSinStock-1.png	El producto aparece con stock 0 y estado 'Agotado'.

5. Análisis de resultados funcionales

Las capturas respaldan un conjunto consistente de pruebas de autenticación. Ingreso-OK muestra el acceso con credenciales y las pantallas posteriores; Ingreso-OK-3 evidencia explícitamente el cierre de sesión correcto. Por otro lado, Ingreso-NOOK-2 muestra el mensaje de error 'Invalid login credentials', lo que permite considerar cubierto el escenario negativo de autenticación.

En registro, la evidencia confirma la presencia de correo, contraseña y repetición de contraseña. Registro-NOOK-2 demuestra una validación explícita cuando las contraseñas no coinciden. Esto constituye un caso negativo válido y verificable.

En inventario, la evidencia muestra creación de productos, campos obligatorios y estados derivados del stock. NUEVOPRODUCTO-NOOK-1 demuestra que el nombre es obligatorio; EditarProducto-2 y EditarProducto-3 muestran actualización de stock, mínimo, objetivo, precio y valor en stock; EditarProducto-5 muestra la transición a 'Agotado'.

La eliminación también presenta una confirmación previa y un resultado posterior. Esto es positivo desde la perspectiva de prevención de operaciones destructivas.

En botiquín, la evidencia demuestra registro de medicamentos, cálculo de total, identificación de medicamentos próximos a vencer y diferenciación de un medicamento vencido. MedicamentoPorVencer-2 muestra 'Por vencer 1' y 'Vence en 3 días'; MedicamentoVencido-2 muestra un producto marcado como 'Vencido hace 6 días'.

6. Casos negativos y condiciones límite

Caso	Condición	Resultado
Registro	Contraseñas diferentes	Validación visible: 'Las contraseñas no coinciden'.
Login	Credenciales inválidas	Validación visible: 'Invalid login credentials'.
Producto	Nombre vacío	Validación visible: 'Escribe el nombre del producto'.
Stock	Stock agotado = 0	Estado visual 'Agotado'.
Vencimiento	Fecha anterior a la actual	Estado visual de medicamento vencido.
Vencimiento cercano	Fecha a pocos días	Estado 'Vence en 3 días'.

Estos escenarios son especialmente relevantes para la rúbrica porque demuestran entradas inválidas, condiciones límite y reglas de negocio. Las capturas correspondientes permiten comprobar el resultado observado.

7. Defectos

Con la evidencia revisada no se debe declarar automáticamente un defecto funcional en los casos anteriores, porque las capturas muestran los comportamientos esperados para las validaciones y estados evaluados. Se mantiene como observación de calidad la necesidad de precisar criterios de búsqueda para



TC-016, ya que BuscarProducto-1 no permite por sí sola reconstruir completamente el dato ingresado y el resultado esperado.

A partir de la ejecución manual (capturas de resources/images) no se identifican, con certeza, defectos funcionales críticos o altos visibles para el usuario final. Sin embargo, durante la implementación de la automatización sí se detectó y documentó un hallazgo técnico de menor severidad (BUG-001), descrito a continuación. Si durante la ejecución manual se detecta un comportamiento distinto al esperado y existe una captura adicional, debe incorporarse como BUG-002, BUG-003, etc., con pasos reproducibles.

BUG-001 — Elementos de navegación duplicados en el DOM (top-nav / bottom-nav)

Este hallazgo fue detectado durante la implementación de la automatización (Playwright) documentada en la sección 9.3, y se formaliza aquí como registro de defecto siguiendo la plantilla exigida por la pauta. No afecta la operación visible para un usuario que interactúa normalmente con la interfaz, por lo que se clasifica con severidad baja; se documenta por su impacto en mantenibilidad, accesibilidad y automatización de pruebas.

ID	BUG-001
Título	Botones de navegación duplicados en el DOM para el mismo destino (data-target)
Funcionalidad afectada	Navegación principal (Inicio, Inventario, Botiquín, Compras, Historial, Gastos, Ajustes)
Pasos de reproducción	1) Autenticarse en despensalo.cl. 2) Abrir las herramientas de desarrollador (DevTools) y ejecutar en la consola: <code>document.querySelectorAll('button.nav-btn[data-target="settingsSection"]').length</code> . 3) Repetir para otros valores de data-target (inventorySection, medicineSection, etc.).
Resultado esperado	Debería existir un único elemento interactivo por destino de navegación en el DOM, diferenciado por atributos si se requieren variantes de layout (escritorio/móvil), para evitar ambigüedad ante selectores automáticos y tecnologías de asistencia.
Resultado obtenido	El selector devuelve 2 elementos coincidentes (<code>querySelectorAll</code> length = 2): un botón en la barra superior (top-nav, visible en escritorio) y otro en la barra inferior (bottom-nav, visible en móvil), ambos presentes simultáneamente en el DOM y diferenciados solo por CSS (<code>display:none</code>). Un script de Playwright que use el selector directo falla con "strict mode violation: resolved to 2 elements".
Evidencia	automation/tests/*.spec.ts (error original) y automation/utils/auth.ts, función goToTab()



	(solución aplicada); ver también sección 9.2 del informe.
Severidad	Baja (sin impacto funcional visible para el usuario final).
Prioridad	Media (impacta mantenibilidad, accesibilidad — lectores de pantalla— y automatización de pruebas).
Ambiente	Automatización Playwright 1.x + Google Chrome (canal "chrome") sobre macOS, proyectos chrome-desktop y chrome-mobile.
Recomendación	Diferenciar ambos contenedores de navegación con atributos únicos (por ejemplo data-nav="desktop"/"mobile") y aplicar aria-hidden="true" o inert al contenedor no visible según el breakpoint activo, de modo que solo exista un elemento accesible/seleccionable por destino de navegación en cada momento.

8. Testing exploratorio

La evidencia disponible permite reconstruir una exploración funcional centrada en inventario y botiquín: creación, edición, agotamiento, eliminación, stock bajo, stock cero y fechas de vencimiento. La exploración también cubre navegación entre autenticación y aplicación.

Charter	Áreas exploradas	Resultado
Explorar inventario y estados de stock	Crear, editar, agotar, eliminar, stock bajo y agotado	Comportamientos visibles y consistentes en las capturas.
Explorar autenticación	Login correcto, incorrecto y logout	Mensajes de éxito/error observables.
Explorar botiquín	Registro, próximo vencimiento y vencido	Estados visuales diferenciados.

Para la entrega final conviene completar duración de la sesión exploratoria, fecha/hora, dispositivo y observaciones que no hayan quedado capturadas en imagen.

9. Automatización

La pauta solicita automatizar al menos tres casos repetitivos y estables. El material revisado en resources/images no contiene, por sí solo, evidencia suficiente para afirmar que esos tres casos automatizados hayan sido ejecutados tres veces. Por lo tanto, esta sección queda preparada para incorporar el reporte de Playwright/Selenium u otra herramienta, sin inventar resultados.

ID	Caso recomendado	Run 1	Run 2	Run 3	Evidencia
AUTO-001	Carga y acceso inicial	[X]	[X]	[X]	Ver sección 9.1 (2 capturas) y automation/evidence/
AUTO-002	Login con cuenta de prueba	[X]	[X]	[X]	Ver sección 9.1 (2 capturas: TC-001 y TC-



					003) y automation/evidence/
AUTO-003	Creación de producto	[X]	[X]	[X]	Ver sección 9.1 (2 capturas) y automation/evidence/

9.1 Ejecución realizada

Se implementaron y ejecutaron 3 scripts con Playwright (TypeScript) sobre el navegador Google Chrome instalado en el equipo (canal "chrome", sin depender de la descarga de los binarios embebidos de Playwright): AUTO-001 (carga y acceso inicial), AUTO-002 (login con cuenta de prueba, casos TC-001 válido y TC-003 inválido) y AUTO-003 (creación de producto, caso TC-006). Cada suite se ejecutó 3 veces en 2 entornos distintos: escritorio (chrome-desktop) y emulación móvil (chrome-mobile, viewport Pixel 7), cumpliendo el requisito de repetibilidad en 2 entornos.

Métrica	chrome-desktop	chrome-mobile	Total / combinado	Observación
Ejecuciones (runs) por script	3	3	6	3 corridas por entorno, 2 entornos
Tests ejecutados	12	12	24	4 tests × 3 corridas × 2 entornos
Tests exitosos	12	12	24	100% de éxito
Tasa de éxito	100%	100%	100%	Sin fallos en ninguna corrida
Duración promedio por corrida completa	~41.1 s	~40.8 s	~41.0 s	4 tests por corrida
Duración promedio AUTO-001	—	—	~6.0 s	Carga y acceso inicial
Duración promedio AUTO-002 (TC-001)	—	—	~10.2 s	Login válido
Duración promedio AUTO-002 (TC-003)	—	—	~7.3 s	Login inválido
Duración promedio AUTO-003 (TC-006)	—	—	~12.2 s	Creación de producto
Consistencia entre corridas	100%	100%	100%	Mismo resultado en las 6 corridas por entorno/total




Las 24 ejecuciones (3 corridas × 2 entornos × 4 tests) resultaron exitosas (100%), sin variaciones entre escritorio y móvil, lo que confirma la estabilidad de los 3 casos automatizados. Los reportes JSON completos se conservan en automation/reports/run-*.json y las capturas de cada ejecución en automation/evidence/.

9.2 Evidencia de automatización

Se incluye una captura representativa por caso y por entorno (6 en total). El resto de las 24 capturas se conserva en automation/evidence/ del repositorio.

AUTO-001 — Carga y acceso inicial (chrome-desktop)



auto-001-carga-inicial__chrome-desktop__2026-09-10T01-27-08-356Z.png



AUTO-001 — Carga y acceso inicial (chrome-mobile)

The image shows a mobile application interface for 'Despénsalo'. At the top, there is a yellow house icon. Below it, the title 'Despénsalo' is displayed in a large, bold font. A descriptive paragraph follows: 'Organiza la despensa y el botiquín de tu hogar, recibe alertas de vencimiento y planifica tus compras desde un solo lugar.' Below this, it says 'Sitio desarrollado por [www.notvirtual.cl](\"http://www.notvirtual.cl\")'. There are two buttons: 'Ingresar' (highlighted in white) and 'Crear cuenta' (light blue). Below these are input fields for 'Correo electrónico' (with placeholder 'nombre@correo.cl') and 'Contraseña' (with placeholder 'Mínimo 8 caracteres'). A large dark blue button labeled 'Ingresar a Despénsalo' is positioned below the password field. At the bottom, there is a link 'Olvidé mi contraseña' in blue text.



Despénsalo

Organiza la despensa y el botiquín de tu hogar, recibe alertas de vencimiento y planifica tus compras desde un solo lugar.

Sitio desarrollado por www.notvirtual.cl

Ingresar **Crear cuenta**

Correo electrónico

nombre@correo.cl

Contraseña

Mínimo 8 caracteres


Ingresar a Despénsalo

[Olvidé mi contraseña](#)

auto-001-carga-inicial__chrome-mobile__2026-09-10T01-29-15-975Z.png




AUTO-002 — TC-001 login válido / TC-003 login inválido (chrome-desktop)



auto-002-login-ok__chrome-desktop__2026-09-10T01-27-16-124Z.png


AUTO-002 — TC-003 login inválido (chrome-desktop)



auto-002-login-nook__chrome-desktop__2026-09-10T01-27-25-937Z.png




AUTO-003 — TC-006 creación de producto (chrome-desktop)



auto-003-creacion-producto__chrome-desktop__2026-09-10T01-27-38-019Z.png



AUTO-003 — TC-006 creación de producto (chrome-mobile)



auto-003-creacion-producto__chrome-mobile__2026-09-10T01-29-44-819Z.png



9.3 Hallazgo técnico detectado durante la automatización y su solución

Durante la construcción de los scripts se detectaron dos hallazgos técnicos, documentados aquí por transparencia metodológica y porque el segundo constituye una observación de calidad sobre la propia aplicación (ver también BUG-001 en la sección 7).

Hallazgo 1 — Elementos de navegación duplicados en el DOM

Al automatizar la navegación entre secciones (Inventario, Ajustes, etc.) mediante el selector `button.nav-btn[data-target="..."]`, Playwright reportó un error de "strict mode violation": el selector resolvía a 2 elementos coincidentes en vez de 1. La causa es que Despénsalo renderiza simultáneamente dos barras de navegación con los mismos botones (`data-target`) — una superior para escritorio (`top-nav`) y una inferior para móvil (`bottom-nav`) — y usa CSS (`display:none`) para mostrar solo una según el ancho de pantalla, mientras que ambas permanecen presentes en el árbol del DOM.

Solución aplicada en la automatización: se creó una función reutilizable `goToTab()` (`automation/utls/auth.ts`) que agrega el pseudo-selector `:visible` de Playwright (`button.nav-btn[data-target="..."]:visible`) y toma el primer elemento visible, independientemente del entorno (escritorio o móvil) en que se ejecute la prueba.

Hallazgo 2 — Aserción sensible a un estado transitorio de la interfaz

La primera versión del caso TC-003 (login inválido) verificaba únicamente que el mensaje de estado (`#authMsg`) estuviera visible y no vacío. Esa aserción podía satisfacerse con el mensaje transitorio "Ingresando..." (clase CSS "info") que la aplicación muestra mientras espera la respuesta del servidor de autenticación, antes de mostrar el error definitivo "Invalid login credentials" (clase CSS "bad"). Esto podía producir una captura de evidencia poco representativa del resultado real de la prueba.

Solución aplicada: se ajustó la aserción para esperar explícitamente a que `#authMsg` adquiriera la clase "bad" (`await expect(authMsg).toHaveClass(/bad/)`) antes de validar el texto y tomar la captura, aprovechando el reintento automático de Playwright hasta que la interfaz alcanza su estado final. Tras el ajuste, las 24 ejecuciones (sección 9.1) muestran consistentemente el mensaje de error definitivo.

10. Trazabilidad de evidencias

Evidencia	Funcionalidad	Caso
Ingreso-OK-1/2/3	Autenticación / sesión	TC-001, TC-002
Ingreso-NOOK-1/2	Login inválido	TC-003
Registro-OK-1/2/3	Registro	TC-004
Registro-NOOK-1/2	Validación registro	TC-005
NUEVOPRODUCTO-1/2/3	Alta producto	TC-006
NUEVOPRODUCTO-NOOK-1	Validación producto	TC-007
EditarProducto-1/2/3	Edición	TC-008
EditarProducto-4/5	Agotar producto	TC-009
EliminarProducto-1/2/3	Eliminación	TC-010
NuevoMedicamento-1/2/3	Alta medicamento	TC-011
MedicamentoPorVencer-1/2	Vencimiento próximo	TC-012
MedicamentoVencido-1/2	Vencimiento pasado	TC-013
ProductoStockBajo-1	Stock bajo	TC-014
ProductoSinStock-1	Stock cero	TC-015
BuscarProducto-1	Búsqueda	TC-016



11. Conclusiones y recomendaciones

La evidencia disponible muestra una cobertura funcional significativa de Despénsalo en autenticación, registro, inventario y botiquín. Se observan validaciones explícitas para credenciales inválidas, contraseñas no coincidentes y campos obligatorios, además de estados derivados de stock y fechas de vencimiento.

Como recomendación prioritaria, se debe completar la trazabilidad de la búsqueda de productos y documentar con precisión el dato ingresado, el criterio utilizado y el resultado esperado. También debe agregarse evidencia de las tres ejecuciones de automatización exigidas por la pauta.

La documentación final debe diferenciar claramente entre casos PASS, observaciones y defectos. Una captura que demuestra una validación correcta no constituye un defecto; un defecto requiere discrepancia entre resultado esperado y resultado obtenido, además de pasos reproducibles.

La automatización con Playwright (3 scripts, 24 ejecuciones en 2 entornos) alcanzó 100% de éxito y aportó, además, un hallazgo técnico de valor (BUG-001: navegación duplicada en el DOM), lo que confirma que automatizar no solo repite pruebas sino que también puede revelar problemas de calidad no evidentes en la ejecución manual. Se recomienda a despensalo.cl evaluar la corrección descrita en BUG-001 para mejorar accesibilidad y facilitar pruebas automatizadas futuras.

12. Anexo: ubicación de las capturas

Las evidencias se encuentran en la rama feature/testing, dentro de resources/images del repositorio Proyecto-1. La carpeta contiene los archivos de evidencia enumerados en este informe y el informe Word existente.

Para la versión PDF final, se recomienda revisar la maquetación de las capturas insertadas en la sección 12.1 y ajustar saltos de página si alguna imagen queda dividida entre páginas.

12.1 Evidencia fotográfica por caso de prueba


A continuación se incorporan las capturas correspondientes a cada caso de prueba, agrupadas según la tabla de trazabilidad de la sección 10.



TC-001 / TC-002 — Inicio y cierre de sesión válidos


Ingreso-OK-1.png

Ingreso-OK-2.png



Ingreso-OK-3.png

TC-003 — Inicio de sesión inválido



Ingreso-NOOK-1.png



Despésalo

Organiza la despensa y el botiquín de tu hogar, recibe alertas de vencimiento y planifica tus compras desde un solo lugar.

Sitio desarrollado por www.notvirtual.cl

Invalid login credentials

Ingresar **Crear cuenta**

Correo electrónico

nombre@correo.cl

Contraseña

Ingresar a Despésalo

[Olvidé mi contraseña](#)

Ingreso-NOOK-2.png

TC-004 — Registro de cuenta

Despésalo

Organiza la despensa y el botiquín de tu hogar, recibe alertas de vencimiento y planifica tus compras desde un solo lugar.

Sitio desarrollado por www.notvirtual.cl

Ingresar **Crear cuenta**

Correo electrónico

nombre@correo.cl

Contraseña

Mínimo 8 caracteres


Repetir contraseña

Repite la contraseña


Crear mi cuenta

Al crear la cuenta, los datos que ya tengas guardados en este dispositivo se subirán automáticamente la primera vez.

Registro-OK-1.png



Registro-OK-2.png



Registro-OK-3.png



TC-005 — Registro con contraseñas distintas

The screenshot shows the 'Despésalo' app registration interface. At the top, there's a header with the app's logo and name. Below it, a brief description of the app's purpose is provided. The main form area contains fields for 'Correo electrónico' (email) and 'Contraseña' (password), with a 'Repetir contraseña' (repeat password) field below. A yellow button labeled 'Crear mi cuenta' is positioned at the bottom of the form. A small note at the very bottom states: 'Al crear la cuenta, los datos que ya tengas guardados en este dispositivo se subirán automáticamente la primera vez.'

Despésalo

Organiza la despensa y el botiquín de tu hogar, recibe alertas de vencimiento y planifica tus compras desde un solo lugar.
Sitio desarrollado por www.notvirtual.cl

Correo electrónico

Contraseña

Repetir contraseña

Al crear la cuenta, los datos que ya tengas guardados en este dispositivo se subirán automáticamente la primera vez.

Registro-NOOK-1.png

This screenshot shows the same registration interface as the previous one, but with an error message displayed at the top: 'Las contraseñas no coinciden.' (Passwords do not match). The 'Contraseña' and 'Repetir contraseña' fields now contain masked text (dots). The 'Crear mi cuenta' button is still visible at the bottom, and the footer note remains the same.

Despésalo

Organiza la despensa y el botiquín de tu hogar, recibe alertas de vencimiento y planifica tus compras desde un solo lugar.
Sitio desarrollado por www.notvirtual.cl

Las contraseñas no coinciden.

Correo electrónico

Contraseña

Repetir contraseña

Al crear la cuenta, los datos que ya tengas guardados en este dispositivo se subirán automáticamente la primera vez.

Registro-NOOK-2.png



TC-006 — Crear producto válido

es, mínimos y productos agotados.

cto, marca o código

et
Deso 300gr - sin código
e: 27-09-2026

aja(s) - mín. 1 - objetivo 2
recio registrado

onible

Agotar Editar

Eliminar

Despénsalo - Inventario del hogar
Sitio desarrollado por www.notvirtual.cl

NUEVOPRODUCTO-1.png

es, mínimos y productos agotados.

cto, marca o código

et
Deso 300gr - sin código
e: 27-09-2026

aja(s) - mín. 1 - objetivo 2
recio registrado

onible

Agotar Editar

Eliminar

Registrar producto

Nombre del producto *

Ej.: Arroz grado 2

Marca o laboratorio (diferencia el registro)

Ej.: Tucapel, Miraflores, Lab. Chile

Formato o contenido (opcional)

Ej.: 1 kg, 900 ml, pack 6

Guardar en

Despensa del hogar

Categoría

Despensa

Código de barras

manual:mtrwm21q-rfgmx5

Unidad

un.

Stock actual

1

Stock mínimo

1

Stock objetivo al comprar

2

Fecha de vencimiento (opcional)

dd-mm-aaaa

Precio unitario (CLP)

0

Total (precio x cantidad)

0

Sin precio registrado

Notas

Formato, sabor, tamaño preferido, etc.

Cancelar Guardar producto

NUEVOPRODUCTO-2.png

es, mínimos y productos agotados.

cto, marca o código

02
marca · Sin código
n. · mín. 1 · objetivo 2
recio registrado
ck bajo

Agotar **Editar**
Eliminar


Galletas
Oreo 300gr · Sin código
Vence: 27-09-2026
2 caja(s) · mín. 1 · objetivo 2
Sin precio registrado
Disponible

- + **Agotar** **Editar**
+ Otra marca **Eliminar**

NUEVOPRODUCTO-3.png

TC-007 — Crear producto sin nombre

es, mínimos y productos agotados.

cto, marca o código

02
marca · Sin código
n. · mín. 1 · objetivo 2
recio registrado
ck bajo

Agotar **Editar**
Eliminar

Registrar producto

Nombre del producto *

Ej.: Arroz grado 2

Marca o laboratorio (diferencia el registro) Formato o contenido (opcional)

Ej.: Tucapel, Miraflores, Lab. Chile Ej.: 1 kg, 900 ml, pack 6

Guardar en Categoría

Despensa del hogar Despensa

Código de barras Unidad

manual:mtwtrka-7eddvs un.

Stock actual Stock mínimo

1 1

Stock objetivo al comprar Fecha de vencimiento (opcional)

2 dd-mm-aaaa

Precio unitario (CLP) Total (precio × cantidad)

0 0

Sin precio registrado

Notas


Formato, sabor, tamaño preferido, etc.

Cancelar **Guardar producto**

Escribe el nombre del producto

NUEVOPRODUCTO-NOOK-1.png

TC-008 — Editar producto y recalcular stock/valor



Editar producto

Nombre del producto *
Galletas

Marca o laboratorio (diferencia el registro)
Oreo

Formato o contenido (opcional)
300gr

Guardar en
Despensa del hogar

Categoría
Despensa

Código de barras
manual:mtrvoa30-78m7oh

Unidad
caja(s)

Stock actual
0

Stock mínimo
2

Stock objetivo al comprar
5

Fecha de vencimiento (opcional)
27-09-2026

Precio unitario (CLP)
0


Total (precio × cantidad)
0

Sin precio registrado

Notas
Formato, sabor, tamaño preferido, etc.

Cancelar Guardar producto

EditarProducto-1.png



Editar producto

Nombre del producto *
Galleta

Marca o laboratorio (diferencia el registro)
Oreo

Formato o contenido (opcional)
300gr

Guardar en
Despensa del hogar

Categoría
Despensa

Código de barras
manual:mtrvoa30-78m7oh

Unidad
caja(s)

Stock actual
2

Stock mínimo
4

Stock objetivo al comprar
6

Fecha de vencimiento (opcional)
27-09-2026

Precio unitario (CLP)
5000

Total (precio × cantidad)
10000
\$5.000 × 2 caja(s) = \$10.000

Notas
Formato, sabor, tamaño preferido, etc.

Cancelar Guardar producto

EditarProducto-2.png



es, mínimos y productos agotados.

cto, marca o código

02

marca

sin código

n. mín. 1 - objetivo 2

recio registrado

Stock bajo

Agotar

Editar

Eliminar

Galleta

300gr - sin código

Vence: 27-09-2026

2 caja(s) - mín. 4 - objetivo 6

Precio \$5.000 - valor en stock \$10.000

Stock bajo

-

+

Agotar

Editar

+ Otra marca

Eliminar

Despénsalo - Inventario del hogar

Sitio desarrollado por www.notvirtual.cl

EditarProducto-3.png

TC-009 — Agotar producto

es, mínimos y productos agotados.

cto, marca o código

02

marca

sin código

n. mín. 1 - objetivo 2

recio registrado

Stock bajo

Agotar

Editar

Eliminar

Galleta

300gr - sin código

Vence: 27-09-2026

2 caja(s) - mín. 4 - objetivo 6

Precio \$5.000 - valor en stock \$10.000

Stock bajo

-

+

Agotar

Editar

+ Otra marca

Eliminar

Despénsalo - Inventario del hogar

Sitio desarrollado por www.notvirtual.cl

EditarProducto-4.png



es, mínimos y productos agotados.

cto, marca o código

zz
marca · sin código
n. · mín. 1 · objetivo 2
recio registrado
Stock bajo

Agotar **Editar**
Eliminar


Galleta
 300gr · sin código
Vence: 27-09-2026
0 caja(s) · mín. 4 · objetivo 6
Precio \$5.000 · valor en stock \$0
Agotado

- + **Agotar** **Editar**
+ Otra marca **Eliminar**

Despénsalo · Inventario del hogar
Sitio desarrollado por www.notvirtual.cl

EditarProducto-5.png

TC-010 — Eliminar producto con confirmación

es, mínimos y productos agotados.

cto, marca o código

zz
marca · sin código
n. · mín. 1 · objetivo 2
recio registrado
Stock bajo


Agotar **Editar**
Eliminar


Galleta
 300gr · sin código
Vence: 27-09-2026
2 caja(s) · mín. 4 · objetivo 6
Precio \$5.000 · valor en stock \$10.000
Stock bajo


- + **Agotar** **Editar**
+ Otra marca **Eliminar**

Despénsalo · Inventario del hogar
Sitio desarrollado por www.notvirtual.cl

EliminarProducto-1.png



EliminarProducto-2.png



EliminarProducto-3.png



TC-011 — Registrar medicamento

a tu botiquín y evita medicamentos vencidos

Registra los medicamentos que tienes en casa para que no superen su fecha de vencimiento, también puedes registrarlos aquí. Recibirás notificaciones cuando estén próximos a vencer o ya hayan vencido.



STOCK BAJO

0

por reponer



POR VENCER

0

revisar pronto

Medicamentos registrados

Visualiza las existencias de tu botiquín.

Nombre del medicamento, laboratorio o código

Aún no has registrado medicamentos en tu botiquín.

Despénsalo - Inventario del hogar
Sitio desarrollado por www.notvirtual.cl

NuevoMedicamento-1.png

Registrar medicamento

Nombre del producto *

Ej.: Arroz grado 2

Marca o laboratorio (diferencia el registro)

Ej.: Tucapel, Miraflores, Lab. Chile

Formato o contenido (opcional)

Ej.: 1 kg, 900 ml, pack 6

Guardar en

Botiquín del hogar

Categoría

Botiquín del hogar

Código de barras

manual:mtrxcdfo-718ruf

Unidad

un.

Stock actual

1

Stock mínimo

1

Stock objetivo al comprar

2

Fecha de vencimiento (opcional)

dd-mm-aaaa

Precio unitario (CLP)

0

Total (precio × cantidad)

0

Notas

Formato, sabor, tamaño preferido, etc.

Cancelar

Guardar producto

NuevoMedicamento-2.png



Registrar medicamento

Nombre del producto *

Paracetamol

Marca o laboratorio (diferencia el registro)

Laboratorio Chile

Formato o contenido (opcional)

500mg

Guardar en

Botiquín del hogar

Categoría

Botiquín del hogar

Código de barras

manual: mtrxdphq-pobtuf

Unidad

un.

Stock actual

10

Stock mínimo

4

Stock objetivo al comprar

2

Fecha de vencimiento (opcional)

dd-mm-aaaa

Precio unitario (CLP)

1000

Total (precio x cantidad)

10000

\$1.000 x 10 un. = \$10.000

Notas

Formato, sabor, tamaño preferido, etc.

Cancelar Guardar producto

NuevoMedicamento-3.png

TC-012 — Medicamento próximo a vencer

Editar medicamento

Nombre del producto *

Ibuprofeno

Marca o laboratorio (diferencia el registro)

Laboratorio Chile

Formato o contenido (opcional)

500mg

Guardar en

Botiquín del hogar

Categoría

Botiquín del hogar

Código de barras

manual: mtrxfexl-7m10bj

Unidad

un.

Stock actual

4

Stock mínimo

2

Stock objetivo al comprar

1

Fecha de vencimiento (opcional)

10-09-2026

Precio unitario (CLP)

1500

Total (precio x cantidad)

6000

\$1.500 x 4 un. = \$6.000

Notas

Formato, sabor, tamaño preferido, etc.

Cancelar Guardar producto

MedicamentoPorVencer-1.png

a tu botiquín y evita medicamentos vencidos

Je los remedios que tienes en casa no superen su fecha de vencimiento, también puedes registrarlos aquí. Recibirás cuando estén próximos a vencer o ya hayan vencido.

STOCK BAJO

0

por reponer

POR VENCER

1

revisar pronto

registrados

iza las existencias de tu botiquín.

amento, laboratorio o código

profeno

laboratorio Chile 500mg · ...

10-09-2026

in. · mín. 2 · objetivo 1

> \$1.500 · valor en stock

10

onible

Vence en 3 días

Agotar Editar

Eliminar

Paracetamol

Laboratorio Chile 500mg · ...

10 un. · mín. 4 · objetivo 2

Precio \$1.000 · valor en stock \$10.000

Disponible

- + Agotar Editar

+ Otra marca Eliminar

Registro actualizado

MedicamentoPorVencer-2.png

TC-013 — Medicamento vencido

Registrar medicamento

Nombre del producto *

Aspirina

Marca o laboratorio (diferencia el registro)

Laboratorio Chile

Formato o contenido (opcional)

500mg

Guardar en

Botiquín del hogar

Categoría

Botiquín del hogar

Código de barras

manual:mtxhnsd-6t71k3

Unidad

un.

Stock actual

4

Stock mínimo

1

Stock objetivo al comprar

2

Fecha de vencimiento (opcional)

01-09-2026

Precio unitario (CLP)

2000

Total (precio × cantidad)

8000

\$2.000 × 4 un. = \$8.000

Notas

Formato, sabor, tamaño preferido, etc.

Cancelar Guardar producto

MedicamentoVencido-1.png



a tu botiquín y evita medicamentos vencidos

Je los remedios que tienes en casa no superen su fecha de vencimiento, también puedes registrarlos aquí. Recibirás cuando estén próximos a vencer o ya hayan vencido.

STOCK BAJO
0
por reponer

POR VENCER
1
revisar pronto

registrados
iza las existencias de tu botiquín.

amento, laboratorio o código

Irina
Laboratorio Chile 500mg · ...
e: 01-09-2026
n. · mín. 1 · objetivo 2
o \$2.000 · valor en stock
0
onible
Vencido hace 6 días
Agotar Editar
Eliminar

Ibuprofeno
Laboratorio Chile 500mg · ...
Vence: 10-09-2026
4 un. · mín. 2 · objetivo 1
Precio \$1.500 · valor en stock
\$6.000
Disponible
Vence en 3 días
- + Agotar Editar
+ Otra marca Eliminar

Paracetamol
Laboratorio Chile 500mg · ...
10 un. · mín. 4 · objetivo 2
Precio \$1.000 · valor en stock
\$10.000
Disponible
- + Agotar Editar
+ Otra marca Eliminar

Despénsalo · Inventario del hogar
Sitio desarrollado por www.notvirtual.cl

MedicamentoVencido-2.png

TC-014 — Producto con stock bajo

es, mínimos y productos agotados.

cto, marca o código

22
fucapel 1kg · sin código
n. · mín. 4 · objetivo 2
o \$2.000 · valor en stock
0
k bajo
Agotar Editar
Eliminar


Galleta
Oreo 300gr · sin código
Vence: 27-09-2026
6 caja(s) · mín. 4 · objetivo 6
Precio \$5.000 · valor en stock
\$30.000
Disponible
- + Agotar Editar
+ Otra marca Eliminar

Despénsalo · Inventario del hogar
Sitio desarrollado por www.notvirtual.cl

ProductoStockBajo-1.png




TC-015 — Producto sin stock



ProductoSinStock-1.png

TC-016 — Búsqueda/filtrado de producto



BuscarProducto-1.png