# Guida Rapida API 9Euro.com / GloboSpace.com - 9EURO-REG

Versione Guida API v0.1

## Introduzione alla Configurazione Iniziale

Per utilizzare le API, bisogna innanzitutto dal pannello di configurazione generale del sito globospace.com, impostare i propri parametri di autorizzazione, e le pagine di ritorno.

Parametri da impostare nel pannello globospace.com:

- 1) Sito Web Dove si utilizzeranno le API, ex: http://http://cprio sito web>
- 2) Indirizzo IP associato al proprio sito web: XX.XX.XX
- 3) Indirizzo di ritorno chiamata con successo: http://http://prio sito web>/operation success.php
- 4) Indirizzo di ritorno chiamata fallita: http://http://cproprio sito web>/operation\_failed.php

Parametri da impostare per semplificare alcune operazioni:

- 5) Contatto Tecnico di Default: <IDTECH>
- 6) Name Server 1 di Default: <NS1>
- 7) Name Server 1 di Default: <NS2>

Ad ogni chiamata di una pagina, il sistema verificherà che l'utente è abilitato come utilizzatore delle API, che l'utente ha il credito per effettuare l'operazione e che l'hostname di provenienza e l'ip dello stesso corrispondano a quelli dichiarati dall'utilizzatore delle API, in caso di mancato credito, o incongruenza con i parametri forniti nel pannello **globospace.com**, l'operazione di chiamata fallirà e non verrà autorizzata dal sistema.

# Risultato di Operazione compiuta con Successo

In caso che l'operazione chiamata abbia successo, al termine della chiamata, si verrà rediretti sulla propria pagina:

http://proprio sito web>/operation success.php

Con i seguenti parametri:

- OpCode=Codice
- ResultCode=Codice
- Message=Messaggio Addizionale

Esempio:

http://roprio sito web>/operation\_success.php?OpCode=1&ResultCode=1000

L'OpCode vi permetterà di identificare il tipo di operazione richiesta ed è un codice identificativo proprio delle **API 9EURO-REG** che vi offriamo, Message corrisponderà ad un messaggio addizionale collegato al tipo di operazione, mentre ResultCode corrisponderà al codice di risposta del server **EPP del Nic**.

# Risultato di Operazione Fallita

In caso di insuccesso per l'operazione richiamata, al termine del tentativo, si verrà redirett sulla propria pagina:

http://cprio sito web>/operation\_failed.php

Con i seguenti parametri:

- OpCode=Codice
- ResultCode=Codice
- ReasonCode=Codice

L'OpCode vi permetterà di identificare il tipo di operazione richiesta ed è un codice identificativo proprio delle **API 9EURO-REG** che vi offriamo, mentre ResultCode e ReasonCode corrisponderanno ai codici di risposta del server **EPP del Nic**.

## Elenco OpCode e Significati

OpCode: 001 - Check Domain
OpCode: 002 - Check EPPCode

OpCode: 003 - Create Registrant Contact OpCode: 004 - Create Admin/Tech Contact

OpCode: 005 - Create Domain
OpCode: 006 - Delete Contact
OpCode: 007 - Delete Domain
OpCode: 008 - Renew Domain
OpCode: 009 - Restore Domain
OpCode: 010 - Transfert Domain Start

Opcode: 010 - Transfert Domain Start

OpCode: 011 - Transfert Domain Start With Registrant Change

OpCode: 012 - Update Domain Name Server

## Comandi ed Operazioni Supportate

## 001 - Check Domain

Questa operazione richiamabile da questo indirizzo: http://www.globospace.com/api-dot-it/check\_domain.php

Restituisce un messaggio di dominio Disponibile o dominio Registrato o non Registrabile, il messaggio è restituito nella variable Message, in caso di successo del comando, questo comando non consuma crediti.

Questo comando può essere richiamato sia con un POST, sia con un GET (Redirect) alla pagina API.

#### Parametri necessari:

### DOMAIN=<nomedominio>

Esempio:

http://www.globospace.com/api-dot-it/check\_domain.php?DOMAIN=<nomedominio>

## 002 - Check EPPCode

Questa operazione richiamabile da questo indirizzo:

http://www.globospace.com/api-dot-it/check\_eppcode.php

Restituisce un messaggio contenente il codice EPP per trasferire il dominio, il messaggio è restituito nella variable Message, in caso di successo del comando, questo comando non consuma crediti.

Questo comando può essere richiamato sia con un POST, sia con un GET (Redirect) alla pagina API.

#### Parametri necessari:

### DOMAIN=<nomedominio>

Esempio:

## 003 - Create Registrant Contact

Questa operazione richiamabile da questo indirizzo:

http://www.globospace.com/api-dot-it/create\_contact\_registrant.php

#### Parametri necessari:

NAME

ORG

ADDRESS

CITY

STATE

ZIPCODE

COUNTRY

TEL

FAX

**EMAIL** 

PUB

NT

TYPE

CTYPE

CF

## 004 - Create Admin/Tech Contact

Questa operazione richiamabile da guesto indirizzo:

http://www.globospace.com/api-dot-it/create\_contact\_admin.php

## Parametri necessari:

NAME

ORG

**ADDRESS** 

CITY

STATE

ZIPCODE

COUNTRY

TEL

FAX

EMAIL

PUB

NT

TYPE

CTYPE

CF

## 005 - Create Domain

Questa operazione richiamabile da questo indirizzo:

http://www.globospace.com/api-dot-it/create\_domain.php

#### Parametri necessari:

DOMAIN

YEARS

IDREG

IDADM

#### Parametri opzionali:

IDTECH

NS1

NS2

I parametri opzionali se non specificati, saranno presi da quelli di default, indicati nel pannello generale **globospace.com** 

#### 006 - Delete Contact

Questa operazione richiamabile da questo indirizzo: http://www.globospace.com/api-dot-it/delete\_contact.php

#### Parametri necessari:

CONTACT

## 007 - Delete Domain

Questa operazione richiamabile da questo indirizzo: http://www.globospace.com/api-dot-it/delete\_domain.php

#### Parametri necessari:

DOMAIN=<nomedominio>

#### 008 - Renew Domain

Questa operazione richiamabile da questo indirizzo: http://www.globospace.com/api-dot-it/renew\_domain.php

## Parametri necessari:

DOMAIN=<nomedominio>

## 009 - Restore Domain

Questa operazione richiamabile da questo indirizzo: http://www.globospace.com/api-dot-it/restore\_domain.php

#### Parametri necessari:

DOMAIN=<nomedominio>

## 010 - Transfert Domain Start

Questa operazione richiamabile da questo indirizzo: http://www.globospace.com/api-dot-it/transfert\_start.php

#### Parametri necessari:

DOMAIN=<nomedominio> EPPCODE=<codice epp>

## 011 - Transfert Domain Start With Registrant Change

Questa operazione richiamabile da questo indirizzo: http://www.globospace.com/api-dot-it/transfert\_start\_newreg.php DOMAIN=<nomedominio> EPPCODE=<codice epp> IDREG=<nuovo registrant> IDADM=<nuovo admin>

## 012 - Update Domain Name Server

Questa operazione richiamabile da questo indirizzo: http://www.globospace.com/api-dot-it/update\_domain\_dns.php

DOMAIN=<nomedominio> NS1=<nuovo Name Server 1> NS2=<nuovo Name Server 2>