Pistes d'amélioration

État au 2026-11-07 : les phases 1 à 4 sont livrées, ainsi que les premières améliorations (section « Fait »). Le principal manque n'est pas technique : le modèle n'a encore jamais été confronté au terrain. Les pistes restantes sont classées par intérêt, avec un effort indicatif.

Fait le 2026-11-07

- **A1, assèchement** : un bilan d'eau quotidien du sol (pluie − 0,7 × ET0, réserve de 40 mm) remplace « pluie moyenne depuis l'averse ». Voir METHODE.md, §1.3.
- **A4, contrôle des pluies** : la commande `python -m radar controle-pluie` compare les modèles à 44 stations Météo-France sur 90 jours.
- **A5, modèle Météo-France** : adopté comme modèle principal à la suite de ce contrôle. Le cumul passe de 0,66 à 0,98 de l'observé, les pluies déclenchantes vues de 64 % à 81 %, et l'erreur sur le score de 12 à 6,7 points. Au-delà de J+3, la série est complétée par best match.
- **C1, trajet** : 75 min au lieu de 60.
- **A8, enchaînement des pluies** (2026-11-08) : une pluie modérée (moins de 50 mm sur 2 jours) pendant une poussée la prolonge au lieu de la relancer. Une forte pluie relance une poussée, et l'ancienne, « abîmée », garde la moitié de son score. Voir METHODE.md, §1.1.
- **Robustesse** : si Open-Meteo est injoignable, la carte est calculée avec la dernière météo téléchargée, et un avertissement rouge l'indique en haut de la carte.

A. Rendre l'indicateur plus juste

#	Piste	Pourquoi	Effort
A2	**Délai en degrés-jours** plutôt qu'en jours	Par temps doux, la pousse démarre plus tôt. Un délai fixe de 8 à 14 jours est faux en septembre comme en décembre.	faible
A3	**Pénalité de chaleur** (minimales très élevées combinées à la sécheresse)	Aucune borne haute de température n'existe pour l'instant. Utile surtout pour les girolles en été.	faible
A9	**Corriger best match en plaine pour J+4..J+10** (facteur mesuré par `controle-pluie`) ou n'afficher ces jours qu'à titre indicatif	Ce modèle sous-estime la pluie d'environ 40 % en plaine.	faible
A6	**Incertitude des prévisions** (API d'ensemble Open-Meteo)	Afficher « J+5 : bon, mais incertain » au lieu d'un chiffre trompeur.	moyen
A7	**Mise à jour de la forêt** : surfaces brûlées depuis 2018 (base Prométhée / EFFIS)	BD Forêt date de 2018. Une pinède brûlée y reste « idéale lactaires ».	moyen

B. Calibrer (dès 20 à 30 sorties)

#	Piste	Pourquoi	Effort
B1	**Ajuster les seuils et les poids** sur le journal, par une régression ordinale simple avec validation croisée	Remplacer les hypothèses par des valeurs mesurées. Attention au surapprentissage avec peu de sorties : on ne touche qu'à quelques paramètres.	moyen
B2	**Archiver la prévision du jour** dans le rapport quotidien	Pour une sortie passée, la composante « prévision » utilise la pluie réellement tombée (léger avantage indu au modèle).	faible
B3	**Saisie depuis le téléphone** : import d'un fichier GPX ou d'un point partagé	Le journal se remplit au PC, donc souvent de mémoire et avec des oublis, surtout pour les sorties bredouilles.	moyen
B4	**Régler le bilan d'eau** (capacité, coefficient) avec les sorties, ou avec l'humidité du sol mesurée si une source ouverte locale existe	Ces deux valeurs sont des hypothèses.	moyen

C. Usage au quotidien

#	Piste	Pourquoi	Effort
C2	**Email seulement s'il y a du nouveau** : une zone passe en « bon » ou plus sur un créneau, ou forte variation depuis la veille	Un email par jour finit par ne plus être lu.	faible
C3	**Lien vers une carte en ligne** depuis l'email (GitHub Pages)	La carte interactive est aujourd'hui locale. À ne faire **qu'avec le centre de Montpellier comme origine**, sinon le contour de la zone accessible révèle le domicile.	moyen
C4	**Jours de battue** par département (calendriers des fédérations de chasse)	Le rapport rappelle seulement la période de chasse en général.	moyen, données à trouver
C5	**Vigilance Météo-France automatique**	C'est aujourd'hui un simple rappel. L'API officielle demande une clé gratuite, à stocker en secret.	faible

D. Entretien

- **Actions GitHub** : mettre à jour les versions (avertissement Node 20). Les lancements programmés partent avec 6 à 8 h de retard (en pratique vers 12-14 h au lieu de 6 h 30). C'est courant sur GitHub et sans conséquence pour un rapport du jour.
- **Suspension après 60 jours sans commit** sur un dépôt public : la réactivation se fait d'un clic. Un petit workflow mensuel peut aussi l'empêcher.
- **OSRM de démonstration** : service sans garantie. Le temps de trajet étant calculé une seule fois, le risque est faible.

Ordre conseillé

1. Des sorties notées, y compris bredouilles : c'est la seule façon de savoir si le reste vaut l'effort.
2. **A2** (délai en degrés-jours) : la dernière simplification forte de la logique de délai.
3. **B2**, tôt, pour que l'évaluation future soit propre.
4. **C2** si les emails deviennent du bruit.
5. **B1** une fois 20 à 30 sorties réunies.