

«Мамин помощник»: инструкция для программиста

Передача проекта программисту · версия 27.09.2026

Дата актуализации: 27.09.2026

Рабочий сайт: <https://mama-helper-158-160-188-235.sslip.io>

Быстрый статус передачи

Проект передаётся как существующая рабочая тестовая система. Код, VM, backend, frontend, возрастные правила, сохранение профилей и диалогов, 50-вопросный тест, резервные копии и базовые проверки уже сделаны.

До публичного запуска остаются обязательные задачи:

1. Принять доступы владельца через защищённый канал.
2. Проверить актуальный AI-провайдер и лимиты после получения ключа.
3. Проверить реальную доставку Web Push на телефоне и браузере.
4. Подключить настоящий домен и HTTPS, если сайт будет публичным.
5. Утвердить политику обработки персональных данных, реквизиты оператора, сроки хранения и порядок удаления данных.
6. Пройти финальный smoke-тест на чистом тестовом аккаунте и сделать backup.
7. Только после этого открыть регистрацию реальным пользователям.

Текущий адрес **sslip.io** — тестовый адрес по IP, а не окончательный домен бренда.

Что уже сделано

- VM Yandex Cloud, статический IP, security group, backend и frontend.
- Сервисы **mama-helper** и **mama-helper-reminders.timer**.
- Регистрация, вход, recovery-код, cookies и изоляция аккаунтов.
- Защита заполненного профиля ребёнка и отдельные профили нескольких детей.
- Чат с историей, поддержкой мамы, возрастным контекстом и безопасными ограничениями.
- «Мой день»: отдельный блок для мамы и возрастные занятия для ребёнка.
- Помесячные советы развития, ухода и гигиены; после двух лет окно не шире двух месяцев.
- Избранное, первая помощь, PDF-инструкция, тёмная тема и мобильная версия.
- Web Push-контур, день рождения и лимит не более двух уведомлений в день.
- Резервные копии базы и выпусков до последних публикаций.

Что ещё не считается подтверждённым

- Реальная доставка Web Push на внешнем телефоне; активная служба сама по себе её не подтверждает.
- Нагрузка на 1000 одновременных пользователей.
- Медицинская экспертиза всех редакционных текстов.
- Настоящий домен, почтовая верификация и платежи.

- Старый Pоеhali-контур не отключать до финальной проверки и резервного копирования.

1. Что это за проект

«Мамин помощник» — веб-приложение для родителей. В нём есть:

- регистрация, вход и восстановление по одноразовому коду;
- профиль родителя и отдельные профили нескольких детей;
- блокировка заполненного профиля ребёнка: после первого заполнения можно менять только имя, нового ребёнка добавляют отдельным профилем;
- чат с ИИ, поддержка мамы и сохранение диалогов;
- «Мой день»: отдельный совет для мамы и подборка занятий для ребёнка;
- возрастные советы, уход и гигиена, советы педиатров, первая помощь;
- избранное, 50-вопросный тестовый диалог и история сообщений;
- Web Push, день рождения ребёнка и не более двух уведомлений в день;
- PDF-инструкция для пользователя;
- тёмная/светлая тема и мобильная версия.

Для рекомендаций действует обязательное правило: каждый совет сверяется с точным полным возрастом активного ребёнка, нижней и верхней границей применимости, навыками, ограничениями и текущим вопросом. До двух лет подборка отдельная для каждого месяца. После двух лет — максимум два соседних месяца. Возрастной диапазон — период подбора, а не обязательный срок освоения навыка. Медицинские процедуры и массаж автоматически по возрасту не назначаются.

Источник правил: **CONTENT_RULES.md** и **AGENTS.md** в корне проекта.

2. Где находится код

Репозиторий GitHub:

<https://github.com/Scorboc/mama-helper-landing>

Рабочая папка проекта:

work/mama-helper-landing-src

Основные части:

- **src/** — React/Vite-интерфейс;
- **backend/parent-app/** — Python backend, API, аккаунты, чат, профили, планы и push;
- **backend/parent-app/schema.sql** — схема базы;
- **backend/parent-app/monthly_content.py** — месячные советы развития, ухода и гигиены;
- **backend/parent-app/daily_catalog.py** — каталог игровых занятий;
- **backend/parent-app/age_guidance.py** — выдача возрастных карточек;
- **backend/parent-app/daily.py** — «Мой день» и возрастная проверка плана;
- **ai-proxy/** — резервные/совместимые функции и каталог для fallback;
- **public/mamin-pomoshchnik-instruction.pdf** — инструкция пользователя;
- **knowledge-base/research/** — редакционные основания и протоколы проверок;
- **scripts/** — smoke-тесты и подготовка тестовых данных.

3. Рабочее облако и сервер

Продакшен работает в Yandex Cloud.

- Folder ID: **b1gm9uo4omt3f73kmt3c**
- VM ID: **bg0oavt69cbges1m3poh**
- Публичный IP VM: **93.77.166.210**
- Рабочий backend: **/opt/mama-helper-yandex/releases/20260919-1425-yandex/backend/parent-app**
- Рабочий frontend: **/var/www/mama-helper/current**
- Сервисы: **mama-helper** и **mama-helper-reminders.timer**
- Пользователь OS Login для SSH: **ochechilo**

Подключаться к VM через Yandex Cloud Console → Compute Cloud → VM → «Подключиться в Cloud Shell» либо через Yandex Cloud CLI с OS Login. Имя **bochechilo** не является рабочим Linux-пользователем VM.

После изменений:

1. сделать резервную копию базы и изменяемых файлов;
2. собрать frontend;
3. прогнать backend-тесты и smoke-тест;
4. установить выпуск атомарно;
5. проверить **/healthz**, регистрацию, вход, профиль, чат, «Мой день», push;
6. только после проверки считать выпуск готовым.

Старую рабочую версию не удалять до проверки новой.

4. Какие доступы нужны программисту

Передавать только нужные права и только через менеджер паролей или защищённый корпоративный канал. Пароли и токены не отправлять в этот чат, GitHub, Telegram, PDF или тикеты.

Таблица передачи доступов

| Сервис | Что передать | Для чего | Когда |

|---|---|---|---|

| GitHub | Collaborator-доступ к репозиторию | Код и pull request | Сейчас |

| Yandex Cloud | Отдельный пользователь/роль к folder **momhelper**, VM и Cloud Shell | Сервер и деплой | Сейчас |

| Yandex Cloud OS Login | Публичный SSH-ключ программиста или временный OS Login | Вход на VM без пароля Linux | Сейчас |

| ProхуAPI | Отдельный API-ключ проекта | Модель ИИ | Если используется ProхуAPI |

| Yandex AI Studio | Service account или API-ключ с минимальной ролью | Альтернативная модель | Если включается YandexGPT |

| Регистратор/DNS | Отдельный доступ к DNS-зоне | Домен и HTTPS | Перед публичным запуском |

| VAPID | **VAPID_PRIVATE_KEY**, **VAPID_PUBLIC_KEY**, **VAPID_SUBJECT** через секрет-хранилище | Web Push | Для push |

| Почтовый сервис | SMTP/API отдельного проекта | Email-восстановление | Если включается |

Пароль от личного аккаунта владельца не передаётся. Создаются отдельные пользователи, временные ключи и минимальные роли.

Обязательные доступы

1. GitHub — доступ Collaborator к репозиторию **Scorboc/mama-helper-landing**.
2. Yandex Cloud — доступ к облаку **momhelper**, VM и Cloud Shell. Для обычной работы достаточно OS Login; пароль Linux не нужен.
3. Доступ к DNS/домену, если будет подключаться настоящий домен вместо временного **sslip.io**.

Доступы, которые выдаются только при необходимости

- ProxyAPI — отдельный API-ключ проекта, если текущая модель обслуживается через ProxyAPI.
- Yandex AI Studio — **YANDEX_FOLDER_ID** и ключ либо service account с ролью **ai.languageModels.user**, если включается YandexGPT.
- VAPID — серверные **VAPID_PRIVATE_KEY**, **VAPID_PUBLIC_KEY**, **VAPID_SUBJECT** для push.
- REMINDER_JOB_TOKEN — секрет для ежедневного запуска напоминаний.
- Платёжный сервис — только если позже подключаются платежи; в текущем тестовом контуре оплату не включать.

Перед передачей любого API-ключа владелец должен создать отдельный ключ проекта с минимальными правами, сроком действия и возможностью отзыва. После завершения работ ключ отозвать или заменить.

Что не нужно передавать

- пароль от личной почты владельца;
- пароль от аккаунта Yandex Cloud;
- приватный SSH-ключ владельца;
- секреты из **/etc/mama-helper.env** и **/etc/mama-helper-proxyapi.env** целиком;
- cookies браузера, recovery-коды пользователей и выгрузки базы.

Если доступ нужен, владелец сам вводит его в защищённом окне или выдаёт временный отдельный доступ.

5. Пошаговый запуск для нового программиста

1. Принять приглашение GitHub и клонировать репозиторий.
2. Прочитать **AGENTS.md**, **CONTENT_RULES.md**, **DEPLOYMENT.md** и этот документ.
3. Открыть VM через Yandex Cloud Cloud Shell с OS Login.
4. Проверить рабочие пути backend
/opt/mama-helper-yandex/releases/20260919-1425-yandex/backend/parent-app и frontend
/var/www/mama-helper/current.
5. Сделать backup базы и файлов до любых изменений.
6. Проверить закрытые переменные окружения без вывода их значений.
7. Запустить тесты и сборку из раздела 9.
8. На чистом тестовом аккаунте проверить регистрацию, вход, recovery, профиль, второго ребёнка, чат, «Мой день», избранное, первую помощь и PDF.
9. Проверить возраст 0, 3, 6, 12, 13, 14, 18, 24, 36, 60, 72 и 84 месяца, неизвестный возраст и беременность.
10. На телефоне владельца проверить разрешение push, первое уведомление, второе только при настройке, лимит двух уведомлений и переход в чат.
11. При подключении домена настроить DNS, HTTPS, same-origin **/api**, cookies и SPA-fallback.
12. Сделать финальный backup и записать номер выпуска и результаты тестов.

13. Открыть публичную регистрацию только после подтверждения владельца.

6. Серверные секреты и переменные

Секреты уже хранятся на VM в закрытых файлах окружения. Их значения не печатать:

- **APP_DATA_KEY** — шифрование профилей, переписок и push-подписок;
- **APP_ORIGINS** — точные HTTPS-origin сайта;
- **APP_DB_DRIVER=sqllite** и путь SQLite для текущей одной VM;
- AI-переменные выбранного провайдера: **CHEAPAI_API_KEY**/совместимое имя либо **YANDEX_FOLDER_ID**, **YANDEX_API_KEY**, **YANDEX_MODEL**;
- **VAPID_PRIVATE_KEY**, **VAPID_PUBLIC_KEY**, **VAPID_SUBJECT**;
- **REMINDER_JOB_TOKEN**.

Не задавать **APP_LOCAL** в production. Не помещать секреты в **VITE_***, **public/app-config.json**, frontend или GitHub. При потере **APP_DATA_KEY** зашифрованные данные прочитать нельзя, поэтому резервную копию ключа хранить отдельно от базы.

7. Сайты и их назначение

Рабочий сайт

<https://mama-helper-158-160-188-235.sslip.io>

Это актуальный тестовый production-контур на Yandex Cloud. Same-origin API работает через **/api**.

GitHub

<https://github.com/Scorboc/mama-helper-landing>

Хранит исходный код. Секретов и пользовательской базы в репозитории быть не должно.

Yandex Cloud Console

<https://console.yandex.cloud/folders/b1gm9uo4omt3f73kmt3c/compute/instance/bg0oavt69cbges1m3poh/overview>

Здесь VM, Cloud Shell, snapshots, security group, статический IP и сервисный аккаунт.

ProxyAPI

<https://console.proxyapi.ru/>

Используется для управления API-ключом выбранной модели, если проект продолжает работать через ProxyAPI. Сам ключ в инструкцию не вписывать.

Старый Poehali

<https://poehali.dev/>

Это прежний контур и исторический источник схемы деплоя. Он не является текущим production-сервером. Не менять и не отключать его без отдельного решения владельца.

Cloudflare

Cloudflare использовался для прежних DNS/Workers-проверок. Текущий сайт не должен зависеть от Cloudflare для открытия кабинета. Не добавлять Cloudflare в новую схему без отдельной задачи.

8. Данные, приватность и безопасность

Профили, переписки и push-подписки шифруются на сервере. Пароли хранятся как PBKDF2-SHA256-хеши, сессии — в HttpOnly cookies. Email используется для входа.

Для разработки использовать только вымышленные данные детей. Не выгружать переписки, медицинские сведения или тестовые логины в сторонние сервисы. Историю существующих аккаунтов не переписывать и не смешивать профили детей.

До публичного запуска отдельно утвердить операторские реквизиты, политику обработки данных, сроки хранения и порядок удаления данных.

9. Проверка перед передачей результата

Минимальный набор:

```
TypeScript: node node_modules/typescript/bin/tsc --noEmit
Build: node node_modules/vite/bin/vite.js build
Backend: python -m unittest discover -s backend/parent-app -p "test_*.py"
```

Обязательно проверить:

- регистрация → recovery-код → вход → профиль → выход → повторный вход;
- невозможность увидеть данные другого аккаунта;
- блокировку заполненного профиля и добавление второго ребёнка;
- ответ чата с точным возрастом и без повторного призыва «написать в чат»;
- помесечные карточки на 13, 14, 24 и 72 месяцах;
- «Мой день» на активном ребёнке;
- избранное, PDF-инструкцию и старый диалог из 50 вопросов;
- Web Push и ограничение до двух уведомлений в день;
- резервную копию и восстановление на тестовой копии.

Не считать модель ИИ безошибочной только потому, что системная инструкция загружена: возрастные границы, ограничения и fallback должны проверяться программно.

10. Правила работы программиста

Не менять провайдера ИИ, домен, схему базы, лимиты, тексты медицинских советов, push-расписание или доступы без записи причины и проверки владельцем. Любое изменение, затрагивающее данные, сначала тестируется на копии. После каждого выпуска указывать номер выпуска, резервную копию и результаты тестов.

Пароли передаются владельцем отдельно, одноразово или через менеджер секретов. В этой инструкции перечислены только названия доступов и места их применения — это сделано специально для защиты аккаунтов и пользовательских данных.