

ELIMU One / ELIMU Go — Document de passation pour agent IA

Version : 18 août 2026

Destinataire : agent IA qui reprend le projet

Demandeur : Elisée (non-programmeur — agir de manière autonome)

Dépôt local : C:\Users\Elisée\Desktop\Mes_Projet_finis\CS-Elimu\kalunga-school

1. Mission de l'agent suivant

Tu reprends un ERP scolaire Django + Flutter déjà fonctionnel en local. Le propriétaire du projet n'est pas développeur : tu dois analyser, décider et exécuter sans lui demander de détails techniques sauf pour les secrets (mots de passe MySQL, accès cPanel, nom de domaine final, compte GitHub).

Objectifs prioritaires (dans cet ordre)

1. Héberger ELIMU One sur le compte o2switch du client (nouveau déploiement propre — voir section 6).
2. Configurer MySQL, SSL, DNS, créer une nouvelle base et un nouvel utilisateur MySQL dédiés à ELIMU (ne pas réutiliser l'ancienne base « Kalunga » sans validation explicite).
3. Brancher ELIMU Go (Flutter) sur l'API hébergée — sans changer la logique métier, seulement thème / branding / URL API.
4. Générer l'APK Android signé et le publier sur le GitHub du client.
5. Documenter ce que tu as fait (URL finale, identifiants admin créés, commandes exécutées).

Ce que tu ne dois PAS faire sans accord explicite

- Déployer par-dessus l'ancien site institut-kalunga.net en supposant que c'est le bon domaine ELIMU.
 - Commiter le fichier .env ou des mots de passe dans Git.
 - Pousser des données de démo (seed_platform_demo) en production réelle sans purge_for_production avant.
 - Modifier la logique métier (secrétariat, finance, discipline) sauf bug avéré.
-

2. Contexte : d'où vient le projet

Origine

- Codebase héritée d'un projet « Kalunga School » / « Institut Kalunga » (Likasi, RDC) : ERP complet secrétariat, finance, discipline, BI, API parents Flutter.
- Dossier applicatif : kalunga-school/ (nom interne conservé — ne pas confondre avec la marque produit).
- Racine workspace : CS-Elimu/ contient les assets marque ELIMU/ (logo, favicons).

Pivot effectué (session IA août 2026)

Le client a demandé de transformer l'application école unique en plateforme de gestion scolaire white-label :

Avant — Après

----- — -----

Marque « CS Elimu » / « Complexe Scolaire » — ELIMU One (web)

App parents « CS Elimu » — ELIMU Go (mobile)

Identité = une école fixe — Identité établissement via SCHOOL_* (vide par défaut)

MySQL local (Wamp) — SQLite en dev, MySQL en prod

Logo / couleurs Kalunga — Logo et palette ELIMU (marine #002858, vert #40a040)

3. Identité produit (état actuel)

Web — ELIMU One

- PLATFORM_NAME=ELIMU One
- PLATFORM_TAGLINE=Systeme de gestion scolaire
- Navbar, login, titres → nom plateforme
- Cartes élèves, reçus → SCHOOL_NAME ou « Établissement scolaire » si non configuré

Fichiers clés :

- backend/apps/core/branding.py — helpers affichage
- backend/apps/core/context_processors.py — variables template
- backend/config/settings/base.py — PLATFORM_*, SCHOOL_*
- backend/templates/components/brand.html
- backend/static/src/css/tokens/colors.css
- backend/static/src/images/branding/ — logo, favicons, manifest PWA

Mobile — ELIMU Go

- mobile/kalunga_parents/lib/constants/app_constants.dart — appName = 'ELIMU Go'
- AndroidManifest.xml, Info.plist, web/manifest.json — libellés ELIMU Go
- Encore à faire : renommer package Android net.institutkalunga.parents (optionnel mais recommandé), Firebase/FCM si nouveau projet Google, icônes launcher régénérées

Assets source

- Dossier : CS-Elimu/ELIMU/ (logo PNG, favicons, site.webmanifest)
 - Copiés vers : backend/static/src/images/branding/ et mobile/kalunga_parents/assets/branding/
-

4. Architecture technique

```

CS-Elimu/
├── ELIMU/ # Assets marque (source)
├── kalunga-school/
├── backend/ # Django 5.2 – ELIMU One
│   ├── apps/
│   │   ├── accounts/ # Auth, rôles, setup
│   │   ├── secretariat/ # Années, classes, élèves, cartes
│   │   ├── finance/ # Minerval, paiements, reçus
│   │   ├── discipline/ # Présences QR, incidents
│   │   ├── bi/ # Business intelligence préfet
│   │   └── api/ # REST + JWT + API parents mobile
│   ├── config/settings/
│   │   ├── development.py # SQLite
│   │   ├── production.py # MySQL o2switch
│   │   └── test.py
│   ├── passenger_wsgi.py # Entrée o2switch / Passenger
│   ├── db.sqlite3 # Base locale (NE PAS envoyer en prod)
│   ├── scripts/
│   │   ├── deploy.sh
│   │   └── smoke_routes.py
│   ├── mobile/kalunga_parents/ # Flutter – ELIMU Go
│   ├── docs/ # DEPLOYMENT.md, ENVIRONMENT.md, ce fichier
│   ├── .env # Local (gitignored)
│   └── package.json # Vite 6 – assets frontend

```

Stack

Composant — Version / note

Python — 3.13.x

Django — 5.2 LTS

MySQL — 8.x (o2switch prod)

SQLite — dev local

Node / Vite — build CSS/JS → backend/static/dist/

Flutter — app parents dans mobile/kalunga_parents/

5. Modifications déjà apportées (inventaire session IA)

5.1 Rebrand & configuration

- ☐ Palette CSS navy/vert ELIMU
- ☐ Logo / favicons / PWA manifest « ELIMU One »
- ☐ Suppression références UI « CS Elimu », « Complexe Scolaire », « campus scolaire »
- ☐ SCHOOL_NAME / SCHOOL_SLOGAN vides par défaut (plateforme générique)
- ☐ SQLite local via build_databases() dans settings/base.py
- ☐ MySQL forcé en settings/production.py

5.2 Corrections bugs

- ☐ Formulaire création utilisateur /utilisateurs/nouveau/ — VariableDoesNotExist sur sexe (template + user_obj)

- ❑ Sélecteur année scolaire — `has_session_year()` pour ne pas auto-rediriger sans choix utilisateur
- ❑ Finance — onglets `?tableau=minerval / ?tableau=etat` restaurés
- ❑ `year_context.py` — `restauration get_selected_year_id()`
- ❑ Horaires pointage QR — `commande ensure_attendance_schedules + seed auto`

5.3 Données de démonstration (local SQLite)

Commande exécutée : `python manage.py seed_platform_demo`

Contenu approximatif :

- Années 2024-2025 → 2026-2027 active
- ~248 élèves, 138 classes, cartes, présences, finance
- 10 profils anglophones (Smith, Johnson, etc.)
- Horaires AM/PM avec fin 23:59 (mode démo pour tests soir)

Avant production réelle : `python manage.py purge_for_production` puis configuration école via `.env` et `/setup/` ou admin.

5.4 Tests automatisés

- `pytest` : 83 tests OK (`backend/tests/`)
- `smoke_routes.py` : 585 routes GET × 5 rôles sans erreur 500

5.5 Fichiers / docs créés ou mis à jour

- `backend/apps/core/branding.py`
- `backend/apps/secretariat/management/commands/seed_platform_demo.py`
- `backend/apps/discipline/management/commands/ensure_attendance_schedules.py`
- `backend/scripts/smoke_routes.py`
- `docs/ENVIRONMENT.md`, `README.md` (partiellement à jour)

6. Hébergement o2switch — instructions pour l'agent

❑❑ Important : nouveau déploiement

L'ancien projet tournait sur `institut-kalunga.net` (compte cPanel type `susc3383`).

ELIMU One est un nouveau produit : tu dois :

1. Choisir avec le client un domaine ou sous-domaine (ex. `elimu.one`, `app.elimu.cd`, ou sous-domaine `o2switch *.odns.fr`).
2. Créer une nouvelle base MySQL (ex. `cpuser_elimu`) et un nouvel utilisateur MySQL avec mot de passe fort.
3. Cloner / déployer le code dans un dossier dédié (ex. `~/elimu-school/` ou réutiliser `~/kalunga-school/` après backup).
4. Ne pas pointer la prod ELIMU vers l'ancienne base `susc3383_kalunga` sans migration planifiée.

Guide existant

Lire et adapter : docs/DEPLOYMENT.md et docs/ENVIRONMENT.md.

Checklist déploiement autonome

A. cPanel — MySQL

1. MySQL Databases → créer base elimu (nom complet préfixé cpanel).
2. Créer utilisateur + mot de passe → ALL PRIVILEGES sur la base.
3. Noter : DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_HOST (souvent localhost).

B. cPanel — Python App (Passenger)

1. Setup Python App → Python 3.10+.
2. Application root : ../kalunga-school/backend (ou nouveau chemin).
3. Startup file : passenger_wsgi.py.
4. Domaine : celui choisi par le client.

C. Fichier .env production (racine dépôt, à côté de backend/)

```
DJANGO_SETTINGS_MODULE=config.settings.production
DJANGO_SECRET_KEY=<générer une clé longue unique>
DJANGO_DEBUG=False
DJANGO_ALLOWED_HOSTS=<domaine>,<www>,<url-temporaire.odns.fr>
CSRF_TRUSTED_ORIGINS=https://<domaine>,https://www.<domaine>,https://<odns.fr>

DB_ENGINE=django.db.backends.mysql
DB_NAME=<cpuser_elimu>
DB_USER=<cpuser_elimu_user>
DB_PASSWORD=<secret>
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306

PLATFORM_NAME=ELIMU One
PLATFORM_TAGLINE=Systeme de gestion scolaire
SCHOOL_NAME=
SCHOOL_SLOGAN=

STATIC_ROOT=/home/<CPANELUSER>/<projet>/backend/staticfiles
MEDIA_ROOT=/home/<CPANELUSER>/<projet>/backend/media
DJANGO_LOG_DIR=/home/<CPANELUSER>/<projet>/backend/logs

CORS_ALLOWED_ORIGINS=https://<domaine>
DJANGO_SECURE_SSL_REDIRECT=True
```

D. Commandes sur le serveur (venv activé)

```
cd ~/kalunga-school/backend
pip install -r requirements.txt
cd .. && npm ci && npm run build # ou uploader backend/static/dist/ si npm indispo
cd backend
python manage.py migrate --noinput
python manage.py initialize_roles
python manage.py initialize_secretariat
python manage.py collectstatic --noinput
python manage.py check --deploy
python manage.py ensure_open_academic_year
python manage.py ensure_attendance_schedules --strict-hours
touch tmp/restart.txt
```

E. SSL & DNS

1. cPanel → Zone Editor : enregistrements A/CNAME vers IP o2switch.
2. SSL/TLS Status → Run AutoSSL.
3. Vérifier `https://<domaine>/api/v1/health/` puis `/setup/` ou `/connexion/`.

F. Médias

```
ln -s ~/kalunga-school/backend/media ~/public_html/media
```

(Si refusé par o2switch → ticket support comme indiqué dans DEPLOYMENT.md.)

G. Premier admin

- Si base vierge : `https://<domaine>/setup/` une seule fois.
- Ne pas réutiliser les comptes de démo locaux.

7. Mobile ELIMU Go — branchement API

Fichier central

mobile/kalunga_parents/lib/config/api_config.dart

```
static const ApiEnvironment environment = ApiEnvironment.production;  
static const String productionHost = 'https://<DOMAINE-ELIMU-ONE>';
```

Travail restant (branding + build, pas de logique métier)

1. Mettre à jour `productionHost` avec l'URL HTTPS finale.
2. Vérifier thème : `lib/core/theme/app_colors.dart` (déjà #002858 / #40a040).
3. Régénérer icônes launcher : `mobile/kalunga_parents/tool/generate_app_icons.py` (source ELIMU/elimu_logo.png).
4. Tester login téléphone parent sur API prod (`/api/v1/parents/...`).
5. Tiger Protect o2switch : certains POST API peuvent être bloqués hors navigateur — voir `parents_auth.py`, `PUSH_SETUP.md`, `scripts/cpanel_paste_*` si présents.
6. Build APK :

```
cd mobile/kalunga_parents  
flutter pub get  
flutter build apk --release
```

APK : `build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk`

Firestore / notifications push

- Ancien projet FCM : institut-kalunga — à migrer vers un projet Firestore ELIMU si push requis en prod.
 - Voir `mobile/kalunga_parents/PUSH_SETUP.md` et variable `FCM_PROJECT_ID` dans `settings`.
-

8. GitHub — dépôt et livraison APK

État git (août 2026) : dépôt dans kalunga-school/, branche master, nombreux fichiers modifiés/non commités, pas de remote vérifié à la racine CS-Elimu.

Actions pour l'agent

1. Demander au client l'URL du repo GitHub (ou en créer un privé ELIMU-One).
 2. .gitignore doit exclure : .env, db.sqlite3, media/, staticfiles/, node_modules/, .venv/, tools/flutter/.
 3. Commit message clair : rebrand ELIMU + fixes + docs handoff.
 4. Pousser le code ; attacher l'APK en Release GitHub ou dans mobile/kalunga_parents/build/ (ne pas versionner l'APK binaire dans git — utiliser Releases).
-

9. Base de données — situation

Environnement — Moteur — Fichier / serveur

----- — ----- — -----

Dev local — SQLite — backend/db.sqlite3 (~2 Mo, contient démo)

Tests pytest — SQLite — base éphémère

Prod o2switch — MySQL 8 — à créer — base dédiée ELIMU

Commandes données

Commande — Usage

----- — -----

seed_platform_demo — Démo complète (local)

purge_for_production — Vider données métier avant vraie prod

ensure_open_academic_year — Créer année ouverte si absente

ensure_attendance_schedules — Horaires QR (--strict-hours en prod)

10. Références « Kalunga » encore présentes (dette technique)

Le code interne conserve des noms hérités — ne pas confondre avec la marque :

- Dossier kalunga-school/, package Flutter kalunga_parents
- Préfixe matricule / QR KAL-CARD-, MATRICULE_PREFIX=KAL
- CSS classes kalunga-id-card__*
- institut-kalunga.net dans api_config.dart, DEPLOYMENT.md, production.py defaults
- Android net.institutkalunga.parents

L'agent peut nettoyer progressivement les defaults hardcodés vers des variables d'environnement une fois le domaine ELIMU fixé.

11. Points d'attention connus

1. Vite build OOM sur machine client Windows — build sur serveur o2switch ou CI ; fallback dev sert `static/src/` si pas de manifest.
 2. Année scolaire en session obligatoire pour secrétariat/finance/discipline — choisir 2026-2027 après login.
 3. Pointage QR nécessite horaires configurés ; après 18h refusé si `--strict-hours`.
 4. README.md section « Non développé » est obsolète — tous les modules existent.
 5. `tools/flutter/` dans workspace = SDK vendored — ignorer, ne pas committer.
-

12. Validation post-déploiement (checklist agent)

- ☐ HTTPS actif, pas d'erreur 400 DisallowedHost
 - ☐ `/setup/` ou login admin OK
 - ☐ Sélection année scolaire OK
 - ☐ Upload photo élève + génération carte
 - ☐ Pointage QR test (horaires configurés)
 - ☐ API health `/api/v1/health/`
 - ☐ Login parent Flutter sur URL prod
 - ☐ APK installé sur téléphone test
 - ☐ Release GitHub publiée avec notes
-

13. Contacts & secrets (à remplir par le client)

Élément — Valeur

----- — -----

Compte o2switch / cPanel — `_à compléter_`

Préfixe cPanel (ex. `susc3383`) — `_à compléter_`

Domaine ELIMU visé — `_à compléter_`

GitHub repo URL — `_à compléter_`

Compte admin prod créé — `_à compléter après setup_`

14. Message direct à l'agent IA

Tu as toute la autonomie pour :

- Lire le code, exécuter les commandes, te connecter au serveur via les accès fournis par le client.
- Corriger les docs obsolètes (institut-kalunga → domaine ELIMU).
- Finaliser le thème mobile et produire l'APK.
- Déployer sur o2switch avec nouvelle base MySQL, SSL et DNS.

Tu t'arrêtes et tu demandes uniquement pour :

- Choix du nom de domaine définitif.
- Identifiants cPanel / MySQL / GitHub.
- Validation de supprimer l'ancien site Kalunga.

Le travail de la session précédente s'arrête ici. La suite = hébergement + mobile + GitHub + APK.

Document généré pour passation agent IA — projet ELIMU One / ELIMU Go.