i-Solution
Automatización e instrumentación de procesos

Instrumentación industrial.

Equipos de medición, documentación y servicios para tus procesos.



Caudalímetross



Radar de nivel



Transmisor de presión



Analizadores de líquidos



Analizadores de cloro libre



Programador Siemens

Caudal | Nivel | Presión | Análisis | Configuración

Medición de caudal.

Líquidos y gases: tecnologías, conexiones y condiciones según aplicación.



Caudalímetro electromagnético

Sanitario · DN50

Medición de caudal para aplicaciones sanitarias e industriales. La configuración DN50 incorpora recubrimiento PFA, electrodos 316L y comunicación Modbus.

Modelo: HHWK-50B2C5K1S1D2F1U2V1

Diámetro nominal: DN50 (2 pulgadas)

Recubrimiento / electrodos: PFA / acero inoxidable 316L

i-Solution



Caudalímetros electromagnéticos

Línea de productos

Medición de caudal en líquidos conductivos. Versiones para distintos diámetros, materiales y conexiones de proceso.

Diámetros de la línea: DN1 a DN2000, según versión

Recubrimientos: Teflón, cerámica o caucho duro, según equipo

Electrodos: Platino, titanio o acero inoxidable, según configuración

Caudal

Las fichas de línea presentan opciones de selección. Los alcances, materiales y recursos se confirman por modelo y aplicación.

Medición de caudal.

Líquidos y gases: tecnologías, conexiones y condiciones según aplicación.



Caudalímetros por vórtices

Línea de productos

Medición de caudal en gases y vapor, con alternativas de inserción y montaje en línea según las condiciones de la instalación.

Tecnología: Desprendimiento de vórtices

Montaje: Bridado o de inserción, según modelo

Compensación: Presión y temperatura, según configuración

Caudal



Caudalímetros ultrasónicos

Línea de productos

Medición de caudal con tecnología ultrasónica. Alternativas portátiles, compactas y de montaje externo para diferentes tuberías.

Diámetros de la línea: DN25 a DN3000, según versión

Tuberías: Metálicas o plásticas, según equipo

Versiones: Portátiles y compactas

Caudal

Las fichas de línea presentan opciones de selección. Los alcances, materiales y recursos se confirman por modelo y aplicación.

Medición de caudal.

Líquidos y gases: tecnologías, conexiones y condiciones según aplicación.



Caudalímetros de dispersión térmica

Línea de productos

Instrumentos para medir caudal másico y consumo de gases en servicios industriales, con selección según el gas y las condiciones de operación.

Tecnología: Dispersión térmica

Medios de referencia: Aire comprimido, oxígeno y nitrógeno

Compatibilidad: Consultar materiales y versión según el gas

Caudal



Caudalímetros a turbina

Línea de productos

Medición de caudal a turbina para líquidos o gases. Configuraciones con distintas conexiones y materiales según el proceso.

Tecnología: Turbina

Diámetros de referencia de la línea: DN4 a DN200; consultar configuración

Conexiones: Bridadas o sanitarias, según equipo

Caudal

Las fichas de línea presentan opciones de selección. Los alcances, materiales y recursos se confirman por modelo y aplicación.

Medición de caudal.

Líquidos y gases: tecnologías, conexiones y condiciones según aplicación.



Caudalímetros de área variable

Línea de productos

Instrumentos de área variable para la medición de caudal de líquidos o gases, con selección de escala, construcción y conexión según la aplicación.

Tecnología: Área variable

Construcción: Seleccionar según medio y condiciones de proceso

Conexiones: Opciones bridadas o sanitarias según versión

Caudal

Seleccionemos el equipo para tu proceso.

Indicá la variable, el medio, el rango y las condiciones de montaje. Consultanos por el modelo, su documentación y la configuración adecuada.

Las fichas de línea presentan opciones de selección. Los alcances, materiales y recursos se confirman por modelo y aplicación.

Medición y detección de nivel.

Medición continua o puntual; tecnologías seleccionadas para cada medio.



Radar de nivel

Serie 80/120 GHz

Medición continua de nivel sin contacto. Una alternativa para evaluar en tanques y depósitos de líquidos o sólidos, de acuerdo con las condiciones del proceso.

Tecnología: FMCW; radar de onda milimétrica sin contacto

Frecuencia comercial: 80 GHz o 120 GHz, según versión

Antena: Lente dieléctrica; materiales PTFE o PEEK según modelo

i-Solution



Radar de nivel

Serie 26 GHz

Medición continua de nivel sin contacto para líquidos y sólidos. Una línea con antenas de corneta y diferentes versiones para tanques y silos.

Frecuencia: 26 GHz

Antena: Corneta; diámetros de referencia de 46 a 242 mm según versión


Rango en líquidos: Hasta 30 m, según modelo

i-Solution

Las fichas de línea presentan opciones de selección. Los alcances, materiales y recursos se confirman por modelo y aplicación.

Medición y detección de nivel.

Medición continua o puntual; tecnologías seleccionadas para cada medio.



Transmisores de nivel ultrasónicos

Línea de productos


Medición continua de nivel por ultrasonido para tanques y depósitos. La selección considera el medio, la geometría y las condiciones de la superficie.

Tecnología: Ultrasonido

Instalación: Sobre el depósito, sin contacto con el medio

Selección: Evaluar geometría, superficie y condiciones de proceso

Nivel



Radares de nivel de onda guiada

Línea de productos

Medición de nivel mediante una sonda en contacto con el proceso. La longitud, los materiales y la conexión se definen para cada aplicación.

Tecnología: Radar de onda guiada

Elemento de medición: Sonda; configuración según el medio

Conexión: Seleccionar según depósito y proceso

Nivel

Las fichas de línea presentan opciones de selección. Los alcances, materiales y recursos se confirman por modelo y aplicación.

Medición y detección de nivel.

Medición continua o puntual; tecnologías seleccionadas para cada medio.



Detectores de nivel

Línea de productos

Detección puntual de nivel con diferentes principios de funcionamiento. Alternativas para seleccionar según el material, el montaje y las condiciones del proceso.

Versiones vibrantes: Barra u horquilla, según aplicación

Otras tecnologías: Paleta rotativa, capacitancia, conductividad y admitancia

Materiales y recubrimientos: Opciones PTFE, PFA, Tefzel, Halar o ECTFE según versión

Nivel

Seleccionemos el equipo para tu proceso.

Indicá la variable, el medio, el rango y las condiciones de montaje. Consultanos por el modelo, su documentación y la configuración adecuada.

Las fichas de línea presentan opciones de selección. Los alcances, materiales y recursos se confirman por modelo y aplicación.

Medición de presión.

Transmisores inteligentes y configuraciones para sistemas de control.



Transmisor de presión Smart

Medición y control de presión

Transmisor inteligente para medición de presión en procesos industriales. La configuración presentada ofrece salida de 4-20 mA con comunicación HART.

Modelo: SM315TGP4SF22AM7M4Fa

Rango de la configuración: -1 a 10 bar

Precisión: 0,2 %

i-Solution



Transmisor de presión Smart

Para altas temperaturas

Transmisor de presión para aplicaciones de alta temperatura. Integra señal analógica y comunicación HART para sistemas de control industrial.

Modelo: SM315TGP6SF22AM7M4Fa

Rango de la configuración: 0 a 100 bar

Precisión: 0,2 %

i-Solution

Las fichas de línea presentan opciones de selección. Los alcances, materiales y recursos se confirman por modelo y aplicación.

Análisis de líquidos.

Sensores, transmisores y análisis de cloro para procesos y agua.



Analizadores de líquidos

Línea de productos

Transmisores, sensores y accesorios para el análisis de líquidos. Selección por variable, condiciones de medición e integración con el proceso.

Función: Análisis de variables de líquidos

Equipos: Transmisores multiparamétricos y sensores digitales

Variables de consulta: pH, ORP, conductividad, oxígeno disuelto, turbidez y otras según sensor

Análisis de líquidos



Analizadores de cloro libre

Línea de productos

Análisis de cloro libre para plantas potabilizadoras mediante método DPD y medición colorimétrica. Configuración según el sistema de muestreo y el proceso.

Método: DPD; análisis colorimétrico

Muestreo: Opciones de ajuste de tiempo y detección de muestra

Supervisión: Aviso de falta de agua o baja presión según versión

Análisis de líquidos

Las fichas de línea presentan opciones de selección. Los alcances, materiales y recursos se confirman por modelo y aplicación.

Configuración de instrumentos.

Herramientas para equipos compatibles y asistencia para la selección.



Programador Siemens

Configuración de instrumentos

Programador portátil para la configuración de instrumentos de nivel de la línea SITRANS. Consultá la compatibilidad con el transmisor instalado.

Función: Configuración y puesta en marcha de instrumentos SITRANS

Marca: Siemens

Referencia: 7ML5830-2AH

Siemens

Seleccionemos el equipo para tu proceso.

Indicá la variable, el medio, el rango y las condiciones de montaje. Consultanos por el modelo, su documentación y la configuración adecuada.

Las fichas de línea presentan opciones de selección. Los alcances, materiales y recursos se confirman por modelo y aplicación.

Servicios para tus instrumentos.

Calibración, mantenimiento, asistencia técnica y automatización industrial.



Servicio técnico de laboratorio

Calibración y mantenimiento de instrumentos para la medición y el control industrial.



Servicio técnico en planta

Asistencia técnica en las instalaciones del cliente para atender necesidades de los equipos y del proceso.



Contratos de calibración

Programas de mantenimiento preventivo y correctivo adaptados a las necesidades de cada cliente.



Ingeniería y programación de PLC

Desarrollo de soluciones de automatización y control para aplicaciones industriales.



Mantenimiento de equipos analíticos en línea

Asistencia y mantenimiento de equipos para el seguimiento de variables en procesos de análisis de líquidos.

Conversemos sobre tu aplicación.

info@solution.com.ar | +54 9 341 6938211

Castellanos 317 · Rosario, Santa Fe · Argentina