SDG Ziel 3	Gesundheit und Wohlergehen
SDG Unterziel 3.3	Bis 2030 die Aids-, Tuberkulose- und Malariaepidemien und die vernachlässigten Tropenkrankheiten beseitigen und Hepatitis, durch Wasser übertragene Krankheiten und andere übertragbare Krankheiten bekämpfen
SDG Indikator 3.3.1	Anzahl der HIV-Neuinfektionen je 1.000 nicht infizierter Einwohner/-innen, nach Geschlecht, Alter und Risikogruppe
Zeitreihe	HIV-Neuinfektionen

1. Allgemeine Angaben zur Zeitreihe
   - Stand der nationalen Metadaten: 3. März 2026
   - Nationale Daten: https://sdg-indikatoren.de/3-3-1
   - Definition: Die Zeitreihe zeigt die Zahl der HIV-Neuinfektionen, ausgedrückt pro 1 000 Einwohner/-innen.
   - Disaggregation: Geschlecht
2. Vergleichbarkeit mit den UN-Metadaten
   - Stand der UN-Metadaten: März 2025
   - UN-Metadaten: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-03-01.pdf
   - Die Zeitreihe entspricht den UN-Metadaten. Die Anzahl der Neuinfektionen wird allerdings auf 1 000 Einwohner/-innen der Gesamtbevölkerung bezogen und nicht auf 1 000 nicht infizierte Einwohner/-innen.
3. Beschreibung der Daten
   - Das im Januar 2001 in Kraft getretene Infektionsschutzgesetz (IfSG) regelt, welche Krankheiten bei Verdacht, Krankheit oder Tod meldepflichtig sind. Die Meldung, in der Regel durch Ärzte und Labore, ist obligatorisch. Diese Meldepflicht wird jedoch nicht immer eingehalten, so dass Teile der diagnostizierten meldepflichtigen Krankheiten nicht in das Meldesystem eingehen.

     Die Daten zu HIV-Neuinfektionen werden vom Robert Koch-Institut (RKI) im Wesentlichen auf Basis der Meldungen von HIV-Infektionen nach dem Infektionsschutzgesetz (§ 7 Abs. 3 IfSG) modelliert. Bei der Schätzung der HIV-Neuinfektionen für ein Jahr wird auch die Entwicklung zum Vorjahr berücksichtigt und somit die gesamte Zeitreihe revidiert. Nur so können die einzelnen Jahre verglichen werden.

     Für die Berechnung der HIV-Inzidenz wird als Zähler (statt Unter- und Obergrenze) die mittlere geschätzte Zahl der HIV-Neuinfektionen und als Nenner die Bevölkerung (in Millionen gerundet mit einer Dezimalstelle) verwendet.

     Für die Berechnung der Bevölkerungsdaten wird die zurückgerechnete Durchschnittsbevölkerung des Statistischen Bundesamtes verwendet. Für das Jahr 2010 basiert sie auf dem Zensus 2011 sowie den Wanderungs-, Geburten- und Sterbestatistiken; für die

Jahre 2012 bis 2021 erfolgte die Berechnung entsprechend auf Grundlage des Zensus 2022.

4. Link zur Datenquelle
   - HIV: https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/H/HIV-AIDS/hiv-aids-node.html
   - Durchschnittliche Bevölkerung – GENESIS online 12411-0041: https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=12411-0041
   - Rückgerechnete und fortgeschriebene Bevölkerung auf Grundlage des Zensus 2022: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/_inhalt.html#sprg233540

5. Metadaten zur Datenquelle
   - HIV: https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/H/HIV-AIDS/hiv-aids-node.html
   - Qualitätsbericht – Mikrozensus: https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/Bevoelkerung/einfuehrung.html

6. Aktualität und Periodizität
   - Aktualität: t + 11 Monate
   - Periodizität: Jährlich

7. Berechnungsmethode
   - Maßeinheit: Je 1 000 Einwohner/-innen
   - Berechnung: Nicht zutreffend.