

TUSAN

TRANSFORMADOR FABRICACION CHILENA

SERIE : **722.2405.01** POTENCIA : 300 kVA AÑO FAB : 2018
POLARIDAD : SUSTRATIVA NORMA : NACIONAL N° DE FASES : 3
IMPED. A 75°C : 4,00 % FRECUENCIA : 50 Hz REFRIGERACION : ONAN

ALTA TENSION

POS	VOLTS
1	15180
2	14520
3	13860
4	13530
5	13200

BAJA TENSION
VOLTS
400

ELEVACION MAX. TEMP.

ENROLLADO	°C	VOLUMEN	L
ACEITE	60	PESO	248 kg
TEMP.AMB.	40	PESO TOTAL	1248 kg

ACEITE

ALT. MAX.	1000	msmm
CONEXION	Dyn1	
ESTANQUE	SELLADO	
SERVICIO	CONTINUO	

NIVELES AISLACION

BIL A.T.	95	kV
BIL B.T.	30	kV

NIVEL LIQ. AISL. A 25°C

75

mm DESDE EL BORDE SUP. ESTANQUE

07/10/2019 12:05

Visualizar Documento de material 5002790465 - GUISELLA VANESSA VASQUEZ

Activar resumen: Ref: 5002790465 Consultar: Ayuda

Vocalizar: Documento de ma: 5002790465 2018

General Proveedor Info doc. Datos Adicionales

Fecha documento: 03.10.2018 Nota de entrega: 099.343294 Proveedor: QLG - Centro 515A - Santiago
Fecha contab: 03.10.2018 Carta de porte: Tit. cabec:
☐ Vale colectivo ValeAcumple: Tit. cabec:

Linea	Tit.breve mat.	Ctd.en UME	U... Amacón	Grafo	CeBe	Lote	Clvaloración	Cl...	5 Tipo de stock	Co
1	TRAFQ 3F ADECO 200kVA 15/0.4-0.231kV		UMI MAT.BANCAGUA	2044042	8022200		200279	194	51200 10111	COE CE

Materiai Ctd. Se Datos pedido Inter. Imputación Números serie

Número de serie
722.2333.01

Linea 1

ME331 saprd11 BVS 11:15 16-09-2019

A-7254349
6600-18009997
722.2333.01
P. de serie