



CGED-19004099



ALIM. NAVIDAD PP NUEVO CAMINO A LAS ROCAS PP 831080 ZONA DE TRABAJO
*PROTEGER LINEA MT
*ABRIR PUENTES
*CAMBIO DE SED
*CONECTAR PP 861110 PP 830476 SITUACION EXISTENTE

Samin Freten

Roberto



Campo Alegre - Santo Domingo Nueva SED 15kVA

CGED 19004098
Contratista Serbrip

Flete 2 Flete 3 Flete 4 Flete 5

	30/07/2019 EN STOCK	3584796	0.00	20/4418 1.00	
10.8	25/07/2019 EN STOCK	3577820	0.00	1	11880
	25/07/2019 EN STOCK	18	0.00	-	
	25/07/2019 EN STOCK	18	0.00	-	1
	25/07/2019 EN STOCK	18	0.00	2074419	+
	25/07/2019 EN STOCK	3577816	0.00	74410	DR10-CD S C
	25/07/2019 EN STOCK	3577816	0.00	2074419	
	25/07/2019 EN STOCK	3577816	0.00	20744102	1
	25/07/2019 EN STOCK	3577816	0.00	2074419	
	25/07/2019 EN STOCK	3577815	0.00	774419	Tuerca
	25/07/2019 EN STOCK	3577815	0.00	2074419	
	25/07/2019 EN STOCK	3577814	0.00	2074419	T
	25/07/2019 EN STOCK	3577813	0.00	2074419	
	25/07/2019 EN STOCK	3577813	0.00	1	terior
	25/07/2019 EN STOCK	3577813	0.00	2074410	
Consumido	Entrega	N i dettuia		1	3.0 Golilla Ac Galv 40x40x5 mm dia 18 mm
	Fecha	No English	Falla	Reserva Entregado	CEGCATCION

720, 784, 10

Poblo Cillonal



HOJA DE TRABAJO

ESTABL	:TECNET S.A.	TECNET S.A FILIAL C.G.E.			
OT RM	: O.T. N°	CGED-19004099	4099	TECNET Nº	2049
PERM. TRAB: PE	200	Hora Ini. 10:00	00	Hora Term. 14:00	14:00
FECHA:	jueves, 1 de	ueves, 1 de agosto de 2019)19		
DESPACHADOR					
ORBA .	CAMBIO DI	CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE 5 A 25 KVA	200	ロロボハッボ	777

DIRECCIÓN: CAMPO ALEGRE SECTOR BUCALEMU, SANTO DOMINGO ALIMENTADOR NAVIDAD BRIGADA Pablo Allende CAMIÓN: BWFL-39 RECONECTADOR: P.P. INST: P.P. P. P	RESP. DEL TRABAJO	P. POSTE Nº:	RECONECTADOR:	CAMION:	BRIGAD/	ALIMENTADOR NAVIDAD	DIRECCIÓN
RE SECTOR BUCALEMU, SANTO Ie L-39 P.P. RET: FUENZALIDA	: FRANCISCO				Pablo Allend	NAVIDAD	: CAMPO ALEG
P.P. RET:	FUENZALIDA			L-39	le		RE SECTOR BUC
		P.P. RET:					CALEMU, SANTO

CHIEF OF HAMPION CONTROL OF CONTROL				_	X D	KESP. DEL IKABA	TRABAJO	LYMINOIOC	O. FRANCISCO FOENZALIDA	
MATERIAL	Z Z	COD	MAT	MAT	MAT	MAT.	COD.	COD TRAB	DETALLE TRABAJO	CANT
Call of the Salter States of the Salter of t	2	38429		_	۷			117	Cerrar puente de conexión (1), (incluye prensas)	8
GOLILLA PLANA DE FIERRO GALVANIZADO CUADRADA DE 40X5X40 MM, PARA PERNO DE 5/8"	2	292		6	-6			103	Abrir puente de conexión (1). (Incluye prensas)	8
GOLILLA DE PRESION DE FIERRO GALVANIZADO PARA PERNO DE 5/8"	S	301		4	4			121	Conecta tierra (3Ø)	_
PERNO DE FIERRO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL DE 5/8"X 8"X 3" DE HILO C/TUERCA	CU	441		2	-2			157	Instalar pieza porta fusibles o cuchillos en un aislador (1)	2
PERNO DE FIERRO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL DE 5/8"X 11"X 3" DE HILO C/TUERCA	CU	444		2	-2			200	Retirar pieza porta fusibles o cuchillos (1)	2
PRENSA PARALELA DE BRONCE PARA CONDUCTOR #6-1/0 AWG	CU	491		4	-4			161	Instalar puente de conexión. (incluye prensa) (1)	4
CONECTOR MUELA BIMETALICO BRONCE ESTAÑADO AL/CU: PAS. 2-4/0, DERIV. 6-4/0	CU	502		4	-4			251	Planificación	_
SECCIONADOR FUSIBLE S&C, XS, 14,4/25KV, 100A, 8000A RUPT., 125KV BIL, EXT. MONOPOLAR	CU	1463		2	-2			253	SDI	_
CABLE DE COBRE DESNUDO, DURO, 25MM2, 7 HEBRAS	S	14378		10,8	-10,8			0		0
					0			0		0
					0			0	SUB:	JB TOTAL L
					0					
	1				0					
					0					
					0					
					0					
	-				0					
	1				0					
	7				0					
					0					
					0					
					0					
					0					
	E.				0					
					0					
	3				0					
					0					
	100				0					
	P				0					
					0					
	-				0					

OBSEVACIONES: FLEXI APP 0000004780 V1 MATERIAL ENTREGADO EN SERBRIP

4

ROTURA DE: