双指针算法
Two Pointers Algorithm

课程版本 v5.1　　主讲 令狐冲

扫描二维码关注微信小程序/公众号
获取第一手求职资料

先修内容

请在随课教程中预习如下内容：

什么是同向双指针？

什么是相向双指针？

双指针的鼻祖题 —— 两数之和 Two Sum

链表上的快慢指针算法

快速排序 & 归并排序

大纲 Outline

- 同向双指针
- 相向双指针
  - 几乎所有 Two Sum 变种
  - Partition
    - Quick Select
    - 分成两个部分
    - 分成三个部分
  - 一些你没听过的(但是面试会考的)排序算法

同向双指针

两根指针一前一后，直到前面的指针走过头

时间复杂度 O(n)

随课教程预习题

http://www.lintcode.com/problem/window-sum/

http://www.lintcode.com/problem/remove-duplicate-numbers-in-array/

http://www.lintcode.com/problem/intersection-of-two-linked-lists/

http://www.lintcode.com/problem/linked-list-cycle/

http://www.lintcode.com/problem/linked-list-cycle-ii/

http://www.lintcode.com/problem/intersection-of-two-linked-lists/

Move Zeroes

http://www.lintcode.com/problem/move-zeroes/

http://www.jiuzhang.com/solution/move-zeroes

将数组中非 0 的元素移动到数组的后半部分

Follow ups:

不需要维持相对顺序 vs 需要维持相对顺序 算法有什么区别？

如果需要保证最少修改次数如何做？

相向双指针

两根指针一头一尾，向中间靠拢直到相遇

时间复杂度 O(n)

相向双指针

相向双指针的问题主要可以分为下面三类：

1. Reverse 类
2. Two Sum 类
3. Partition 类

Reverse 类

前面学过的三步翻转法就是这一类

Valid Palindrome

验证一个字符串是否为回文串，忽略大小写和非英文字母字符

http://www.lintcode.com/problem/valid-palindrome/

http://www.jiuzhang.com/solution/valid-palindrome/

Follow up: 可以删掉一个字符

http://www.lintcode.com/problem/valid-palindrome-ii/

https://www.jiuzhang.com/solution/valid-palindrome-ii/

其实是一道证明题，证明见随课教程：

http://www.jiuzhang.com/tutorial/algorithm/390

Two Sum 类

先修内容中我们已经讲解了双指针的经典题 Two Sum

接下来我们来看这类问题可能的变化

只能使用 HashMap：

http://www.lintcode.com/problem/two-sum-data-structure-design/

http://www.jiuzhang.com/solutions/two-sum-data-structure-design/

使用 Two Pointers 会更快：

http://www.lintcode.com/problem/two-sum-input-array-is-sorted/

http://www.jiuzhang.com/solutions/two-sum-input-array-is-sorted/

Two Sum - Unique pairs

https://www.lintcode.com/problem/two-sum-unique-pairs/

https://www.jiuzhang.com/solutions/two-sum-unique-pairs/

问:是否可以先去重？

3Sum

https://www.lintcode.com/problem/3sum/

https://www.jiuzhang.com/solutions/3sum/

统计所有的和为 0 的三元组 (Triples)

Triangle Count

https://www.lintcode.com/problem/triangle-count/

https://www.jiuzhang.com/solutions/triangle-count/

独孤九剑 —— 破掌式

对于求 2 个变量如何组合的问题

可以循环其中一个变量，然后研究另外一个变量如何变化

Two Sum 计数问题

统计所有和 <= target 的配对数

http://www.lintcode.com/problem/two-sum-less-than-or-equal-to-target/

http://www.jiuzhang.com/solutions/two-sum-less-than-or-equal-to-target/

统计所有和 >= target 的配对数

http://www.lintcode.com/en/problem/two-sum-greater-than-target/

http://www.jiuzhang.com/solutions/two-sum-greater-than-target/

休息5分钟

take a break

Two Sum - Closest to Target

https://www.lintcode.com/problem/two-sum-closest-to-target/

https://www.jiuzhang.com/solutions/two-sum-closest-to-target/

Follow Up: 3Sum Closest

http://www.lintcode.com/problem/3sum-closest/

http://www.jiuzhang.com/solutions/3sum-closest/

Related Questions

- **4Sum**
- http://www.lintcode.com/problem/4sum/
- http://www.jiuzhang.com/solutions/4sum/
-
- **Two Sum - difference equals to target (同向双指针)**
- http://www.lintcode.com/problem/two-sum-difference-equals-to-target/
- http://www.jiuzhang.com/solutions/two-sum-difference-equals-to-target/

Partition Array

https://www.lintcode.com/problem/partition-array/

https://www.jiuzhang.com/solutions/partition-array/

Partition 模板

```
while left <= right:
    while left <= right and nums[left] 应该在左侧:
        left += 1
    while left <= right and nums[right] 应该在右侧:
        right -= 1

    if left <= right:
        # 找到了一个不该在左侧的和不该在右侧的，交换他们
        nums[left], nums[right] = nums[right], nums[left]
        left += 1
        right -= 1
```

Quick Select

随课教程：http://www.jiuzhang.com/tutorial/algorithm/321

http://www.lintcode.com/problem/kth-smallest-numbers-in-unsorted-array/

http://www.lintcode.com/problem/kth-largest-element/

Related Questions

- **Partition Array by Odd and Even**
- http://www.lintcode.com/problem/partition-array-by-odd-and-even/
- http://www.jiuzhang.com/solutions/partition-array-by-odd-and-even/
-
- **Interleaving Positive and Negative Numbers**
- http://www.lintcode.com/problem/interleaving-positive-and-negative-numbers/
- http://www.jiuzhang.com/solutions/interleaving-positive-and-negative-integers/
-
- **Sort Letters by Case**
- http://www.lintcode.com/problem/sort-letters-by-case/
- http://www.jiuzhang.com/solutions/sort-letters-by-case/

Sort Colors

http://www.lintcode.com/problem/sort-colors/

http://www.jiuzhang.com/solutions/sort-colors/

分成两个部分 vs 分成三个部分

随课教程 http://www.jiuzhang.com/tutorial/algorithm/354

排序 Rainbow Sort

https://www.lintcode.com/problem/sort-colors-ii/

https://www.jiuzhang.com/solutions/sort-colors-ii/

问：猜一猜最优的时间复杂度？

更多 Two Pointers 的题和知识点

请报名《九章算法强化班》

烙饼排序 Pancake Sort（有可能会考哦）

https://en.wikipedia.org/wiki/Pancake_sorting

http://www.geeksforgeeks.org/pancake-sorting/

睡眠排序 Sleep Sort

https://rosettacode.org/wiki/Sorting_algorithms/Sleep_sort

面条排序 Spaghetti Sort

https://en.wikipedia.org/wiki/Spaghetti_sort

猴子排序 Bogo Sort

https://en.wikipedia.org/wiki/Bogosort

课后补充内容

随课教程：http://www.jiuzhang.com/tutorial/algorithm/335

三指针算法

烙饼排序

http://www.lintcode.com/problem/pancake-sorting/