

Matriz de Trazabilidad de Requisitos

MalphasOS

Gestión de Clientes

Sean Sebastián Bolívar Calderón - 20231020135
5 de septiembre de 2026

Nota preliminar

Esta matriz encadena cada requisito de la Especificación de Requisitos de Software (ERS) de MalphasOS con el objetivo del proyecto al que sirve, el criterio de éxito que lo medirá, su prioridad MoSCoW, su estado de implementación y la evidencia concreta de ese estado. Cubre los tres tipos de requisito que reconoce la ERS: los **31 funcionales** de su apartado 3.2, los **23 no funcionales** de sus apartados 3.3 y 3.8, y los **6 de dominio** que cita su apartado 3.5. El apartado 3.6 de la propia ERS, titulado “Matriz de Trazabilidad”, no contiene una tabla: contiene el marcador [MATRIZ DE TRAZABILIDAD COMPLETA – Ver páginas 37–38 del PDF]. Y el apartado 1.2.4 afirma que el proyecto mantiene consistencia con una matriz de trazabilidad “de etapas previas del proyecto”. Se buscó ese artefacto en el repositorio y no se encontró ningún archivo, tabla ni referencia que se le pareciera. Este documento es, hasta donde alcanza esta revisión, la primera matriz de trazabilidad real de MalphasOS.

Fuentes. Los requisitos, su descripción y la priorización MoSCoW proceden de `Documentation/IEEE830/IEEE830.tex`. Los objetivos (OBJ-01 a OBJ-07) y los criterios de éxito (CE-01 a CE-10) proceden de `Documentation/constitutionDocument/constitutionDocument.tex`. La evidencia de implementación se verificó de nuevo contra `malphasos/` el 5 de septiembre de 2026: los controladores en `*/infrastructure/input/rest/`, los agregados de dominio y las cinco migraciones del esquema (V1 a V5). No se copió el estado que la ERS declara en su apartado 3.2: se comprobó de nuevo, y coincide.

Cómo leer las columnas de objetivo y criterio. Un requisito solo lleva un código de objetivo u otro de criterio de éxito cuando su propio enunciado o sus criterios de aceptación coinciden con lo que ese objetivo o ese criterio miden. Donde no hay una correspondencia defendible, la celda lleva —, no un código elegido por plausibilidad. Un hueco es información: dice que ese requisito no está sostenido por la cadena objetivo → criterio → requisito que un proyecto bien trazado debería tener completa. La sección de Hallazgos recoge lo que esos huecos revelan en conjunto.

Cómo leer la columna de estado. Para los requisitos funcionales se usa la misma marca que ya trae la ERS en su apartado 3.2: **[IMPLEMENTADO]** o **[PREVISTO]**, verificada de nuevo. Para los no funcionales y los de dominio, la ERS no ofrece ninguna marca —el propio texto del apartado 3.2 aclara que las marcas “se usan solo en este apartado”—, de modo que esta matriz es la primera vez que se evalúa su estado. Cuando el requisito de dominio no tiene enunciado en ningún documento, la marca es *[NO VERIFICABLE]*: no es previsto ni implementado, es indeterminable.

Formato. Seis columnas por sesenta requisitos no cabe en una sola tabla legible. Cada tipo de requisito se presenta en dos tablas encadenadas por el código: la primera cruza el requisito con el objetivo, el criterio de éxito y la prioridad MoSCoW; la segunda cruza el mismo requisito con su estado y su evidencia.

1. Requisitos funcionales

Los 31 requisitos funcionales del apartado 3.2 de la ERS, agrupados por el mismo dominio funcional que usa ese apartado.

1.1. Objetivo, criterio de éxito y prioridad

ID	Requisito	Objetivo	Criterio	MoSCoW
<i>3.2.1. Gestión de Órdenes de Trabajo</i>				
RF-01	Crear orden de trabajo directa	OBJ-04	CE-04	Must Have
RF-02	Eliminación de dependencia de solicitud	OBJ-04	—	Must Have
RF-03	Formulario de orden de trabajo	OBJ-04	—	Must Have
RF-04	Selección múltiple de áreas	OBJ-04	—	Must Have
RF-05	Identificador único de orden	OBJ-04	—	Must Have
RF-06	Visualización de equipos por área	OBJ-04	—	Should Have
RF-07	Selección múltiple de equipos	OBJ-04	—	Must Have

<i>3.2.2. Gestión de Clientes</i>				
RF-08	Crear cliente	—	—	Must Have

<i>3.2.3. Reportes de Mantenimiento</i>				
RF-09	Generar reporte por equipo	OBJ-01	CE-01	Must Have
RF-11	Autocompletar datos en reporte	OBJ-01, OBJ-02	CE-02	Should Have

RF-13	Asignación automática de protocolo	OBJ-01, OBJ-02	—	Should Have
RF-14	Configuración de protocolos	—	—	Sin asignar
RF-15	Registro de información técnica	OBJ-01	CE-10	Must Have
RF-17	Exportar a PDF	OBJ-05	CE-05	Could Have

<i>3.2.4. Firma Digital</i>				
RF-18	Captura de firma digital	—	—	Sin asignar
RF-21	Replicación de firma	—	—	Sin asignar

<i>3.2.5. Hojas de Vida de los Equipos</i>				
RF-22	Crear hoja de vida	OBJ-03	CE-03	Could Have
RF-24	Modificar/eliminar hoja de vida	OBJ-03	CE-03	Could Have
RF-26	Registro automático de intervenciones	OBJ-03	CE-03	Could Have
RF-27	Registro de intervenciones	OBJ-03	CE-03	Could Have

<i>3.2.6. Inventario</i>				
RF-36	Módulo inventario	—	—	Won't Have
RF-37	Entrada/salida inventario	—	—	Won't Have

<i>3.2.7. Alertas y calibración</i>				
RF-40	Identificar vencimientos	—	—	Won't Have
RF-41	Generar alertas	—	—	Won't Have

<i>3.2.8. Módulo Comercial</i>				
RF-45	Crear cotización	—	—	Sin asignar
RF-47	Generar orden desde cotización	—	—	Sin asignar

<i>3.2.9. Usuarios y seguridad</i>				
RF-49	Login de usuario	—	—	Must Have
RF-50	Identificación de rol	—	—	Must Have
RF-51	Creación de usuarios	—	—	Must Have
RF-52	Modificación de usuarios	—	—	Must Have
RF-53	Eliminación de usuarios	—	—	Must Have

Tabla 1. Requisitos funcionales: objetivo, criterio de éxito y prioridad MoSCoW.

1.2. Estado y evidencia

ID	Estado	Evidencia
RF-01	Previsto	Ninguna de las cinco migraciones crea tabla de orden de trabajo; no hay agregado de dominio ni ruta que la exponga.
RF-02	Previsto	La palabra <i>solicitud</i> no aparece en el esquema ni en el código: no hay nada que retirar porque nunca se introdujo.
RF-03	Previsto	No existe el formulario ni la entidad que lo respaldaría. <i>Tipo de servicio y periodicidad</i> no tienen columna en ninguna tabla.
RF-04	Previsto	El filtrado por sede existe —GET <code>/v1/api/headquarters/{idSede}/service-areas</code> — pero no hay orden de trabajo a la que asociar la selección.
RF-05	Previsto	No hay orden de trabajo que identificar; la convención de UUID del esquema se aplicaría por construcción en cuanto exista.
RF-06	Previsto	La consulta de fondo existe —GET <code>/v1/api/service-areas/{idAreaServicio}/equipments</code> — pero falta el formulario de la orden de trabajo y la interfaz que agrupe por área.
RF-07	Previsto	Las unidades a seleccionar existen —tabla <code>equipo_cliente</code> , <code>/v1/api/client-equipments</code> —; no hay a qué asociarlas.
RF-08	Implementado	POST <code>/v1/api/clients</code> persiste en la tabla <code>cliente</code> a través del agregado <code>Client</code> ; PATCH edita y DELETE da de baja (204, sin borrado físico).
RF-09	Previsto	No existe tabla ni agregado de reporte. El directorio <code>equipment/infrastructure/input/model/report/</code> está creado y vacío.
RF-11	Previsto	Depende del reporte y de la orden de trabajo, y ninguno de los dos existe; los datos que se autocompletarían sí son consultables por identificarlo.
RF-13	Previsto	No hay protocolos que asignar (véase RF-14); tampoco está modelado el tipo de servicio, la otra mitad de la clave de asignación.
RF-14	Previsto	La palabra <i>protocolo</i> no aparece en el esquema ni en el código.
RF-15	Previsto	Ninguno de los campos del criterio de aceptación —falla, diagnóstico, procedimientos, observaciones, resultado— tiene columna en el esquema.
RF-17	Previsto	El proyecto no declara dependencia de generación de PDF y no hay código que produzca documentos.
RF-18	Previsto	Ninguna tabla ni columna del esquema contempla una firma; el repositorio no contiene interfaz de usuario.
RF-21	Previsto	Depende de RF-18 y de la orden de trabajo; ninguno de los dos existe.
RF-22	Implementado	Cadena del catálogo: <code>/v1/api/service-areas/{id}/equipments</code> (tabla <code>equipo_cliente</code>), <code>/v1/api/equipment-types</code> , <code>/v1/api/manufacturers</code> , <code>/v1/api/brands</code> , <code>/v1/api/models</code> . No existe una entidad llamada “hoja de vida”; la sección de servicio técnico falta entera.
RF-24	Implementado	PATCH y DELETE <code>/v1/api/client-equipments/{id}</code> (204, baja lógica). Número de serie y modelo son inmutables por diseño en el agregado <code>ClientEquipment</code> .
RF-26	Previsto	No existe la intervención que registrar. El directorio <code>equipment/infrastructure/input/listeners/</code> está creado y vacío.
RF-27	Previsto	No hay tabla de historial ni columnas de fecha, tipo o resultado de servicio en ninguna de las cinco migraciones.
RF-36	Previsto	No hay módulo de inventario de existencias. No confundir con <code>equipo_cliente</code> , que es el censo de unidades del cliente, no un inventario con cantidades.
RF-37	Previsto	Sin existencias no hay movimientos que registrar: no hay tabla de entradas y salidas.
RF-40	Previsto	Ni los equipos patrón ni las fechas de calibración están modelados; el backend no tiene tareas programadas.
RF-41	Previsto	Depende de RF-40; no existe el estado “Alerta de Calibración” ni el umbral de 30 días.
RF-45	Previsto	No hay tabla ni agregado de cotización.
RF-47	Previsto	Depende de la cotización y de la orden de trabajo; ninguna de las dos existe.
RF-49	Implementado	SecurityConfig configura una <code>resource server OAuth2</code> que valida los JWT de Keycloak; MalphasOS no comprueba credenciales por sí mismo.
RF-50	Implementado	KeycloakRoleConverter traduce los roles del token en autoridades; @PreAuthorize se declara por operación. El criterio de que cada rol acceda solo a lo suyo no se cumple: las 83 operaciones exigen la misma autoridad <code>admin.full</code> .
RF-51	Implementado	POST <code>/v1/api/persons/engineers</code> , <code>/admins</code> y <code>/ceo-clients</code> dan de alta en Keycloak y en la tabla <code>persona</code> . No hay alta de SuperUsuario.
RF-52	Implementado	PUT <code>/v1/api/persons/{id}</code> actualiza la tabla <code>persona</code> ; los cambios no se propagan a Keycloak.
RF-53	Implementado	DELETE <code>/v1/api/persons/{id}</code> responde 204 y marca inactivo, sin revocar el acceso en Keycloak.

Tabla 2. Requisitos funcionales: estado de implementación y evidencia, verificados el 5 de septiembre de 2026.

2. Requisitos no funcionales

Los 23 requisitos no funcionales de los apartados 3.3 y 3.8 de la ERS. Dieciséis tienen bloque propio con nivel de complejidad; los siete restantes —RNF-12 a RNF-17 y RNF-23— se citan por su código dentro de los apartados 3.1.1, 3.4 y 3.7, sin bloque propio, pero con enunciado suficiente para identificarlos sin ambigüedad.

2.1. Objetivo, criterio de éxito y prioridad

ID	Requisito	Objetivo	Criterio	MoSCoW
RNF-01	Tiempo de diligenciamiento de OT (<3 min)	—	—	Could Have
RNF-02	Minimización de entrada manual de datos	OBJ-02	CE-02	Sin asignar
RNF-03	Tiempo de registro de orden (<2 s)	OBJ-07	CE-08	Could Have
RNF-04	Tiempo de carga de equipos (<2 s)	OBJ-07	CE-08	Could Have
RNF-05	Reducción de carga cognitiva	OBJ-02	CE-01	Sin asignar
RNF-06	Propagación automática de datos	OBJ-01, OBJ-02	CE-01, CE-02	Should Have
RNF-07	Restricción de edición de datos autocompletados	OBJ-02	CE-02	Sin asignar
RNF-08	Consistencia en exportación de documentos	OBJ-05	CE-05	Could Have
RNF-09	Tiempo de carga de reportes (<2 s)	OBJ-07	CE-08	Sin asignar
RNF-10	Actualización de historial de equipos (<2 s)	OBJ-07	CE-08	Won't Have
RNF-11	Calidad de almacenamiento de imágenes	—	—	Won't Have
RNF-12	Accesibilidad web	—	—	Should Have
RNF-13	Diseño responsivo	—	—	Should Have
RNF-14	Interacción mediante pantalla táctil	—	—	Should Have
RNF-15	Usabilidad (interfaz simple, <6 pasos)	—	—	Could Have
RNF-16	Componentes de UI (listas, autocompletado, selección múltiple)	—	—	Should Have
RNF-17	Mensajes de error claros y comprensibles	—	—	Should Have
RNF-18	Actualización de inventario (<2 s)	OBJ-07	CE-08	Won't Have
RNF-19	Frecuencia de monitoreo de alertas (24 h)	—	—	Won't Have
RNF-20	Tiempo de registro de reportes (<3 min)	OBJ-01	CE-10	Could Have
RNF-21	Disponibilidad del sistema (>99 %)	OBJ-07	CE-09	Could Have
RNF-22	Tiempo de generación de OT desde cotización (<2 s)	OBJ-07	CE-08	Sin asignar
RNF-23	JSON Web Token para gestión de sesiones	—	—	Should Have

Tabla 3. Requisitos no funcionales: objetivo, criterio de éxito y prioridad MoSCoW.

2.2. Estado y evidencia

Ningún documento previo evalúa el estado de estos 23 requisitos: la marca **[IMPLEMENTADO]**/[PREVISTO] de la ERS se aplica solo a los funcionales. Lo que sigue es la primera verificación de este tipo para los no funcionales, hecha contra el mismo código el 5 de septiembre de 2026.

ID	Estado	Evidencia
RNF-01	Previsto	Depende de la orden de trabajo y de una interfaz de usuario; ninguna de las dos existe.
RNF-02	Previsto	El repositorio contiene una API REST, no una interfaz de usuario con listas desplegables o autocompletado.
RNF-03	Previsto	No existe la orden de trabajo que registrar.
RNF-04	Previsto	El endpoint que serviría la lista existe —GET <code>/v1/api/service-areas/{id}/equipments</code> — pero el proyecto no tiene pruebas de carga ni de rendimiento que fijen un tiempo de respuesta.
RNF-05	Previsto	Depende de la orden de trabajo, que no existe.
RNF-06	Previsto	Depende de la orden de trabajo y del reporte; ninguno de los dos existe.
RNF-07	Previsto	Depende de una interfaz de usuario con autocompletado, que no existe.
RNF-08	Previsto	No hay dependencia de generación de documentos declarada ni código que exporte PDF o Excel.
RNF-09	Previsto	No existe el reporte de mantenimiento.
RNF-10	Previsto	No existe el historial de intervenciones (véase RF-26, RF-27).
RNF-11	Previsto	No hay ninguna referencia a imágenes, fotografías o almacenamiento de archivos binarios en el código fuente.
RNF-12	Previsto	El repositorio contiene el backend, no una interfaz de usuario; no hay nada que evaluar como accesible desde un navegador.
RNF-13	Previsto	No hay interfaz de usuario y, por tanto, tampoco diseño responsivo.
RNF-14	Previsto	No hay componente de interacción táctil: no existe interfaz de usuario.
RNF-15	Previsto	No hay interfaz de usuario cuyos pasos puedan contarse.
RNF-16	Previsto	Listas desplegables, autocompletados y selección múltiple son componentes de una interfaz de usuario que no existe.
RNF-17	Previsto	Cada módulo declara su propio catálogo de errores (ClientControllerAdvice, EquipmentControllerAdvice, LocationControllerAdvice, PersonControllerAdvice, mas GlobalControllerAdvice), pero falta la interfaz que traduzca esos códigos en un mensaje legible para el usuario final.
RNF-18	Previsto	No existe el módulo de inventario de existencias.
RNF-19	Previsto	El backend no declara @EnableScheduling ni ninguna tarea programada.
RNF-20	Previsto	No existe el reporte de mantenimiento.
RNF-21	Previsto	No hay entorno de producción desplegado ni medición de disponibilidad; /actuator/health es una sonda para un monitor futuro, no una medición del 99 %.
RNF-22	Previsto	Depende de la cotización y de la orden de trabajo; ninguna de las dos existe.
RNF-23	Implementado	SecurityConfig configura la aplicación como resource server OAuth2 (authResourceServer().jwt(...)) y valida los JWT que emite Keycloak; KeycloakRoleConverter traduce sus roles en autoridades.

Tabla 4. Requisitos no funcionales: estado de implementación y evidencia, verificados el 5 de septiembre de 2026.

De 23 requisitos no funcionales, solo uno —RNF-23, la autenticación basada en JWT— tiene implementación. Es la misma pieza de infraestructura que ya sostiene RF-49 y RF-50.

3. Requisitos de dominio

Aquí es donde la trazabilidad se rompe antes de empear. Los seis códigos de requisito de dominio que reconoce la ERS —RD-01, RD-03, RD-04, RD-05, RD-06 y RD-07— aparecen exclusivamente en el apartado 3.5 (Priorización MoSCoW). Ninguno tiene nombre, descripción, criterios de aceptación ni sección propia en ningún apartado de la ERS. No existe RD-02: la numeración salta de RD-01 a RD-03 sin explicación. La única pista de contenido que existe en todo el repositorio está fuera de la ERS: el documento de constitución, en su apartado de requisitos de aprobación, asocia RD-03 y RD-04 a “Registro de equipos” (constitutionDocument.tex, línea 189). Esa asociación se usa aquí como la única pista disponible, marcada como *inferida* y no como un hecho que la ERS declare. Para RD-01, RD-05, RD-06 y RD-07 no existe pista alguna, ni siquiera esa: contrastarlos contra el código exigiría inventar qué se les está pidiendo, y esta matriz no lo hace.

ID	Requisito	Objetivo / Criterio	MoSCoW
RD-01	Sin nombre ni descripción en ningún documento del proyecto.	No verificable	Should Have
RD-03	Sin nombre en la ERS. El documento de constitución (no la ERS) lo asocia, junto con RD-04, a “Registro de equipos”.	OBJ-03 / CE-03 (inferido, no declarado por la ERS)	Must Have
RD-04	Sin nombre en la ERS. Misma asociación inferida que RD-03; la ERS no distingue qué aporta cada código por separado.	OBJ-03 / CE-03 (inferido, no declarado por la ERS)	Must Have
RD-05	Sin nombre ni descripción en ningún documento del proyecto.	No verificable	Should Have
RD-06	Sin nombre ni descripción en ningún documento del proyecto.	No verificable	Could Have
RD-07	Sin nombre ni descripción en ningún documento del proyecto.	No verificable	Won't Have

Tabla 5. Requisitos de dominio citados en la ERS. Ninguno tiene enunciado propio.

ID	Estado	Evidencia
RD-01	No verificable	El código no puede contrastarse contra un requisito sin enunciado ni criterios de aceptación en ningún documento del proyecto.
RD-03	Implementado (inferido)	Si “registro de equipos” es la lectura correcta, la cadena del catálogo ya existe: <i>equipo_cliente</i> , <i>tipo.equipo</i> , <i>fabricante</i> , <i>marca</i> , <i>modelo</i> (misma evidencia que RF-22). La ERS nunca lo confirma con sus propias palabras, de modo que este estado se ofrece con la salvedad de que el requisito que se está evaluando es una suposición razonable, no un enunciado verificado.
RD-04	Implementado (inferido)	Misma evidencia y misma salvedad que RD-03.
RD-05	No verificable	Idem RD-01.
RD-06	No verificable	Idem RD-01.
RD-07	No verificable	Idem RD-01.

Tabla 6. Requisitos de dominio: estado de implementación, con la salvedad de que cuatro de los seis no tienen enunciado contra el que contrastar.

4. Hallazgos

Construir esta matriz obligó a leer la ERS y el documento de constitución con más detalle del que exige redactarlos, y ese cruzar destapó defectos de la especificación que ninguno de los dos documentos por separado deja ver. Se registran aquí, sin proponer cómo cerrarlos: eso mezclaría lo que hay con lo que debería hacerse.

4.1. Referencias rotas: 49 códigos RF citados, 31 reales

La ERS cita 49 códigos RF—distintos a lo largo de su texto—en las dependencias de un requisito, en el apartado 3.1 y en la priorización MoSCoW del apartado 3.5—, pero solo 31 tienen sección propia en el apartado 3.2 con nombre, descripción y criterios de aceptación. Los otros 18 no existen como requisito en ningún lugar del documento:

- **RF-10:** citado solo en el Must Have del apartado 3.5, entre RF-09 y RF-15. Ninguna sección lo define.

- **RF-16:** citado en el apartado 3.1.3 como el requisito de exportación a Excel, junto a RF-17 (PDF). Nunca se define; la exportación a Excel que promete el apartado 2.2 queda así sin requisito que la respalde.

- **RF-20:** citado como dependencia de RF-18 (Captura de firma digital). No existe.

- **RF-23, RF-25:** citados solo en el Could Have del apartado 3.5, entre RF-22 y RF-26/RF-27 (hojas de vida). Ninguna sección los define.

- **RF-28, RF-29, RF-30:** citados en el apartado 3.1.1 y 3.1.2 como la toma de fotografías desde el dispositivo móvil, y en el Won't Have del apartado 3.5. Nunca se definen como requisito propio.

- **RF-31, RF-32, RF-33, RF-34:** citados en el apartado 3.1.1 como los requisitos de “visualización organizada” de equipos por área y tipo, y en el Should Have del apartado 3.5. No existen en el apartado 3.2.

- **RF-35:** citado como dependencia de RF-36 y RF-37 (inventario), y en el Won't Have del apartado 3.5. No existe.

- **RF-38, RF-39:** citados solo en el Won't Have del apartado 3.5, entre RF-37 y RF-40. No existen.

- **RF-42, RF-43:** citados solo en el Won't Have del apartado 3.5, después de RF-41 (alertas de calibración). No existen.

- **RF-46:** citado como dependencia de RF-47 (Generar orden desde cotización). No existe.

El patrón es consistente: los códigos ausentes se concentran en las funcionalidades que la ERS misma marca como fuera del MVP inicial —fotografías, inventario, alertas, cotizaciones— y en las dependencias declaradas de requisitos que sí existen. La numeración sugiere que en algún momento hubo más requisitos de los que llegaron a la versión final del documento, y que las referencias a ellos no se limpiaron.

4.2. Requisitos sin objetivo, y objetivos sin requisito

De los 31 requisitos funcionales, **15 no tienen ningún objetivo** que los justifique: RF-08 (crear cliente), RF-14 (configuración de protocolos), RF-18 y RF-21 (firma digital), RF-36 y RF-37 (inventario), RF-40 y RF-41 (alertas de calibración), RF-45 y RF-47 (módulo comercial), y los cinco de RF-49 a RF-53 (usuarios y seguridad). Merece señalarse en particular el último grupo: es el **dominio con más requisitos implementados de toda la ERS** —los cinco lo están— y **ninguno de los siete objetivos de la constitución lo menciona**. La autenticación, la identificación de rol y la gestión de usuarios son, según este cruce, trabajo construido que no responde a ningún objetivo declarado del proyecto.

De los 23 requisitos no funcionales, **11 tampoco tienen objetivo**: RNF-01, RNF-09, RNF-11 y, de forma notable, el bloque RNF-12 a RNF-17 completo —accesibilidad web, diseño responsivo, interacción táctil, usabilidad, componentes de interfaz y mensajes de error— más RNF-19 y RNF-23. Esto es señal de algo más que un descuido puntual: la ERS presenta el acceso desde dispositivos móviles de los ingenieros de campo como una de las razones de ser del proyecto (apartados 1.2.2, 2.1 y 2.3), pero ninguno de los siete objetivos de la constitución mide esa característica.

En la dirección opuesta, **OBJ-06 —entregar el MVP en 1,5 meses y el sistema completo en 6, dentro de COP \$15.000.000— no tiene ningún requisito, funcional, no funcional ni de dominio, que lo mida**. Es coherente con su propia naturaleza: plazo y presupuesto se gestionan y verifican a nivel de proyecto, no de producto, y ningún requisito de software podría medirlos por sí solo.

4.3. Criterios de éxito que ningún requisito permite medir

CE-06 (Plazo) y **CE-07 (Presupuesto)** no los mide ningún requisito de la ERS. Es la misma causa que deja a OBJ-06 sin requisitos: ambos criterios son de gestión de proyecto —cumplir el cronograma, no superar el presupuesto— y no hay página de código ni prueba automatizada que pueda contrastarlos. La ERS especifica software; estos dos criterios se verifican fuera de ella.

Los ocho criterios restantes sí tienen al menos un requisito que los mide: CE-01 y CE-10 en la generación de reportes; CE-02 en el autocompletado y la reducción de entrada manual; CE-03 en la hoja de vida de los equipos; CE-04 en la orden de trabajo; CE-05 en la exportación de documentos; CE-08 en el bloque de rendimiento de dos segundos; CE-09 en la disponibilidad.

4.4. Seis requisitos de dominio citados, cero definidos

Ya se detalla en la Sección 3: los seis códigos RD—de la ERS no tienen enunciado, descripción ni criterios de aceptación en ningún apartado del documento. Aparecen solo como elementos de las cuatro listas del apartado 3.5. Cuatro de los seis (RD-01, RD-03, RD-06, RD-07) no tienen ni siquiera una pista de contenido en ningún otro documento del proyecto; los otros dos (RD-03, RD-04) solo se pueden aproximar gracias a una frase del documento de constitución, que no es la ERS y que tampoco los define con criterios de aceptación. Es, de los tres tipos de requisito, el que peor sostiene su propia trazabilidad: una categoría entera —“de dominio”— que la introducción de la ERS (apartado 1.3.3) declara como una de sus tres clasificaciones, sin que exista una sola sección que la desarrolle.