




# AMPERO SWITCH+

Momentary Footswitch

## Operating Guide

For Ampero II Stomp & Ampero II Stage



**HOTONE**  
DESIGN INSPIRATION


※In the interest of product improvement, the specifications and/or the content of products (including but not limited to appearances, packaging design, manual content, accessories, size, parameters and display screen), are subject to change without prior notice. Please check with local supplier for exact offers. Specifications and features (including but not limited to appearances, colors and size) may vary by model owing to environmental factors, and all images are illustrative.

## はじめに

この取扱説明書は、Ampero II Stomp または Ampero II Stage で Ampero Switch + を設定する方法について説明しています。両方のユニットで、Ampero Switch + は同じ方法で接続および設定されるため、次の手順では Ampero II Stomp を例に説明します。Ampero Switch + を設定して他のデバイスを制御する場合は、各デバイスの取扱説明書の関連コンテンツを参照してください。

## 接続方法

付属の TRS ケーブルを使用して、TRS ジャックの一方の端を Ampero Switch + に接続し、もう一方の端を Ampero II Stomp の EXP/CTRL(FS 4/5) ジャックに接続します。



## 設定方法

1. メインメニューで「GLOBAL」をクリックし、次に「EXP2/FS」をクリックします。選択パネルで「MODE」を「Dual FS」に設定します。



## 設定方法

2. 選択パネルの「FS4 TAP」と「FSS TAP」が編集可能になります。デフォルトではバンク -/+ に設定されています。



## 設定方法

3. 「FS4 TAP」は Ampero Switch + スイッチ A に、「FSS TAP」は Ampero Switch + スイッチ B にそれぞれ対応しており、以下のように設定できます。

- ・ Looper Rec/Play : ループ・フレーズの録音 / 再生
- ・ Looper Stop : ルーパーの再生を停止します。
- ・ Looper : ルーパー・メニューに入る / 出る
- ・ Drum On/Off : ドラムリズムの再生 / 停止
- ・ Drum : ドラム・メニューに入る / 出る
- ・ Tuner : チューナーに入る / 出る
- ・ Bank +/- : 上 / 下 (Up& Down) の切り替えでバンクを変更します。
- ・ Tap Tempo : タップテンポ機能
- ・ Patch +/- : 上 / 下 (Up& Down) の切り替えでパッチを変更します。
- ・ EXP On/Off : 内蔵エクスプレッションペダルのオン / オフを切り替えます。
- ・ FX1,FX2,AMP,NR,CAB,EQ,FX3,DLY,RVB On/Off : 各エフェクトブロックのオン / オフを切り替えます。

補足 :

- ・ EXP/CTRL FUNC を Single FS に設定すると、FS4 TAP はデフォルトで Tap Tempo になります。
- ・ EXP/CTRL FUNC を Dual FS に設定すると、FS4 TAP はデフォルトで Bank- に設定され、FS5 TAP はデフォルトで Bank + に設定されます。

## カスタマーサポート

この度は、HOTONE 製品をご購入頂き、誠に有り難うございます。

本機の性能を十分発揮させると共に、末永くご愛用いただくため、必ず使用前にこの取扱説明書をお読みください。お読みになった後は大切に保管されることをお勧めします。修理が必要な場合はご購入先もしくは、弊社へご依頼ください。

製品改良のため、製品の仕様や内容（外観、パッケージデザイン、マニュアル、付属品、サイズ、パラメーター、表示画面等）は予告なく変更する場合があります。

### ▲ 警告：安全のため、特に注意していただきたいこと

- ・ 異常があるときは、電源プラグまたは電源アダプターをコンセントから抜いて、ご購入先までご連絡ください。特に、異常な音がしたり、煙が出て異臭がした時などは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・ 電気ショックを避けるため、本体を絶対に開けないでください。ご自身での調整や修理は危険です。まず、ご購入先までご依頼ください。また、火事や感電を避けるために、湿度が非常に高い場所に置いたり、雨天の際に野外で使用することは避けてください。

### ▲ 警告：次のような場所での使用は避けてください。

- ・ 湿度の非常に高い場所
- ・ 砂やほこりが多い場所
- ・ 台所、バスルーム、湿気の多い地下室など、水のかかりやすい場所
- ・ 空気の循環を妨げる場所、ヒーターの近くなど、温度が高い場所

### 電源ソース

付属の専用電源アダプターを使用してください。100V 電源が正常に出力されているコンセントに接続して使用してください。また、長期に渡り本機を使用しない場合は、本機の電源コードをコンセントから抜いて保管してください。

### 取り扱いについて

1. 乾いた柔らかい布を使用して、外装をきれいに保ちましょう。クリーナーやシンナーは使用しないでください。
2. 記載外の使用方法で本機を使用されますと製品不良が発生する場合があります。必ず取扱説明書に基づいた使用方法でお楽しみください。

### 修理が必要な場合

ご購入先もしくは、弊社へご依頼ください。  
HOTONE 日本総代理店 株式会社HotoneJapan

**一般のお問い合わせ：**ホームページ内の「お問い合わせ」ページよりご連絡ください。  
**商品の修理について：**ホームページ内の「修理について」ページよりご連絡ください。

### 品質保証に関して

本機は、HOTONE 日本総代理店 株式会社HotoneJapanが、ご購入後 1 年以内の品質保証を行っております。ただし、以下に該当する場合は、保証期間内であっても無償修理の対象にはなりません。

1. 修理の際は、購入者や購入日が証明できる明細（購入者が確認できる日付入りの購入明細、領収書等）をご提示いただけない場合。（ご購入後は、販売レシート等を大切に保管してください。）
2. 非正規販売店や海外から購入された製品。中古品または譲渡された製品。
3. 取扱説明書に記載されていない使用方法や使用条件による破損や修理。

**注 1：**最初の購入者に限り、（保証期間内に限り）無償で修理、または当社の裁量により製品を交換いたします。

また、本保証を最初の購入者以外へ譲渡することは出来ません。

**注 2：**本書に記載された文章、図版、作品は、全て「著作権」及びそれに付随する「著作隣接権」等の諸権利を保有しています。

弊社では、「内容を理解することを目的とする使用方法のみ」を許諾しております。

**注 3：**株式会社HotoneJapanは、本製品の故障に起因するいかなる損害に対しても一切の責任を負いかねます。

保証外の損害には、逸失利益、逸失貯蓄、他の機器への損害、および本製品の使用または使用不能から生じる付随的または派生的損害等が含まれますが、この限りではありません。いかなる場合においても、弊社は、製品の市場想定価格を超えない範囲で保証対応し、それを超える保証に関する責任を負いません。