

## Add.jspx

```
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2<jsp:root xmlns:jsp="http://java.sun.com/JSP/Page" version="2.0"
3    xmlns:c="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"
4    xmlns:fmt="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt">
5<jsp:directive.page contentType="text/html; charset=UTF-8"
6    pageEncoding="UTF-8" session="false"/>
7<jsp:output doctype-root-element="html"
8    doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
9    doctype-system="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"
10    omit-xml-declaration="true" />
11<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en">
12<head >
13    <meta charset="utf-8" />
14    <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" />
15    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/
bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" />
16    <link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/
bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
17    <link href="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/
jquery.min.js" rel="stylesheet" />
18
19    <title>Foods R US</title>
20</head>
21<body>
22
23    <jsp:include page="nav.jspx"/>
24    <h2>Shopping Cart</h2>
25
26    <form action="Add" method="POST">
27        <table class="table">
28            <thead><tr>
29                <th>Product ID</th>
30                <th>Name</th>
31                <th>Unit Price</th>
32                <th>Quantity</th>
33                <th>Unit</th>
34                <th>Total</th>
35                <th>Remove Item</th>
36            </tr></thead>
37
38            <c:forEach var="e" items="${order.items }">
39                <tr>
40                    <td>${e.number }</td>
41                    <td>${e.name }</td>
42                    <td><fmt:formatNumber type="currency" value="${e.price }"/>
43                    <td><input type="number" step="1" name="${e.number}"
value="${e.quantity}"/></td>
```

## Add.jspx

```

44         <td>${e.unit }</td>
45         <td><fmt:formatNumber type="currency" value="${e.quantity
* e.price }"/></td>
46         <td><input type="checkbox" name="delete_${e.number}"
value="${e.number}"/> Delete</td>
47     </tr>
48 </c:forEach>
49 </table>
50 <div><input type="submit" class="btn btn-info" name="update"
value="update" /></div>
51 <br/>
52 <div><input type="button" class="btn btn-info" value="Continue
Shopping" onclick="location='Browse'"/></div>
53 <br/>
54 </form>
55
56 <form action="Checkout" method="POST">
57     <input type="hidden" id="force" name="force" value="true"/>
58     <input type="submit" class="btn btn-info" name="checkout"
value="${checkout}" />
59 </form>
60
61 <div id="pricing">
62     <div>Total: <fmt:formatNumber type="currency" value="${order.total }"/>
</div>
63     <div>HST: <fmt:formatNumber type="currency" value="${order.HST }"/></
div>
64     <div>Shipping: <fmt:formatNumber type="currency"
value="${order.shipping }"/></div>
65     <div>Grand Total: <fmt:formatNumber type="currency"
value="${order.grandTotal }"/></div>
66 </div>
67
68
69 <div id="advertisement"><c:if test="${not empty advertise }">
70     <h4>You might want to get ${advertise.name }</h4>
71     <div>Item No.: ${advertise.number }</div>
72     <div>${advertise.name }</div>
73     <div><fmt:formatNumber type="currency" value="${advertise.price }"/> /
${advertise.unit } </div>
74     <form action="Add" method="POST">
75         <div><label for="qty">Qty: </label>
76             <input type="number" name="qty" value="1" step="1"/></div>
77             <input type="hidden" name="number"
value="${advertise.number }"/>
78             <div><input type="submit" name="select_item" value="Add To Cart"/>
</div>
79     </form>

```

## Add.jspx

```
80     </c:if></div>
81
82     <c:if test="${not empty error}">
83         <div class="alert alert-danger">${error }</div>
84     </c:if>
85
86
87
88 </body>
89
90 </html>
91 </jsp:root>
```