

Les dictionnaires en Python



Par:

Roman Begorre, Clement Berhou, Simon Levaufre, Oliver Searle

Encadrant: Ronan Sicre



C'est quoi un dictionnaire ?

Un dictionnaire stocke des informations avec des étiquettes. Chaque valeur a une clé !

 C'est comme un vrai dictionnaire : tu cherches un mot (la clé) et tu trouves sa définition (la valeur) !

Entrée[]:

Infos sur un élève

```
eleve = {  
    "prenom" : "Alice",  
    "age"      : 12,  
    "classe"   : "6ème A"  
}  
print(eleve)
```

```
{'prenom': 'Alice', 'age': 12, 'classe': '6ème A'}
```



Syntaxe :

{ accolades
"clé" : valeur
séparés par ,

La clé est le
nom / étiquette.
La valeur, c'est
ce qu'on stocke.





Accéder et modifier les valeurs

Pour lire une valeur, on utilise la clé — comme les index des listes, mais avec des mots !

```
Entrée[ ]:  
  
eleve = {"prenom": "Alice", "age": 12}  
  
# Lire une valeur  
print(eleve["prenom"]) # Alice  
  
# Modifier une valeur  
eleve["age"] = 13  
print(eleve["age"])    # 13
```

```
Alice  
13
```

Liste vs Dict :

Liste :
fruits[0] → "pomme"

Dico :
eleve["age"] → 12

La liste utilise des
numéros (index).
Le dict utilise des
mots (clés) 
→ Plus lisible !





Ajouter et parcourir un dictionnaire

On peut ajouter de nouvelles clés et parcourir toutes les informations d'un dico :

Entrée[]:

```
eleve = {"prenom": "Alice", "age": 12}
```

```
# Ajouter une nouvelle clé
```

```
eleve["ville"] = "Paris"
```

```
# Parcourir toutes les clés et valeurs
```

```
for cle, valeur in eleve.items():  
    print(cle, "→", valeur)
```

```
prenom → Alice
```

```
age → 12
```

```
ville → Paris
```



Méthodes utiles :

`.keys()` → toutes les clés

`.values()` → toutes les valeurs

`.items()` → clés + valeurs



Pour ajouter :
`len(dico)` → nb de clés
`dico["new_key"] = valeur`



Récapitulatif : les dictionnaires en Python



```
d = {"clé": valeur}
```

Crée un dictionnaire avec une paire clé/valeur



```
d["clé"]
```

Lit la valeur associée à une clé



```
d["clé"] = val
```

Modifie ou ajoute une paire clé/valeur



```
for k, v in d.items():
```

Parcourt toutes les clés et valeurs

 Liste → éléments ordonnés par numéro. Dictionnaire → éléments nommés par clé. Choisir selon le besoin ! 