

Fiche Récapitulative PWA Oromo (V3)

Architecture de déploiement continu et maintenance

1. Structure des Dossiers Corrigée

Le robot de déploiement (le fichier `deploy.yml`) requiert une arborescence stricte à la racine du projet pour être détecté par GitHub.

```
oromo-fr-or-beta/  
├── .github/           <-- Dossier pour GitHub (avec un "h")  
│   └── workflows/    <-- Sous-dossier de configuration (avec un "s")  
│       └── deploy.yml <-- Le script du robot de déploiement  
├── css/  
├── js/  
├── index.html  
├── manifest.json  
└── sw.js
```

2. L'Unique URL Officielle

GitHub Pages se base exclusivement sur le nom de votre dépôt en ligne. Les dossiers intermédiaires de votre ordinateur n'apparaissent pas dans l'adresse.

Lien de votre application en ligne :

<https://seb-godet-16.github.io/oromo-fr-or-beta/>

3. Pourquoi cette configuration change tout ?

 **Automatisation Intégrale (CI/CD)** : Plus besoin de configurer l'hébergement à la main. GitHub compile, met à jour le cache et déploie vos fichiers à chaque envoi de code.

 **Activation PWA** : L'hébergement sécurisé en `https://` fourni par GitHub permet à votre Service Worker (`sw.js`) de s'exécuter correctement. Votre application devient ainsi officiellement installable sur smartphones et ordinateurs.

4. Procédure de Mise à Jour (Routine Développeur)

Dès que vous modifiez votre code localement, suivez ces étapes ordonnées depuis votre terminal pour publier vos changements :

Étape 1

Ouvrir le terminal au bon endroit

Ouvrez votre terminal **Git Bash** et copiez-collez la commande suivante pour vous positionner instantanément dans votre dossier de projet :

```
cd "C:\Users\GODET\Desktop\Formations\Autres formations\Langues\applications-languages\oromo-fr-or-beta"
```

Astuce alternative : Vous pouvez également faire un clic droit directement dans votre dossier Windows habituel et sélectionner "Git Bash Here".

Étape 2

Préparer et indexer les fichiers

Indiquez à Git que vous souhaitez inclure toutes vos modifications récentes :

```
git add .
```

Étape 3

Enregistrer la version

Validez vos modifications en ajoutant un message descriptif explicite :

```
git commit -m "Mise a jour de mon application Oromo"
```

Étape 4

Propulser sur GitHub

Envoyez le tout sur internet pour déclencher automatiquement le robot :

```
git push origin main
```

Étape 5

Suivi du déploiement

Rendez-vous sur l'onglet **Actions** de votre projet GitHub en ligne :

- Voyant **jaune tournant** ⏳ : Le robot met à jour et recalcule le cache.
- Voyant **vert fixe** ✅ : Vos modifications sont instantanément appliquées en ligne !