

Обновить количество товаров на складах

post

/v2/products/stocks

- Описание и примеры
- Консоль

Позволяет изменить информацию о количестве товара в наличии.

Переданный остаток — количество товара в наличии без учёта зарезервированных товаров. Перед обновлением остатков проверьте количество зарезервированных товаров с помощью метода [/v2/product/info/stocks-by-warehouse/fbs](#).

За один запрос можно изменить наличие для 100 пар товар-склад. С одного аккаунта продавца можно отправить до 80 запросов в минуту.

Обновлять остатки у одной пары товар-склад можно только 1 раз в 30 секунд, иначе в параметре `result.errors` в ответе будет ошибка `TOO_MANY_REQUESTS`.

Вы можете задать наличие товара только после того, как его статус сменится на `price_sent`.

Остатки крупногабаритных товаров можно обновлять только на предназначенных для них складах.

Если запрос содержит оба параметра — `offer_id` и `product_id`, изменения применяются к товару с `offer_id`. Для избежания неоднозначности используйте только один из параметров.

header Parameters

Client-Id	string
required	Идентификатор клиента.
Api-Key	string
required	API-ключ.

Request Body schema: application/json

stocks	Array of objects
required	Информация о товарах на складах.

Ответы

200

Количество товаров обновлено

Response Schema: application/json

result Array of objects

Array ()

errors	Array of objects Массив ошибок, которые возникли при обработке запроса.
offer_id	string Идентификатор товара в системе продавца — артикул.
product_id	integer <int64> Идентификатор товара в системе Ozon — product_id.
updated	boolean Если запрос выполнен успешно и остатки обновлены — true.
warehouse_id	integer <int64> Идентификатор склада.

400

Неверный параметр

403

Доступ запрещён

404

Ответ не найден

409

Конфликт запроса

500

Внутренняя ошибка сервера

Примеры запроса

Content type

application/json

```
{
  • "stocks": [
    ○ {
      ▪ "offer_id": "PH11042",
      ▪ "product_id": 313455276,
      ▪ "stock": 100,
      ▪ "warehouse_id": 22142605386000
    }
  • ]
}
```

Копировать

Свернуть всё

Примеры ответа

- 200
- 400
- 403
- 404
- 409
- 500

Content type

application/json

```
{
  • "result": [
    ○ {
      ▪ "warehouse_id": 22142605386000,
      ▪ "product_id": 118597312,
```

```
      ▪ "offer_id": "PH11042",
      ▪ "updated": true,
      ▪ "errors": [ ]
    }
  • ]
}
```

Копировать

Свернуть всё

Информация о количестве товаров

post

/v4/product/info/stocks

- Описание и примеры
- Консоль

Возвращает информацию о количестве товаров по схемам FBO, FBS, rFBS и FBP:

- сколько единиц есть в наличии,
- сколько зарезервировано покупателями.

Чтобы получить аналитику по остаткам по схеме FBO, используйте метод [/v1/analytics/stocks](#).

header Parameters

Client-Id	string
required	Идентификатор клиента.
Api-Key	string
required	API-ключ.

Request Body schema: application/json

cursor	string
	Указатель для выборки следующих данных.

filter	object
required	Фильтр по товарам.
limit	integer <int32>
required	Количество значений на странице. Минимум — 1, максимум

Ответы

200

Количество товара

Response Schema: application/json

cursor	string
	Указатель для выборки следующих данных.
items	Array of objects
	Информация о товарах.
total	integer <int32>
	Количество уникальных товаров, для которых выводится инф

default

Ошибка

Примеры запроса

Content type

application/json

```
{
  • "cursor": "",
  • "filter": {
    ○ "offer_id": [
      ▪ "1233213232"
    ],
    ○ "product_id": [
```

- "313455276"

],

- "visibility": "ALL",
- "with_quant": {
 - "created": true,
 - "exists": true

}

- },
- "limit": 100

}

Копировать

Свернуть всё

Примеры ответа

- 200
- default

Content type

application/json

```
{
  • "items": [
    ○ {
      ▪ "offer_id": "test-offer-123456",
      ▪ "product_id": 1000123456,
      ▪ "stocks": [
        ▪ {
          ▪ "sku": 1000123456,
          ▪ "type": "fbs",
          ▪ "present": 150,
          ▪ "reserved": 25,
          ▪ "shipment_type": "SHIPMENT_TYPE_GENERAL"
```

```

},
    {
        "sku": 1000123456,
        "type": "fbo",
        "present": 75,
        "reserved": 10,
        "shipment_type": "SHIPMENT_TYPE_GENERAL"
    }
]
},
{
    "offer_id": "test-offer-123457",
    "product_id": 1000123457,
    "stocks": [
        {
            "sku": 1000123457,
            "type": "fbs",
            "present": 45,
            "reserved": 5,
            "shipment_type": "SHIPMENT_TYPE_BOX"
        }
    ]
}
},
{
    "cursor": "next-cursor-12345",
    "total": 2
}

```

Копировать

Свернуть всё

Получить информацию по остаткам на складе FBS и rFBS

post

/v1/product/info/warehouse/stocks

- Описание и примеры
- Консоль

Request Body schema: application/json

cursor	string
	Указатель для выборки следующих данных.
limit	integer <int64> [1 .. 1000]
required	Количество значений на странице.
warehouse_id	integer <int64>
required	Идентификатор склада.

Ответы

200

Количество товара на складе FBS и rFBS

Response Schema: application/json

cursor	string
	Указатель для выборки следующих данных. Если параметр пустой, то не задан.
has_next	boolean
	Признак, что в ответе вернули не все товары: • true — сделайте повторный запрос с другим значением cursor, чтобы получить остальные значения; • false — ответ содержит все значения.
stocks	Array of objects

Информация об остатках товара.

default

Ошибка

Примеры запроса

Content type

application/json

```
{  
  • "cursor": "",  
  • "limit": 10,  
  • "warehouse_id": 1020003080073000  
}
```

Копировать

Свернуть всё

Примеры ответа

- 200
- default

Content type

application/json

```
{  
  • "stocks": [  
    ○ {  
      ▪ "sku": 147035011,  
      ▪ "product_id": 28743,  
      ▪ "offer_id": "02105020-35",  
      ▪ "warehouse_id": 1020003080073000,  
      ▪ "present": 1000,  
      ▪ "reserved": 0,  
      ▪ "free_stock": 1000,
```

```
      "updated_at": "2025-09-15T10:36:24.417498Z"
    }
  ],
  "has_next": false,
  "cursor": "147035011"
}
```

Копировать

Свернуть всё

Получить информацию об остатках на складах продавца

post

/v2/product/info/stocks-by-warehouse/fbs

- Описание и примеры
- Консоль

header Parameters

Client-Id	string
required	Идентификатор клиента.
Api-Key	string
required	API-ключ.

Request Body schema: application/json

One of

skuoffer_id

cursor	string
	Указатель для выборки следующих данных.
limit	integer <uint64> <= 1000
required	Количество значений в ответе.

offer_id	Array of strings <= 1000 items Идентификаторы товаров в системе продавца — артикул.
sku	Array of strings <int64> <= 1000 items
required	Идентификаторы товаров в системе Ozon — SKU.

Ответы

200

Количество товаров на складах

Response Schema: application/json

cursor	string Указатель для выборки следующих данных.
has_next	boolean true, если в ответе вернули не все товары.
products	Array of objects Остатки товаров.

400

Неверный параметр

403

Доступ запрещён

404

Ответ не найден

409

Конфликт запроса

500

Внутренняя ошибка сервера

Примеры запроса

Content type

application/json

Example

sku

```
{
  • "cursor": "string",
  • "limit": 0,
  • "offer_id": [
    ○ "string"
  ],
  • "sku": [
    ○ "string"
  ]
}
```

Копировать

Свернуть всё

Примеры ответа

- 200
- 400
- 403
- 404
- 409
- 500

Content type

application/json

```
{
  • "cursor": "string",
  • "has_next": true,
  • "products": [
    ○ {
```

```

        ▪ "free_stock": 0,
        ▪ "offer_id": "string",
        ▪ "present": 0,
        ▪ "product_id": 0,
        ▪ "reserved": 0,
        ▪ "sku": 0,
        ▪ "warehouse_id": 0,
        ▪ "warehouse_name": "string"
    }
    • ]
}

```

Копировать

Свернуть всё

Информация об остатках на складах продавца (FBS и rFBS)

post

/v1/product/info/stocks-by-warehouse/fbs

- Описание и примеры
- Консоль

Метод устаревает и будет отключён 7 апреля 2026 года. Переключитесь на </v2/product/info/stocks-by-warehouse/fbs>.

Передайте в запросе offer_id или sku. Если укажете оба, будет использован только sku.

header Parameters

Client-Id	string
required	Идентификатор клиента.
Api-Key	string
required	API-ключ.

Request Body schema: application/json

One of
skuoffer_id

sku	Array of strings <int64>
required	Идентификатор товара в системе Ozon — SKU.
offer_id	Array of strings <int64>
	Идентификатор товара в системе продавца — артикул.

Ответы

200

Количество товаров на складах FBS и rFBS

Response Schema: application/json

result	Array of objects
	Результат работы метода.

Array ()

sku	integer <int64>
	Идентификатор товара в системе Ozon — SKU.
offer_id	string <int64>
	Идентификатор товара в системе продавца — артикул.
present	integer <int64>
	Общее количество товара на складе.
product_id	integer <int64>
	Идентификатор товара в системе Ozon — артикул.
reserved	integer <int64>
	Количество зарезервированных товаров на складе.

warehouse_id	integer <int64> Идентификатор склада.
warehouse_name	string Название склада.

400

Неверный параметр

403

Доступ запрещён

404

Ответ не найден

409

Конфликт запроса

500

Внутренняя ошибка сервера

Примеры запроса

Content type

application/json

Example

sku

```
{
  • "sku": [
    ○ "string"
  ],
  • "offer_id": [
    ○ "string"
  ]
}
```

Копировать

Свернуть всё

Примеры ответа

- 200
- 400
- 403
- 404
- 409
- 500

Content type

application/json

```
{
  • "result": [
    ○ {
      ▪ "sku": 0,
      ▪ "offer_id": "string",
      ▪ "present": 0,
      ▪ "product_id": 0,
      ▪ "reserved": 0,
      ▪ "warehouse_id": 0,
      ▪ "warehouse_name": "string"
    }
  • ]
}
```

Копировать

Свернуть всё

Обновить цену

post

/v1/product/import/prices

- Описание и примеры

- Консоль

Позволяет изменить цену одного или нескольких товаров. Цену каждого товара можно обновлять не больше 10 раз в час. Чтобы сбросить `old_price`, поставьте 0 у этого параметра.

Если у товара установлена минимальная цена и включено автоприменение в акции, отключите его и обновите минимальную цену. Иначе вернётся ошибка `action_price_enabled_min_price_missing`.

Если запрос содержит оба параметра — `offer_id` и `product_id`, изменения применяются к товару с `offer_id`. Для избежания неоднозначности используйте только один из параметров.

header Parameters

Client-Id	string
required	Идентификатор клиента.
Api-Key	string
required	API-ключ.

Request Body schema: application/json

prices	Array of objects <= 1000 items
	Информация о ценах товаров.

Ответы

200

Цена обновлена

Response Schema: application/json

result	Array of objects
	Результаты запроса.

Array ()

errors	Array of objects
	Массив ошибок, которые возникли при обработке запроса.

offer_id	string Идентификатор товара в системе продавца — артикул.
product_id	integer <int64> Идентификатор товара в системе Ozon — product_id.
updated	boolean Если информации о товаре успешно обновлена — true.

400

Неверный параметр

403

Доступ запрещён

404

Ответ не найден

409

Конфликт запроса

500

Внутренняя ошибка сервера

Примеры запроса

Content type

application/json

```
{
  • "prices": [
    ○ {
      ▪ "auto_action_enabled": "UNKNOWN",
      ▪ "auto_add_to_ozon_actions_list_enabled": "UNKNOWN",
      ▪ "currency_code": "RUB",
      ▪ "manage_elastic_boosting_through_price": true,
      ▪ "min_price": "800",
```

- "min_price_for_auto_actions_enabled": true,
- "net_price": "650",
- "offer_id": "",
- "old_price": "0",
- "price": "1448",
- "price_strategy_enabled": "UNKNOWN",
- "product_id": 1386,
- "quant_size": 1,
- "vat": "0.1"

}

-]

}

Копировать

Свернуть всё

Примеры ответа

- 200
- 400
- 403
- 404
- 409
- 500

Content type

application/json

```
{
  • "result": [
    ○ {
      ▪ "product_id": 1386,
      ▪ "offer_id": "PH8865",
      ▪ "updated": true,
```

```
      "errors": []
    }
  ]
}
```

Копировать

Свернуть всё

Обновление таймера актуальности минимальной цены

post

/v1/product/action/timer/update

- Описание и примеры
- Консоль

Минимальная цена действует 30 дней после установки. После этого настройка выключается. Вы можете продлить её: вызовите метод повторно и укажите `product_ids`.

header Parameters

Client-Id	string
required	Идентификатор клиента.
Api-Key	string
required	API-ключ.

Request Body schema: application/json

product_ids	Array of strings <int64> <= 1000 items
	Список идентификаторов товаров в системе Ozon — product_

Ответы

200

Обновлено

default

Ошибка

Примеры запроса

Content type

application/json

```
{
  • "product_ids": 88787267123
}
```

Копировать

Свернуть всё

Примеры ответа

- default

Content type

application/json

```
{
  • "code": 0,
  • "details": [
    ○ {
      ▪ "typeUrl": "string",
      ▪ "value": "string"
    }
  ],
  • "message": "string"
}
```

Копировать

Свернуть всё

Получить статус установленного таймера

post

/v1/product/action/timer/status

- Описание и примеры
- Консоль

header Parameters

Client-Id	string
required	Идентификатор клиента.
Api-Key	string
required	API-ключ.
Request Body schema: application/json	
product_ids	number <= 1000
	Список идентификаторов товаров в системе Ozon — product_id
Ответы	
200	
Статусы	
Response Schema: application/json	
statuses	Array of objects
Array ()	
expired_at	string <date-time>
	Время окончания таймера. Если параметр пустой, а таймера нет.
min_price_for_auto_actions_enabled	boolean
	true, если Ozon учитывает минимальную цену при действиях.
product_id	integer <int64>
	Идентификатор товара в системе Ozon — product_id
default	
Ошибка	
Примеры запроса	
Content type	

application/json

```
{  
  • "product_ids": 0  
}
```

Копировать

Свернуть всё

Примеры ответа

- 200
- default

Content type

application/json

```
{  
  • "statuses": [  
    ○ {  
      ▪ "expired_at": "2019-08-24T14:15:22Z",  
      ▪ "min_price_for_auto_actions_enabled": true,  
      ▪ "product_id": 0  
    }  
  ]  
}
```

Копировать

Свернуть всё

Получить информацию о цене товара

post

/v5/product/info/prices

- Описание и примеры
- Консоль

Вы можете посмотреть историю обновления цен только в личном кабинете продавца.

[Подробнее об истории обновления цен в Базе знаний продавца](#)

header Parameters

Client-Id	string
required	Идентификатор клиента.
Api-Key	string
required	API-ключ.

Request Body schema: application/json

cursor	string
	Указатель для выборки следующих данных.
filter	object
required	Фильтр по товарам.
limit	integer <int32> [1 .. 1000]
required	Количество значений на странице.

Ответы

200

Информация о цене товара

Response Schema: application/json

cursor	string
	Указатель для выборки следующих данных.
items	Array of objects
	Список товаров.
total	integer <int32>
	Количество товаров в списке.

400

Неверный параметр

403

Доступ запрещён

404

Ответ не найден

409

Конфликт запроса

500

Внутренняя ошибка сервера

Примеры запроса

Content type

application/json

```
{
  • "cursor": "",
  • "filter": {
    ○ "offer_id": [
      ▪ "356792"
    ],
    ○ "product_id": [
      ▪ "243686911"
    ],
    ○ "visibility": "ALL"
  },
  • "limit": 100
}
```

Копировать

Свернуть всё

Примеры ответа

- 200

- 400
- 403
- 404
- 409
- 500

Content type

application/json

```
{
  • "items": [
    ○ {
      ▪ "product_id": 1000123456,
      ▪ "offer_id": "test-offer-123456",
      ▪ "price": {
        ▪ "price": 2999.99,
        ▪ "old_price": 3499.99,
        ▪ "min_price": 2799.99,
        ▪ "net_price": 2000,
        ▪ "currency_code": "RUB",
        ▪ "vat": 0.2,
        ▪ "auto_action_enabled": true,
        ▪ "auto_add_to_ozon_actions_list_enabled": true
      },
      ▪ "commissions": {
        ▪ "sales_percent_fbo": 15,
        ▪ "sales_percent_fbs": 12,
        ▪ "fbo_deliv_to_customer_amount": 14.75,
        ▪ "fbs_deliv_to_customer_amount": 60,
        ▪ "fbo_return_flow_amount": 50,
        ▪ "fbs_return_flow_amount": 40
      }
    }
  ]
}
```

},

- **"price_indexes": {**
 - **"color_index": "GREEN",**
 - **"ozon_index_data": {**
 - **"min_price": 2899.99,**
 - **"min_price_currency": "RUB",**
 - **"price_index_value": 0.95**

},

- **"external_index_data": {**
 - **"min_price": 2799.99,**
 - **"min_price_currency": "RUB",**
 - **"price_index_value": 0.93**

}

- **},**
- **"marketing_actions": {**
 - **"ozon_actions_exist": true,**
 - **"current_period_from": "2026-03-01T00:00:00Z",**
 - **"current_period_to": "2026-03-31T23:59:59Z",**
 - **"actions": [**
 - **{**
 - **"title": "Скидка 15% на электронику",**
 - **"value": 15,**
 - **"date_from": "2026-03-01T00:00:00Z",**
 - **"date_to": "2026-03-31T23:59:59Z"**

}

▪]

- **},**
- **"acquiring": 1.5,**
- **"volume_weight": 0.5**

},

○ {

- "product_id": 1000123457,**
- "offer_id": "test-offer-123457",**
- "price": {**
 - "price": 5999.99,**
 - "old_price": 6999.99,**
 - "min_price": 5499.99,**
 - "net_price": 4000,**
 - "currency_code": "RUB",**
 - "vat": 0.2,**
 - "auto_action_enabled": false,**
 - "auto_add_to_ozon_actions_list_enabled": false**

},

- "commissions": {**
 - "sales_percent_fbo": 10,**
 - "sales_percent_fbs": 8,**
 - "fbo_deliv_to_customer_amount": 25.5,**
 - "fbs_deliv_to_customer_amount": 75,**
 - "fbo_return_flow_amount": 60,**
 - "fbs_return_flow_amount": 50**

},

- "price_indexes": {**
 - "color_index": "YELLOW",**
 - "ozon_index_data": {**
 - "min_price": 5899.99,**
 - "min_price_currency": "RUB",**
 - "price_index_value": 0.98**

}

```

      ▪ },
      ▪ "marketing_actions": {
        ▪ "ozon_actions_exist": false
      },
      ▪ "acquiring": 1.8,
      ▪ "volume_weight": 0.8
    }
  • ],
  • "cursor": "",
  • "total": 2
}

```

Копировать

Свернуть всё

Узнать информацию об уценке и основном товаре по SKU уценённого товара

post

/v1/product/info/discounted

- Описание и примеры
- Консоль

Метод для получения информации о состоянии и дефектах уценённого товара по его SKU. Работает только с уценёнными товарами по схеме FBO. Также метод возвращает SKU основного товара.

header Parameters

Client-Id	string
required	Идентификатор клиента.
Api-Key	string
required	API-ключ.

Request Body schema: application/json

discounted_skus	Array of strings <int64>
required	Список SKU уценённых товаров.

Ответы

200

Информация об уценке и основном товаре

Response Schema: application/json

items	Array of objects
	Информация об уценке и основном товаре.

Array ()

comment_reason_damaged	string
	Комментарий к причине повреждения.
condition	string
	Состояние товара — новый или Б/У.
condition_estimation	string
	Состояние товара по шкале от 1 до 7:
	• 1 — удовлетворительное, • 2 — хорошее, • 3 — очень хорошее, • 4 — отличное, • 5–7 — как новый.
defects	string
	Дефекты товара.
discounted_sku	integer <int64>
	SKU уценённого товара.

mechanical_damage	string Описание механического повреждения.
package_damage	string Описание повреждения упаковки.
packaging_violation	string Признак нарушения целостности упаковки.
reason_damaged	string Причина повреждения.
repair	string Признак, что товар отремонтирован.
shortage	string Признак, что товар некомплектный.
sku	integer <int64> SKU основного товара.
warranty_type	string Наличие у товара действующей гарантии.

400

Неверный параметр

403

Доступ запрещён

404

Ответ не найден

409

Конфликт запроса

500

Внутренняя ошибка сервера

Примеры запроса

Content type

application/json

```
{
  • "discounted_skus": [
    ○ "635548518"
  ]
}
```

Копировать

Свернуть всё

Примеры ответа

- 200
- 400
- 403
- 404
- 409
- 500

Content type

application/json

```
{
  • "items": [
    ○ {
      ▪ "discounted_sku": 635548518,
      ▪ "sku": 320067758,
      ▪ "condition_estimation": "4",
      ▪ "packaging_violation": "",
    }
  ]
}
```


- "warranty_type": "",
- "reason_damaged": "Механическое повреждение",
- "comment_reason_damaged": "повреждена заводская упаковка",
- "defects": "",
- "mechanical_damage": "",
- "package_damage": "",
- "shortage": "",
- "repair": "",
- "condition": ""

```

}
    • ]
}

```

Копировать

Свернуть всё

Установить скидку на уценённый товар

post

/v1/product/update/discount

- **Описание и примеры**
- **Консоль**

Метод для установки размера скидки на уценённые товары, продающиеся по схеме FBS.

header Parameters

Client-Id	string
required	Идентификатор клиента.
Api-Key	string
required	API-ключ.

Request Body schema: application/json

discount	integer <int32>
required	Размер скидки: от 3 до 99 процентов.
product_id	integer <int64>
required	Идентификатор товара в системе Ozon — product_id.

Ответы

200

Успешно

Response Schema: application/json

result	boolean
	Результат работы метода. true, если запрос выполнен без оши

400

Неверный параметр

403

Доступ запрещён

404

Ответ не найден

409

Конфликт запроса

500

Внутренняя ошибка сервера

Примеры запроса

Content type

application/json

```
{
  • "discount": 10,
  • "product_id": 876763232
}
```

Копировать

Свернуть всё

Примеры ответа

- 200
- 400
- 403
- 404
- 409
- 500

Content type

application/json

```
{  
  • "result": true  
}
```

Копировать

Свернуть всё

Акции Ozon

Для продвижения товаров участвуйте в акциях, которые Ozon проводит для покупателей. Подробнее об акциях в [Базе знаний продавца](#).

Список акций

get

/v1/actions

- Описание и примеры
- Консоль

Метод для получения списка акций Ozon, в которых можно участвовать.

[Подробнее об акциях Ozon](#)

Ответы

200

Список акций

Response Schema: application/json

result Array of objects

Результаты запроса.

Array ()

id	number <double>
	Идентификатор акции.
title	string
	Название акции.
action_type	string
	Тип акции.
description	string
	Описание акции.
date_start	string
	Дата начала акции.
date_end	string
	Дата окончания акции.
auto_add_dates	Array of strings <date-time>
	Дата и время автодобавления товаров в акцию.
freeze_date	string
	Дата приостановки акции.
	Если поле заполнено, продавец не может повышать цены, список товаров и уменьшать количество единиц товаров в

	Продавец может понижать цены и увеличивать количество товара в акции.
potential_products_count	number <double> Количество товаров, доступных для акции.
participating_products_count	number <double> Количество товаров, которые участвуют в акции.
is_participating	boolean Участвуете вы в этой акции или нет.
is_voucher_action	boolean Признак, что для участия в акции покупателям нужен промокод.
banned_products_count	number <double> Количество заблокированных товаров.
with_targeting	boolean Признак, что акция с целевой аудиторией.
order_amount	number <double> Сумма заказа.
discount_type	string Тип скидки.
discount_value	number <double> Размер скидки.
default	
Ошибка	

Примеры ответа

- 200
- default

Content type

application/json

```
{
  • "result": [
    ○ {
      ▪ "id": 71342,
      ▪ "title": "test voucher #2",
      ▪ "date_start": "2021-11-22T09:46:38Z",
      ▪ "date_end": "2021-11-30T20:59:59Z",
      ▪ "auto_add_dates": [
        ▪ "2025-12-30T20:59:59Z"
      ],
      ▪ "potential_products_count": 0,
      ▪ "is_participating": true,
      ▪ "participating_products_count": 5,
      ▪ "description": "",
      ▪ "action_type": "DISCOUNT",
      ▪ "banned_products_count": 0,
      ▪ "with_targeting": false,
      ▪ "discount_type": "UNKNOWN",
      ▪ "discount_value": 0,
      ▪ "order_amount": 0,
      ▪ "freeze_date": "",
      ▪ "is_voucher_action": true
    }
  • ]
}
```

```
}
```

Копировать

Свернуть всё

Список доступных для акции товаров

post

/v1/actions/candidates

- Описание и примеры
- Консоль

Метод для получения списка товаров, которые могут участвовать в акции, по её идентификатору.

Request Body schema: application/json

action_id	number <double>
required	Идентификатор акции. Можно получить с помощью метода /v1/actions
limit	number <double> Количество ответов на странице. По умолчанию — 100.
last_id	number <double> Идентификатор последнего значения на странице. При первом запросе поле пустым.

Ответы

200

Список товаров

Response Schema: application/json

result	object Результаты запроса.
products	Array of objects Список товаров.

total

number <double>

Общее количество товаров, которое доступно для акции.

last_id

number <double>

Идентификатор последнего значения на странице. Чтобы получить следующие значения, передайте полученное значение в следующий запрос в параметре last_id.

default

Ошибка

Примеры запроса

Content type

application/json

```
{
  • "action_id": 63337,
  • "limit": 10,
  • "last_id": "bnVcbA==123123das"
}
```

Копировать

Свернуть всё

Примеры ответа

- 200
- default

Content type

application/json

```
{
  • "result": {
    ○ "products": [
      ▪ {
        ▪ "id": 226,
```


- "price": 250,
- "action_price": 10,
- "alert_max_action_price_failed": true,
- "alert_max_action_price": 31,
- "max_action_price": 175,
- "add_mode": "NOT_SET",
- "stock": 2,
- "min_stock": 1,
- "current_boost": 3,
- "price_min_elastic": 150,
- "price_max_elastic": 300,
- "min_boost": 12,
- "max_boost": 15

}

-],
- "total": 2,
- "last_id": "bnVcbA=="

}

}

Копировать

Свернуть всё

Список участвующих в акции товаров

post

/v1/actions/products

- **Описание и примеры**
- **Консоль**

Метод для получения списка товаров, участвующих в акции, по её идентификатору.

Request Body schema: application/json

action_id	number <double>
required	Идентификатор акции. Можно получить с помощью метода getAction
limit	number <double> Количество ответов на странице. По умолчанию — 100.
last_id	number <double> Идентификатор последнего значения на странице. При первом запросе поле пустым.

Ответы

200

Список товаров

Response Schema: application/json

result	object Результаты запроса.
products	Array of objects Список товаров.
total	number <double> Общее количество товаров, которое доступно для акции.
last_id	number <double> Идентификатор последнего значения на странице. Чтобы получить следующие значения, передайте полученное значение в следующем запросе в параметре last_id.

default

Ошибка

Примеры запроса

Content type

application/json

```
{  
  • "action_id": 66011,  
  • "limit": 10,  
  • "last_id": "bnVcbA=="  
}
```

Копировать

Свернуть всё

Примеры ответа

- 200
- default

Content type

application/json

```
{  
  • "result": {  
    ○ "products": [  
      ▪ {  
        ▪ "id": 28745,  
        ▪ "price": 99,  
        ▪ "action_price": 50,  
        ▪ "alert_max_action_price_failed": true,  
        ▪ "alert_max_action_price": 31,  
        ▪ "max_action_price": 32,  
        ▪ "add_mode": "MANUAL",  
        ▪ "stock": 20,  
        ▪ "min_stock": 3,  
        ▪ "current_boost": 1,  
        ▪ "price_min_elastic": 2,  
        ▪ "price_max_elastic": 5,  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```
        ▪ "min_boost": 10,
        ▪ "max_boost": 15
    }
    ○ ],
    ○ "total": 263,
    ○ "last_id": "bnVcbA=="
}
}
```

Копировать

Свернуть всё

Добавить товар в акцию

post

/v1/actions/products/activate

- Описание и примеры
- Консоль

Метод для добавления товаров в доступную акцию.

Request Body schema: application/json

action_id	number <double>
required	Идентификатор акции. Можно получить с помощью метода /v1/actions
products	Array of objects <= 1000 items
required	Список товаров.

Ответы

200

Товар добавлен в акцию

Response Schema: application/json

result	object
	Результаты запроса.

product_ids

Array of numbers <double>

Список идентификаторов товаров, которые добавлены в акцию.

rejected

Array of objects

Список товаров, которые не удалось добавить в акцию.

default

Ошибка

Примеры запроса

Content type

application/json

```
{
  • "action_id": 60564,
  • "products": [
    ○ {
      ▪ "action_price": 356,
      ▪ "product_id": 1389,
      ▪ "stock": 10
    }
  • ]
}
```

Копировать

Свернуть всё

Примеры ответа

- 200
- default

Content type

application/json

```
{
  • "result": {
```

```
      ○ "product_ids": [  
        ▪ 1389  
      ],  
      ○ "rejected": []  
    }  
  }  
}
```

Копировать

Свернуть всё

Удалить товары из акции

post

/v1/actions/products/deactivate

- Описание и примеры
- Консоль

Метод для удаления товаров из акции.

Request Body schema: application/json

action_id	number <double>
required	Идентификатор акции. Можно получить с помощью метода /v1/actions
product_ids	Array of numbers <double>
required	Список идентификаторов товаров в системе Ozon — product_id

Ответы

200

Товары удалены из акции

Response Schema: application/json

result	object
	Результаты запроса.

product_ids	Array of numbers <double>
-------------	---------------------------

	Список идентификаторов товаров, которые удалены из акции.
rejected	Array of objects Список товаров, которые не удалось удалить из акции.
default	
Ошибка	
Примеры запроса	
Content type	
application/json	
<pre>{ • "action_id": 66011, • "product_ids": [○ 14975] }</pre>	
Копировать	
Свернуть всё	
Примеры ответа	
• 200	
• default	
Content type	
application/json	
<pre>{ • "result": { ○ "product_ids": [▪ 14975], ○ "rejected": [] } }</pre>	

```
}
```

Копировать

Свернуть всё

Список заявок на скидку

post

/v1/actions/discounts-task/list

- Описание и примеры
- Консоль

Метод устаревает и будет отключён в будущем. Переключитесь на </v2/actions/discounts-task/list>.

Метод для получения списка товаров, которые покупатели хотят купить со скидкой.

Request Body schema: application/json

status string

required Default: "UNKNOWN"

Enum: "NEW" "SEEN" "APPROVED" "PARTLY_APPROVED" "DECLINED" "AUTO_DECLINED"

Статус заявки на скидку:

- NEW — новая,
- SEEN — просмотренная,
- APPROVED — одобренная,
- PARTLY_APPROVED — одобренная частично,
- DECLINED — отклонённая,
- AUTO_DECLINED — отклонена автоматически,
- DECLINED_BY_USER — отклонена покупателем,
- COUPON — скидка по купону,
- PURCHASED — купленная.

page integer <uint64>

required Страница, с которой нужно выгрузить список заявок на скидку.

limit	integer <uint64>
required	Максимальное количество заявок на странице.

Ответы

200

Список заявок

Response Schema: application/json

result	Array of objects
	Список заявок.

Array ()

id	integer <uint64>
	Идентификатор заявки.
created_at	string <date-time>
	Дата создания заявки.
end_at	string <date-time>
	Время окончания действия заявки.
edited_till	string <date-time>
	Время для изменения решения.
status	string
	Статус заявки.
customer_name	string
	Имя покупателя.
sku	integer <uint64>

	Идентификатор товара в системе Ozon — SKU.
user_comment	string Комментарий покупателя к заявке.
seller_comment	string Комментарий продавца к заявке.
requested_price	number <double> Цена по заявке.
approved_price	number <double> Одобренная цена.
original_price	number <double> Цена товара до всех скидок.
discount	number <double> Скидка в рублях.
discount_percent	number <double> Скидка в процентах.
base_price	number <double> Базовая цена, по которой товар продаётся на Ozon, если не у акции.
min_auto_price	number <double> Минимальное значение цены после автоприменения скидо
prev_task_id	integer <uint64>

	Идентификатор предыдущей заявки от покупателя по этому
is_damaged	boolean Является ли товар уценённым. true, если уценённый.
moderated_at	string <date-time> Дата модерации: просмотра, одобрения или отклонения зая
approved_discount	number <double> Скидка в рублях, которую одобрил продавец. Передайте зна продавец не одобрял заявку.
approved_discount_percent	number <double> Скидка в процентах, которую одобрил продавец. Передайте если продавец не одобрял заявку.
is_purchased	boolean Покупал ли пользователь товар. true, если покупал.
is_auto_moderated	boolean Была ли заявка промодерирована автоматически. true, если была автоматической.
offer_id	string Идентификатор товара в системе продавца — артикул.
email	string Электронный адрес сотрудника продавца, который обработ
last_name	string Фамилия сотрудника продавца, который обработал заявку.

first_name	string Имя сотрудника продавца, который обработал заявку.
patronymic	string Отчество сотрудника продавца, который обработал заявку.
approved_quantity_min	integer <uint64> Минимальное одобренное количество товаров.
approved_quantity_max	integer <uint64> Максимальное одобренное количество товаров.
requested_quantity_min	integer <uint64> Запрошенное минимальное количество товаров.
requested_quantity_max	integer <uint64> Запрошенное максимальное количество товаров.
requested_price_with_fee	number <double> Цена по заявке с региональной наценкой.
approved_price_with_fee	number <double> Одобренная цена с региональной наценкой.
approved_price_fee_percent	number <double> Региональная наценка в процентах.

default

Ошибка

Примеры запроса

Content type

application/json

```
{  
  • "status": "UNKNOWN",  
  • "page": 1,  
  • "limit": 50  
}
```

Копировать

Свернуть всё

Примеры ответа

- 200
- default

Content type

application/json

```
{  
  • "result": [  
    ○ {  
      ▪ "id": 12345,  
      ▪ "created_at": "2023-10-15T09:30:00Z",  
      ▪ "end_at": "2023-10-20T18:45:00Z",  
      ▪ "edited_till": "2023-10-18T12:00:00Z",  
      ▪ "status": "approved",  
      ▪ "customer_name": "Иван Иванов",  
      ▪ "sku": 100500,  
      ▪ "user_comment": "Товар необходим срочно, прошу ускорить  
        обработку",  
      ▪ "seller_comment": "Согласовано с менеджером, скидка  
        предоставлена",  
      ▪ "requested_price": 15000,  
      ▪ "approved_price": 14500,  
      ▪ "original_price": 16000,  
      ▪ "discount": 1000,
```

```
      ▪ "discount_percent": 6.25,
      ▪ "base_price": 15500,
      ▪ "min_auto_price": 14000,
      ▪ "prev_task_id": 12344,
      ▪ "is_damaged": false,
      ▪ "moderated_at": "2023-10-16T10:15:00Z",
      ▪ "approved_discount": 500,
      ▪ "approved_discount_percent": 3.125,
      ▪ "is_purchased": true,
      ▪ "is_auto_moderated": false,
      ▪ "offer_id": "OFFER-2023-1001",
      ▪ "email": "ivan.ivanov@example.com",
      ▪ "last_name": "Иванов",
      ▪ "first_name": "Иван",
      ▪ "patronymic": "Петрович",
      ▪ "approved_quantity_min": 1,
      ▪ "approved_quantity_max": 5,
      ▪ "requested_quantity_min": 2,
      ▪ "requested_quantity_max": 10,
      ▪ "requested_price_with_fee": 15500,
      ▪ "approved_price_with_fee": 15000,
      ▪ "approved_price_fee_percent": 3.2
    }
  • ]
}
```

Копировать

Свернуть всё

Согласовать заявку на скидку

post

/v1/actions/discounts-task/approve

- Описание и примеры
- Консоль

Вы можете согласовывать заявки в статусах: **NEW** — новые, **SEEN** — просмотренные.

Request Body schema: application/json

tasks	Array of objects
required	Список заявок.

Ответы

200

Заявки согласованы

Response Schema: application/json

result	object
	Результат работы метода.

fail_details	Array of objects
	Ошибки при создании заявки.
success_count	integer <int32>
	Количество заявок с успешной сменой статуса.
fail_count	integer <int32>
	Количество заявок, у которых не удалось сменить статус.

default

Ошибка

Примеры запроса

Content type

application/json

{

```
• "tasks": [  
  ◦ {  
    ▪ "id": 78901,  
    ▪ "approved_price": 12500,  
    ▪ "seller_comment": "ok",  
    ▪ "approved_quantity_min": 3,  
    ▪ "approved_quantity_max": 7  
  }  
• ]  
}
```

Копировать

Свернуть всё

Примеры ответа

- 200
- default

Content type

application/json

```
{  
  • "result": {  
    ◦ "fail_details": [  
      ▪ {  
        ▪ "task_id": 78901,  
        ▪ "error_for_user": "Скидка отклонена"  
      }  
    ◦ ],  
    ◦ "success_count": 5,  
    ◦ "fail_count": 1  
  }  
}
```


Копировать

Свернуть всё

Отклонить заявку на скидку

post

/v1/actions/discounts-task/decline

- Описание и примеры
- Консоль

Вы можете отклонить заявки в статусах: **NEW** — новые, **SEEN** — просмотренные.

Request Body schema: application/json

tasks	Array of objects
required	Список заявок.

Ответы

200

Заявки отклонены

Response Schema: application/json

result	object
	Результат работы метода.

fail_details	Array of objects
	Ошибки при создании заявки.
success_count	integer <int32>
	Количество заявок с успешной сменой статуса.
fail_count	integer <int32>
	Количество заявок, у которых не удалось сменить статус.

default

Ошибка

Примеры запроса

Content type

application/json

```
{
  • "tasks": [
    ○ {
      ▪ "id": 78901,
      ▪ "seller_comment": "Ok"
    }
  • ]
}
```

Копировать

Свернуть всё

Примеры ответа

- 200
- default

Content type

application/json

```
{
  • "result": {
    ○ "fail_details": [
      ▪ {
        ▪ "task_id": 78901,
        ▪ "error_for_user": "Скидка отклонена"
      }
    ○ ],
    ○ "success_count": 5,
    ○ "fail_count": 1
  }
}
```

```
}
```

Копировать

Свернуть всё

Стратегии ценообразования

Список конкурентов

post

/v1/pricing-strategy/competitors/list

- Описание и примеры
- Консоль

Метод для получения списка конкурентов — продавцов с похожими товарами в других интернет-магазинах и маркетплейсах.

Request Body schema: application/json

page	integer <int64>
required	Страница списка, с которой нужно выгрузить конкурентов. Минимум — 1.
limit	integer <int64>
required	Максимальное количество конкурентов на странице. Допустимо значение 0.

Ответы

200

Список конкурентов

Response Schema: application/json

competitor	Array of objects
	Список конкурентов.
total	integer <int32>
	Общее количество конкурентов.
default	

Ошибка

Примеры запроса

Content type

application/json

```
{  
  • "page": 1,  
  • "limit": 20  
}
```

Копировать

Свернуть всё

Примеры ответа

- 200
- default

Content type

application/json

```
{  
  • "competitor": [  
    ○ {  
      ▪ "id": 7820251,  
      ▪ "name": "grenmarketshop.ru"  
    }  
  • ],  
  • "total": 33  
}
```