

Генерация

Все эндпоинты генерации работают **асинхронно**: вы отправляете запрос, получаете `action_id`, затем опрашиваете `status` до завершения. Опционально можно указать `webhook_url` для получения уведомления.

Частые вопросы

Авто-определение

Искры и баланс
Все параметры генерации кроме `images` — **опциональны**. Если `category_id`, `concept_id` или `product_name` не указаны, они определяются автоматически по фото товара с помощью AI.

Дизайн-референс и единый стиль
Минимальный запрос для генерации:

Работа с моделями

```
{ "images": [{"url": "https://example.com/product.jpg"}]}
```

Создание видео

Для предварительного анализа товара без генерации используйте `POST /analyze`.

POST /analyze

Анализ фото товара — определение категории, названия и ключевых качеств. Бесплатно (не тратит искры).
Публич API
Аутентификация

Запрос:

```
{  "generation": {    "ai_helpers": {      "image": {        "url": "https://example.com/product.jpg"      }    }  }  "information": {  }}
```

Проекты и карточки
Ответ:

Статус и результаты

```
{  "webhooks": {    "category_id": "cosmetics",    "product_name": "Крем для лица",    "qualities": [      "Натуральный состав",    ]  }
```

```
"Увлажняющий эффект",  
"Стеклянная баночка"  
]  
}
```

CTRL K

Результат можно использовать в запросе генерации. Поле `qualities` удобно передать как `Главная comment` (для фото) или `user_text` (для карточек) через `"\n".join(qualities)`.

[Быстрый старт](#)[Частые вопросы](#)[Оплата и тарифы](#)

Загрузка изображения

[Искры и баланс](#)

POST /upload

[Руководства](#)

Загрузите изображение один раз и используйте `upload_id` в нескольких запросах [Дизайн-референс и единый стиль](#) генерации. Полезно, если нужно сгенерировать несколько вариантов для одного товара.

[Работа с моделями](#)

Запрос:

[Советы по качеству генерации](#)

```
{  
  "image": {  
    "data": "BASE64_ДАННЫЕ_ИЗОБРАЖЕНИЯ",  
    "media_type": "image/jpeg"  
  }  
}
```

[Public API](#)

Ответ:

[Аутентификация](#)

```
{  
  "upload_id": "upl_aBcDeFgHiJkLmNoP",  
  "expires_in": 3600  
}
```

[Информация](#)

Загрузка действительна **1 час**. Максимум 20 активных загрузок на аккаунт.

[Проекты и карточки](#)[Статус и результаты](#)

Использование `upload_id`

[Webhooks](#)

Вместо base64-данных передавайте `upload_id` в поле `data`:

```
{
```

```
"images": [{ "data": "upl_aBcDeFgHiJkLmNoP", "media_type": "image/jpeg" }]
```

CTRL K

Формат изображений

Главная

Изображения можно передать **тремя способами**. Укажите **одно** из полей `url` или `data`:
Быстрый старт

Часть вопроса	Тип	Описание
Оплата и тарифы	string	Публичный HTTPS-URL изображения (до 15 МБ)
Искры и баланс	string	Base64-строка или <code>upload_id</code> (начинается с <code>upl_</code>)
media_type	string	MIME-тип, по умолчанию <code>image/jpeg</code> (используется с <code>data</code>)

Дизайн-референс и единый стиль

Примеры:

Советы по качеству генерации

// Вариант 1: URL

{ "url": "https://example.com/product.jpg" }

Создание товара

Решение проблем

// Вариант 2: Base64

{ "data": "iVBORwOKGgo...", "media_type": "image/jpeg" }

Аккаунт

// Вариант 3: Upload ID (для переиспользования)

{ "data": "upl_aBcDeFgHiJkLmNoP" }

Public API

Поддерживаемые форматы: JPEG, PNG, WebP, HEIC (автоконвертация). Максимальный размер: 15 МБ

Ошибки и лимиты

Генерация

AI-помощники

Генерация фото

Информация

Проекты и карточки

POST /generate/photo

Статус и результаты

Webhooks

Генерация продуктового фото на основе референсных изображений товара.

Запрос:

```
{
  "images": [
    {"url": "https://example.com/product-front.jpg"},
    {"url": "https://example.com/product-side.jpg"}
  ],
  "category_id": "cosmetics",
  "concept_id": "cosmetics_catalog",
  "product_name": "Крем для лица",
  "prompt": "На белом фоне с каплями воды",
  "photo_style": "classic",
  "aspect_ratio": "3:4",
  "webhook_url": "https://example.com/webhook"
}
```

CTRL K

Главная
Быстрый старт
Частые вопросы
Оплата и тарифы

Искры и баланс

Параметр Руководства	Тип	Обязательное	По умолчанию	Описание
Дизайн-референс и единый стиль images Работа с моделями	ImageInput[]	да	—	1–5 референсных фото товара
Советы по качеству генерации category_id Создание видео Решение проблем	string	нет	авто	Категория товара (если не указана — определяется автоматически)
Аккаунт concept_id Public API Аутентификация	string	нет	авто	Концепт съёмки (если не указан — первый концепт категории)
Ошибки и лимиты generation Генерация AI-помощники	string	нет	авто	Название товара (до 200 символов, определяется из фото)
Информация comment Проекты и карточки Статус и результаты	string	нет	—	Пожелания к генерации (до 2000 символов)
Webhooks photo_style	string	нет	"classic"	"classic" или "flash"

Параметр	Тип	Обязательное	По умолчанию	Описание
aspect_ratio	string	нет	"3:4"	Соотношение сторон CTRL K
Главная webhook_url Быстрый старт	string	нет	—	URL для уведомления (HTTPS)
Частые вопросы Оплата и тарифы project_id Искры и баланс	int	нет	API Inbox	Добавить карточку в существующий проект (см. группировку)
Руководства Дизайн-референс и единый стиль с Product-моделями Советы по качеству генерации Создание видео	string	нет	—	Корреляционный тег, возвращается в webhook и фильтрах /results

Решение проблем

Если `category_id`, `concept_id` или `product_name` не указаны — они определяются автоматически по фото товара. Минимальный запрос: `{"images": [{"url": "..."}]}`.

Аккаунт

Заголовок `Idempotency-Key` поддерживается на всех `/generate/*` — повторный POST с тем же ключом в течение 5 минут вернёт исходный ответ и не спишет искры повторно.

Аутентификация

Ошибки и лимиты

Соотношения сторон: 9:16, 4:3, 1:1, 16:9, 3:4

Генерация

Стоимость: 4 искры | **Время:** 20–60 сек (типичное)

AI-помощники

Информация

Ответ:

Проекты и карточки

```
{
  "status": "pending",
  "poll_url": "/api/v1/public/status/12345",
  "project_id": 678,
  "detected": {
    "category_id": "cosmetics",

```

```
"concept_id": "cosmetics_composition",
"product_name": "Крем для лица"
}
}
```

CTRL K

Поле `detected` присутствует только когда были авто-определены хотя бы один параметр.
Если все параметры указаны явно — `detected` отсутствует.

- Быстрый старт
- Отвeты `/generate/*` всегда содержат `project_id`, `card_id` и `action_id`. Простой клиент использует только `action_id` (как и раньше), продвинутый собирает связи через Projects API.
- Частые вопросы
- Оплата и тарифы
- Искры и баланс

Категории и концепты

Список всех доступных категорий и концептов можно получить через `GET /categories` (подписи).
Руководства
Добавление категорий

Работа с моделями	
<code>category_id</code>	Название
Советы по качеству генерации	
<code>apparel</code>	Одежда и обувь
Создание видео	
<code>wearables</code>	Аксессуары
Решение проблем	
<code>food</code>	Еда и напитки
Аккаунт	
<code>cosmetics</code>	Косметика и уход
<code>Public API gadgets</code>	Гаджеты и техника
Аутентификация	
<code>home</code>	Дом и мебель
Ошибки и лимиты	
<code>other</code>	Прочее
Генерация	

Каждая категория имеет несколько концептов съёмки (например, `cosmetics_catalog`, `cosmetics_information`, `cosmetics_lifestyle`).

- Проекты и карточки
- Статус и результаты

Генерация карточки

POST /generate/card

Генерация карточки товара / инфографики с текстом и дизайном.

Запрос:

CTRL K

```
{
  "images": [
    { "url": "https://example.com/product.jpg" }
  ],
  "category_id": "cosmetics",
  "concept_id": "infographic",
  "product_name": "Крем для лица",
  "user_text": "Натуральный состав\nУвлажнение 24 часа\nБез парабенов",
  "design_key": "modern_light",
  "creativity": 0.5,
  "aspect_ratio": "3:4",
  "style": "classic",
  "webhook_url": "https://example.com/webhook"
}
```

Дизайн-референс и единый стиль

Работа с моделями				
Параметр	Тип	Обязательное	По умолчанию	Описание
Советы по качеству генерации				
Создание видео	ImageInput[]	да	—	1–5 фотографий товара
Решение проблем				
Аккаунт				Категория товара
category_id	string	нет	авто	указан
Public API				опред
Аутентификация				автоматически
Ошибки и лимиты				Концепт
concept_id	string	нет	"infographic"	(обычно "infographic")
Генерация				
AI-помощники				Название товара
product_name	string	нет	авто	(определяется из фотографий)
Проекты и карточки				
Статус и результаты				Текст для карточки
user_text	string	нет	авто	5000 символов
Webhooks				Если не указано, то генерация будет асинхронной
				символов
				Если не

Параметр	Тип	Обязательное	По умолчанию	Описание
Главная				— AI
Быстрый старт				опред ключе качест товара
Частые вопросы				Ключ , (для ед стиля , Только
Оплата и тарифы	string	нет	—	style: ▼
Искры и баланс				
Руководства				Урове креати (0.0–1. Приме только
Дизайн-референс и единый стиль	float	нет	0.5	style: ▼
Работа с моделями				
Советы по качеству генерации				
Создание видео				Рефер дизайн Только
Решение проблем	ImageInput	нет	—	style: ▼
Аккаунт				
aspect_ratio	string	нет	"3:4"	Соотно сторон
Public API				
Аутентификация				Визуал стиль , "clas: "prem:
Ошибки и лимиты	string	нет	"classic"	
Генерация				
AI-помощники				URL д уведом (HTTPS
webhooks	string	нет	—	
Информация				
Проекты и карточки				

Статус и результаты
creativity:

Webhooks

- 0.0 — точная копия стиля референса
- 0.5 — баланс точности и креативности
- 1.0 — свободная интерпретация

style:

- "classic" (по умолчанию) — каноничный товарный flow: подбирается дизайн-референс (автоматически по категории, через design_key или загруженный design_reference_image), стиль адаптируется под продукт через vision-модель. CTRL K
- "premium" — премиум-режим: прямой кинематографичный промпт без референса, другой движок генерации. Несовместим с design_key и design_reference_image — попытка передать их вернёт 400 unsupported_parameter .

Частые вопросы
Стоимость: 4 искры | **Время:** 20–60 сек (типичное)
Оплата и тарифы

Искры и баланс

Генерация видео

Руководства

POST /generate/video

Дизайн-референс и единый стиль
Работа с моделями

Создание короткого видеоролика на основе одного изображения.
Советы по качеству генерации

Запрос

Создание видео

Решение проблем

Аккаунт

```
{  "image": {"url": "https://example.com/product.jpg"},  "scenario": "Камера плавно приближается к товару, капли воды падают на упаковку",  "duration_sec": 5,  "loop_mode": false,  "card_mode": false,  "aspect_ratio": "3:4",  "webhook_url": "https://example.com/webhook"}
```

Решение проблем

Автоматизация

Ошибки и лимиты

Генерация

AI-помощники Параметр Информация	Тип	Обязательное	По умолчанию	Описание
Проекты и карточки image	ImageInput	да	—	Исходное изображение
Статус и результаты Webhooks scenario	string	нет	""	Описание движения (до 1500 символов)

Параметр	Тип	Обязательное	По умолчанию	Описание
<code>duration_sec</code>	integer	нет	5	Длительность: 5 или 10 секунд CTRL K
Главная <code>loop_mode</code> Быстрый старт	boolean	нет	false	Цикличное видео (конец = начало)
Частые вопросы Оплата и тарифы <code>card_mode</code> Искры и баланс	boolean	нет	false	Режим карточки (камера статична, текст сохраняется) ▼
Руководства <code>final_frame</code> Дизайн-референс и единый стиль	ImageInput	нет	—	Финальный кадр (игнорируется при <code>loop_mode</code>)
Работа с моделями <code>aspect_ratio</code> Советы по качеству генерации	string	нет	"3:4"	Соотношение сторон
Создание видео <code>webhook_url</code> Решение проблем	string	нет	—	URL для уведомления (HTTPS)

Аккаунт

Стоимость: 16 искр (5 сек) / 32 искры (10 сек) | **Время:** 1–5 мин ▼

Public API

Генерация видео занимает значительно больше времени (1–5 минут). Рекомендуется использовать `webhooks` вместо `polling`.

Ошибки и лимиты

Генерация

Редактирование

Информация

POST /edit/:action_id

Статус и результаты

Редактирование ранее сгенерированного изображения по текстовой инструкции.

Webhooks

Запрос:

```
{
```

```
"instruction": "Сделай фон более ярким и добавь мягкие тени",
"webhook_url": "https://example.com/webhook"
}
```

Параметр	Тип	Обязательное	Описание
Главная instruction	string	да	Инструкция (до 1000 символов)
Быстрый старт webhook_url	string	нет	URL для уведомления (HTTPS)

CTRL K

Ответ: Искра и тарифы

```
Искры и баланс
{
  "action_id": 12346,
  "parent_action_id": 12345,
  "status": "pending",
  "poll_url": "/api/v1/public/status/12346"
}
Руководства
Дизайн-референс и единый стиль
Работа с моделями
```

Стоимость: 2 искры | Время: 20–40 сек (типичное)

Ограничения: Создание видео

- Решение проблем
- Можно редактировать только **завершённые** действия (status: "completed") Аккаунт
 - Максимальная глубина редактирований: 99
 - Действие должно принадлежать вашему аккаунту Public API

Аутентификация

Ошибки и лимиты Ad-hoc Webhook

Генерация

Все эндпоинты генерации принимают необязательный параметр `webhook_url` — одноразовый `webhook` для конкретного запроса. При завершении генерации на этот URL будет отправлен POST-запрос с результатом.

Это удобная альтернатива зарегистрированным webhooks для простых интеграций.

- Webhooks URL должен использовать HTTPS
- Без `retry` (одна попытка)
- Payload аналогичен зарегистрированным webhooks

Пример: полный цикл

CTRL K

Python JavaScript cURL

Главная

```
import requests
import time

API_KEY = "ak_ваш_ключ"
BASE = "https://api.aidentika.com/api/v1/public"
headers = {"Authorization": f"Bearer {API_KEY}", "Content-Type": "application/json"}

# 1. Запустить генерацию
resp = requests.post(f"{BASE}/generate/photo", headers=headers, json={
    "images": [{"url": "https://example.com/product.jpg"}],
    "category_id": "cosmetics",
    "product_name": "Крем для лица",
})
action_id = resp.json()["action_id"]
print(f"Генерация запущена: action_id={action_id}")

# 2. Ждать результат (первый запрос не раньше 20 сек)
time.sleep(20)

while True:
    status = requests.get(f"{BASE}/status/{action_id}", headers=headers).json()
    if status["status"] in ("completed", "failed"):
        break
    print(f"Статус: {status['status']}")
    time.sleep(10)

# 3. Скачать результат
if status["status"] == "completed":
    result = requests.get(f"{BASE}/results/{action_id}/download",
        headers=headers, allow_redirects=True)
    with open("result.png", "wb") as f:
        f.write(result.content)
    print("Результат сохранён в result.png")
else:
    print(f"Ошибка: {status.get('error_message')}")
```

Статус и результаты

Webhooks

aidentika.com

© 2026 Aidentika

[Конфиденциальность](#)

[Условия](#)

[Оферта](#)

[!\[\]\(830769b31eeeaca920791081939ff8ba_img.jpg\) Поддержка](#)