

Статус и результаты

Copy page

CTRL K

Все операции генерации работают асинхронно. После запуска вы получаете `action_id` и отслеживаете статус до завершения.

Быстрый старт

Жизненный цикл

Оплата и тарифы

История платежей

pending → completed
→ failed

Статус	Описание
pending	В очереди, ожидает начала обработки
processing	Генерация выполняется
completed	Готово, результат доступен для скачивания
failed	Ошибка, подробности в <code>error_message</code>

Аккаунт

Получить статус

GET /status/{action_id}

Python JavaScript cURL

Информация

resp = requests.get(f"{BASE}/status/12345", headers=headers)

data = resp.json()

print(f"Статус: {data['status']}")

Статус и результаты

Ответ (в процессе):

```
{  
  "action_id": 12345,  
}
```

```
{
  "status": "processing",
  "type": "generate",
  "result_url": null,
  "error_message": null,
  "created_at": "2026-02-23T10:00:00Z"
}
```

CTRL K

Главная

Ответ (завершено):
Быстрый старт

Частые вопросы

```
{
  "action_id": 12345,
  "status": "completed",
  "type": "generate",
  "result_url": "https://api.aidentika.com/api/v1/assets/...",
  "result_url_expires_at": "2026-03-25T10:00:00Z",
  "created_at": "2026-02-23T10:00:00Z",
  "completed_at": "2026-02-23T10:00:45Z"
}
```

▼

Работа с моделями

Ответ (ошибка):
Советы по качеству генерации

```
{
  "action_id": 12345,
  "status": "failed",
  "type": "generate",
  "result_url": null,
  "error_message": "Генерация не удалась. Попробуйте ещё раз.",
  "created_at": "2026-02-23T10:00:00Z",
  "completed_at": "2026-02-23T10:00:30Z"
}
```

▼

Ошибки и лимиты

Поля ответа
Генерация

Поле	Тип	Описание
Информация action_id	integer	ID действия
Проекты и карточки status	string	pending, processing, completed, failed
Статус и результаты type	string	generate, edit, video
Webhooks result_url	string null	Подписанная ссылка на результат (30 дней)
result_url_expires_at	string null	Срок действия ссылки (ISO 8601)

Поле	Тип	Описание
error_message	string null	Сообщение об ошибке
created_at	string	Время создания (ISO 8601) CTRL K
completed_at	string null	Время завершения (ISO 8601)

Быстрый старт

Поле `storage_status` доступно только в `GET /results` (см. ниже).

Частые вопросы

Ошибки:

- Оплата и тарифы
- Искрош и бадайт
- 403 — действие принадлежит другому пользователю
- 404 — действие не найдено ▼

Руководства

Дизайн-референс и единый стиль

Рекомендуемый паттерн polling

Советы по качеству генерации

Ожидаемое время генерации

Решение проблем Операция	Типичное время	Максимум
Аккаунт		
Фото / Карточка	20–60 сек	2 мин
Редактирование Public API	20–40 сек	2 мин
Видео (5 сек) Аутентификация	1–3 мин	5 мин
Видео (10 сек) Дополнительные материалы	2–5 мин	7 мин

Генерация

Генерация изображений занимает минимум 20 секунд, видео — минимум 40 секунд.

AI-помощники

Рекомендуем начинать polling после этого времени.

Информация

Рекомендуемые интервалы polling

- Статус и результаты
- Фото / Карточка / Редактирование: первый запрос через 20 сек, далее каждые 10 сек
- Webhooks
- Видео: первый запрос через 40 сек, далее каждые 15 сек
- Для видео рекомендуется использовать webhooks вместо polling

Python JavaScript

```
import time
import requests

def wait_for_result(action_id, headers, is_video=False, timeout=300):
    """Ждать завершения генерации."""
    base_url = "https://api.aidentika.com/api/v1/public"
    interval = 15 if is_video else 10
    initial_wait = 40 if is_video else 20

    # Не опрашивать раньше, чем результат может быть готов
    time.sleep(initial_wait)
    elapsed = initial_wait

    while elapsed < timeout:
        resp = requests.get(f"{base_url}/status/{action_id}", headers=headers)
        data = resp.json()

        if data["status"] == "completed":
            return data
        if data["status"] == "failed":
            raise Exception(f"Генерация не удалась: {data.get('error_message')}")

        time.sleep(interval)
        elapsed += interval

    raise TimeoutError(f"Генерация не завершилась за {timeout} секунд")
```

CTRL K

v

v

Отмена генерации

Аутентификация

POST /cancel/:action_id

Ошибки и лимиты

Отменить генерацию, находящуюся в статусе `pending`. Зарезервированные искры будут возвращены.

API-помощники

Информация

Python JavaScript cURL

Проекты и карточки

```
status = requests.get(f"{BASE}/cancel/12345", headers=headers)
print(resp.json())
```

Webhooks

Ответ (успешно):

```
{
  "action_id": 12345,
  "cancelled": true,
  "message": "Action cancelled. Tokens will be released."
}
```

CTRL K

Главная

Ответ (нельзя отменить):

Быстрый старт

Частые вопросы

```
{
  "action_id": 12345,
  "cancelled": false,
  "message": "Cannot cancel: action is already 'completed'"
}
```



Отмена возможна только для действий в статусе `pending`. Для действий в статусе `processing`, `completed` или `failed cancel` вернёт `cancelled: false`.

Дизайн-референс и единый стиль

Работа с моделями

Советы по качеству генерации

Список результатов

Создание видео

Решение проблем

GET /results

Аккаунт

Список ваших генераций с фильтрацией и пагинацией.



Public API

Python JavaScript cURL

Аутентификация

```
resp = requests.get(f"{BASE}/results", headers=headers, params={
  "status": "completed",
  "page": 1,
  "page_size": 20,
})
data = resp.json()
print(f"Всего: {data['total']}, на странице: {len(data['items'])}")
```

Статус и результаты

Параметры запроса:

Webhooks

Параметр	Тип	По умолчанию	Описание
<code>type</code>	string	—	Фильтр по типу: <code>generate</code> , <code>edit</code> , <code>video</code> CTRL K
Главная <code>status</code> Быстрый старт	string	—	Фильтр по статусу: <code>pending</code> , <code>processing</code> , <code>completed</code> , <code>failed</code>
Частые вопросы <code>created_after</code> Оплата и тарифы	string	—	Только после этой даты (YYYY-MM-DD)
<code>created_before</code> Искры и баланс	string	—	Только до этой даты (YYYY-MM-DD)
<code>page</code>	integer	1	Номер страницы (1–1000) ▼
Руководства <code>page_size</code>	integer	20	Размер страницы (1–100)

Дизайн-референс и единый стиль

Ответ:
Работа с моделями

```
{
  "Советы по качеству генерации": {
    "items": [
      {
        "action_id": 12345,
        "type": "generate",
        "status": "completed",
        "result_url": "https://api.aidentika.com/api/v1/assets/...",
        "result_url_expires_at": "2026-03-25T10:00:00Z",
        "storage_status": "available",
        "error_message": null,
        "created_at": "2026-02-23T10:00:00Z",
        "completed_at": "2026-02-23T10:00:45Z"
      }
    ],
    "errors_and_limits": {
      "generation": 42,
      "page": 1,
      "page_size": 20,
      "total_pages": 3
    }
  }
}
```

Проекты и карточки

Статус и результаты
Поля элемента
Webhooks

Поле	Тип	Описание
<code>action_id</code>	integer	ID действия

Поле	Тип	Описание
type	string	generate , edit , video
status	string	pending , processing , completed , failed CTRL K
Главная result_url	string null	Подписанная ссылка на результат (действительна 30 дней)
Быстрый старт result_url_expires_at	string null	Срок действия ссылки (ISO 8601)
Оплата и тарифы storage_status	string	available — результат доступен; archived — перемещён в холодное хранилище, result_url будет null ▼
Руководства error_message	string null	Сообщение об ошибке (для failed)
Дизайн-референс и единый стиль created_at	string	Время создания (ISO 8601)
Советы по качеству генерации completed_at	string null	Время завершения (ISO 8601)
Создание видео		

Решение проблем

Аккаунт

Скачивание результата ▼

Public API

GET /results/:action_id/download

Скачать результат завершённого действия. Возвращает **302 Redirect** на подписанную ссылку.

Python JavaScript cURL

Информация

```
result = requests.get(
    f"{BASE}/results/12345/download",
    headers=headers,
    allow_redirects=True,
)
with open("result.png", "wb") as f:
    f.write(result.content)
print("Результат сохранён в result.png")
```

Если генерация ещё не завершена, вернётся JSON:

```
{
  "status": "processing",
  "message": "Result not ready yet. Current status: processing"
}
```

CTRL K

Главная

Быстрый старт

result_url vs download

Частые вопросы

Вы можете получить результат двумя способами:

- Искры и баланс
1. `result_url` из ответа `/status/:action_id` — прямая подписанная ссылка, действительна 30 дней
 2. `/results/:action_id/download` — endpoint с redirect, генерирует новую подписанную ссылку
- Дизайн-референс и единый стиль

Используйте `result_url` для кеширования и прямого доступа, `/download` — когда нужна свежая ссылка.

Создание видео

Решение проблем

Хранение результатов

Аккаунт

Результаты генерации хранятся **30 дней** с момента создания. После этого файлы удаляются и становятся недоступны для скачивания.

- `result_url` — подписанная ссылка, действительна 30 дней с момента генерации
- `/results/:action_id/download` — генерирует новую подписанную ссылку (пока файл доступен)
- После 30 дней результат удаляется безвозвратно

Рекомендуем

скачивать и сохранять результаты локально сразу после генерации.

Проекты и карточки

Статус и результаты

Webhooks

aidentika.com

© 2026 Aidentika

[Конфиденциальность](#)

[Условия](#)

[Оферта](#)

[!\[\]\(003082e50e3009141f59bd5df831749f_img.jpg\) Поддержка](#)