



Поиск



Работа с товарами

С помощью методов этого раздела вы можете:

- [создавать и редактировать](#) карточки товаров
- получать [категории, предметы, характеристики и бренды](#) товаров
- загружать [медиафайлы](#) в карточки товаров
- настраивать [ярлыки](#) для поиска товаров
- работать с [рекомендациями](#) для товаров
- устанавливать [цены и скидки](#)
- управлять [остатками товаров](#) и [складами](#), если вы работаете по модели продаж со склада продавца

Вы можете протестировать методы работы с товарами в [песочнице](#). Также в песочнице доступны [специальные методы](#) для управления карточками товаров



Узнать, как использовать методы в бизнес-кейсах, можно в [инструкции по работе с товарами](#)

Категории, предметы и характеристики



Для доступа к методам используйте [токен](#) для категории **Контент**



Узнать, как использовать методы в бизнес-кейсах, можно в [инструкции по работе с товарами](#)



Узнать больше о категориях, предметах и характеристиках можно в [справочном центре](#)

Для [создания карточек товаров](#) необходимо:

1. Определить [родительскую категорию](#), к которой будет относиться товар.
2. Внутри категории выбрать [предмет](#).
3. Подобрать для каждого предмета [характеристики](#) товара. Характеристики [Цвет](#), [Пол](#), [Страна производства](#), [Сезон](#), [Ставка НДС](#) и [ТНВЭД-код](#) можно получить с помощью отдельных методов.
4. Выбрать [бренд](#) товара.

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса

Принять

Родительские категории товаров



Sandbox

GET <https://content-api-sandbox.wildberries.ru/content/v2/object/parent/all>

Описание метода

Метод возвращает названия и ID всех родительских категорий для **создания карточек товаров**: например, **Электроника**, **Бытовая химия**, **Рукоделие**.

 **Лимит запросов** на один аккаунт продавца для всех методов категории **Контент**:

Период	Лимит	Интервал	Всплеск
1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов

Исключение — методы:

- создания карточек товаров
- создания карточек товаров с присоединением
- редактирования карточек товаров
- восстановления карточек товаров из корзины
- получения списка рекомендаций в карточках товаров
- установки рекомендаций для товаров

AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

QUERY PARAMETERS

locale string
Example: locale=en
Язык поля ответа **name**:

- ru** — русский
- en** — английский
- zh** — китайский

Не используется в песочнице. Данные песочницы возвращаются только на русском языке

Мы используем **cookies** для сбора статистики и улучшения сервиса

Ответы



401	Не авторизован	>
403	Доступ запрещён	>
429	Слишком много запросов	>

Примеры ответа

200 400 401 403 429

Content type
application/json

```
{
  - "data": [
    + { ... }
  ],
  "error": false,
  "errorText": "",
  "additionalErrors": ""
}
```

Копировать Показать все

Список предметов

/content/v2/object/all

Prod

GET https://content-api.wildberries.ru/content/v2/object/all

Sandbox

GET https://content-api-sandbox.wildberries.ru/content/v2/object/all

Описание метода

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



Период	Лимит	Интервал	Всплеск
1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов

Исключение — методы:

- создания карточек товаров
- создания карточек товаров с присоединением
- редактирования карточек товаров
- восстановления карточек товаров из корзины
- получения списка рекомендаций в карточках товаров
- установки рекомендаций для товаров

AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

QUERY PARAMETERS

locale	string Example: locale=en Язык полей ответа: • ru — русский • en — английский • zh — китайский Не используется в песочнице. Данные песочницы возвращаются только на русском языке
name	string Example: name=Носки Поиск по названию предмета (Носки), поиск работает по подстроке, искать можно на любом из поддерживаемых языков
limit	integer Default: 30 Example: limit=1000 Количество предметов, максимум 1000
offset	integer Default: 0 Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса на значение 10 ответ



200	Успешно	>
401	Не авторизован	>
429	Слишком много запросов	>

Примеры ответа

200 401 429

Content type
application/json

```
{
  - "data": [
    + { ... },
    + { ... }
  ],
  "error": false,
  "errorText": "",
  "additionalErrors": null
}
```

Копировать Показать все

Характеристики предмета

/content/v2/object/charcs/{subjectId}

Prod

GET https://content-api.wildberries.ru/content/v2/object/charcs/{subjectId}

Sandbox

GET https://content-a

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



Для получения значений характеристик [Цвет](#), [Пол](#), [Страна производства](#), [Сезон](#), [Ставка НДС](#) и [ТНВЭД-код](#) используйте отдельные методы



Лимит запросов на один аккаунт продавца для всех методов категории **Контент**:

Период	Лимит	Интервал	Всплеск
1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов

Исключение — методы:

- [создания карточек товаров](#)
- [создания карточек товаров с присоединением](#)
- [редактирования карточек товаров](#)
- [восстановления карточек товаров из корзины](#)
- [получения списка рекомендаций в карточках товаров](#)
- [установки рекомендаций для товаров](#)

AUTHORIZATIONS:



HeaderApiKey

PATH PARAMETERS

subjectId

required

integer

Example: 105

ID предмета

QUERY PARAMETERS

locale

string

Example: locale=en

Язык полей ответа **subjectName** и **name**:

- **ru** — русский
- **en** — английский
- **zh** — китайский

Иногда значения **price** и **discount** возвращаются

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса

Ответы



401	Не авторизован	>
403	Доступ запрещён	>
429	Слишком много запросов	>

Примеры ответа

200 400 401 403 429

Content type
application/json

```
{
  - "data": [
    + { ... }
  ],
  "error": false,
  "errorText": "",
  "additionalErrors": null
}
```

Копировать Показать все

Цвет

/content/v2/directory/colors

Prod

GET <https://content-api.wildberries.ru/content/v2/directory/colors>

Sandbox

GET <https://content-api-sandbox.wildberries.ru/content/v2/directory/colors>

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



Лимит запросов на один аккаунт продавца для методов характеристик.

Тип	Период	Лимит	Интервал	Всплеск
Персональный	1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов
Сервисный	1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый с секретом	1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый	1 ч	2 запроса	30 мин	1 запрос

AUTHORIZATIONS:



HeaderApiKey

QUERY PARAMETERS

locale

string

Example: locale=en

Язык полей ответа `subjectName` и `name`:

- `ru` — русский
- `en` — английский
- `zh` — китайский

Не используется в песочнице. Данные песочницы возвращаются только на русском языке

Ответы

200 Успешно

400 Неправильный запрос

401 Не авторизован

403 Доступ запрещен

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



200 400 401 403 429

Content type
application/json

```
{
  - "data": [
    + { ... }
  ],
  "error": false,
  "errorText": "",
  "additionalErrors": ""
}
```

Копировать Показать все

Пол

/content/v2/directory/kinds

Prod

GET https://content-api.wildberries.ru/content/v2/directory/kinds

Sandbox

GET https://content-api-sandbox.wildberries.ru/content/v2/directory/kinds

Описание метода

Метод возвращает возможные значения **характеристики** предмета **Пол**.

Лимит запросов на один аккаунт продавца для методов **Характеристик**:

Тип	Период	Лимит	Интервал	Всплеск
Персональный	Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса			5 запросов



Базовый 1 ч 2 запроса 30 мин 1 запрос

AUTHORIZATIONS: >

HeaderApiKey

QUERY PARAMETERS

locale string
Example: locale=en
Язык полей ответа `subjectName` и `name`:
• `ru` — русский
• `en` — английский
• `zh` — китайский

Не используется в песочнице. Данные песочницы возвращаются только на русском языке

Ответы

200	Успешно	>
400	Неправильный запрос	>
401	Не авторизован	>
403	Доступ запрещён	>
429	Слишком много запросов	>

Примеры ответа

200 400 401 403 429

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



```
      "Мужской"
    ],
    "error": false,
    "errorText": "",
    "additionalErrors": ""
  }
```

Копировать Свернуть все

Страна производства

/content/v2/directory/countries

Prod

GET https://content-api.wildberries.ru/content/v2/directory/countries

Sandbox

GET https://content-api-sandbox.wildberries.ru/content/v2/directory/countries

Описание метода

Метод возвращает возможные значения **характеристики** предмета **Страна производства**.

Лимит запросов на один аккаунт продавца для всех методов категории **Контент**:

Период	Лимит	Интервал	Всплеск
1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов

Исключение — методы:

- создания карточек товаров
- создания карточек товаров с присоединением
- редактирования карточек товаров
- восстановления карточек товаров из корзины
- получения спи
- установки река

Мы используем **cookies** для сбора статистики и улучшения сервиса



locale

string

Example: locale=en

Язык полей ответа `subjectName` и `name`:

- `ru` — русский
- `en` — английский
- `zh` — китайский

Не используется в песочнице. Данные песочницы возвращаются только на русском языке

Ответы

200 Успешно

400 Неправильный запрос

401 Не авторизован

403 Доступ запрещён

429 Слишком много запросов

Примеры ответа

200 400 401 403 429

Content type
application/json

```
{
  - "data": [
    + { ... }
  ],
  "error": false,
  "errorText": "",
  "additionalError": ""
}
```

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса



Сезон

/content/v2/directory/seasons

Prod

GET https://content-api.wildberries.ru/content/v2/directory/seasons

Sandbox

GET https://content-api-sandbox.wildberries.ru/content/v2/directory/seasons

Описание метода

Метод возвращает возможные значения **характеристики** предмета **Сезон**.



Лимит запросов на один аккаунт продавца для методов **Характеристик**:

Тип	Период	Лимит	Интервал	Всплеск
Персональный	1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов
Сервисный	1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый с секретом	1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый	1 ч	2 запроса	30 мин	1 запрос

AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

QUERY PARAMETERS

locale

string

Example: locale=en

Язык полей ответа **subjectName** и **name**:

Мы используем **cookies** для сбора статистики и улучшения сервиса

• **211** — китайский



200	Успешно	>
400	Неправильный запрос	>
401	Не авторизован	>
403	Доступ запрещён	>
429	Слишком много запросов	>

Примеры ответа

200 400 401 403 429

Content type
application/json

```
{
  - "data": [
    "демисезон"
  ],
  "error": false,
  "errorText": "",
  "additionalErrors": ""
}
```

Копировать Свернуть все

Ставка НДС

/content/v2/directory/vat

Prod

GET https://content-a

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



Описание метода

Метод возвращает возможные значения **характеристики** предмета **Ставка НДС**.



Лимит запросов на один аккаунт продавца для методов **Характеристик**:

Тип	Период	Лимит	Интервал	Всплеск
Персональный	1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов
Сервисный	1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый с секретом	1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый	1 ч	2 запроса	30 мин	1 запрос

AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

QUERY PARAMETERS

locale

string

Example: locale=ru

Язык полей ответа **subjectName** и **name**:

- ru** — русский
- en** — английский
- zh** — китайский

Не используется в песочнице. Данные песочницы возвращаются только на русском языке

Ответы

200 Успешно

400 Неправильный запрос

401 Не авторизован

Мы используем **cookies** для сбора статистики и улучшения сервиса



Примеры ответа

200 400 401 403 429

Content type
application/json

```
{
  - "data": [
    "0",
    "10",
    "20",
    "Без НДС",
    "13"
  ],
  "error": false,
  "errorText": "",
  "additionalErrors": null
}
```

Копировать Свернуть все

ТНВЭД-код

/content/v2/directory/tnved

Prod

GET <https://content-api.wildberries.ru/content/v2/directory/tnved>

Sandbox

GET <https://content-api-sandbox.wildberries.ru/content/v2/directory/tnved>

Описание метода

Метод возвращает список

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса



Лимит запросов на один аккаунт продавца для всех методов категории **Контент**:



- создания карточек товаров
- создания карточек товаров с присоединением
- редактирования карточек товаров
- восстановления карточек товаров из корзины
- получения списка рекомендаций в карточках товаров
- установки рекомендаций для товаров

AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

QUERY PARAMETERS

subjectID required	integer Example: subjectID=105 ID предмета
search	integer Example: search=6106903000 Поиск по ТНВЭД-коду. Работает только в паре с subjectID
locale	string Example: locale=en Язык полей ответа: • ru — русский • en — английский • zh — китайский Не используется в песочнице. Данные песочницы возвращаются только на русском языке

Ответы

200	Успешно	
400	Неправильный запрос	
401	Не авторизован	
403	Доступ запрещен	

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса



200 400 401 403 429

Content type
application/json

```
{
  - "data": [
    + { ... }
  ],
  "error": false,
  "errorText": "",
  "additionalErrors": null
}
```

Копировать Показать все

Бренды

/api/content/v1/brands

GET https://content-api.wildberries.ru/api/content/v1/brands

Описание метода

Метод возвращает список брендов по ID предмета.

Лимит запросов на один аккаунт продавца:

Тип	Период	Лимит	Интервал	Всплеск
Персональный	1 сек	1 запрос	1 сек	5 запросов
Сервисный	1 сек	1 запрос	1 сек	5 запросов
Базовый с секретом				5 запросов

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

QUERY PARAMETERS

subjectId required	integer Example: subjectId=1234 ID предмета
next	integer Example: next=1234 Параметр пагинации. Используйте значение next из ответа, чтобы получить следующий пакет данных

Ответы

200	Успешно	
400	Неправильный запрос	
401	Не авторизован	
404	Не найдено	
429	Слишком много запросов	

Примеры ответа

200 400 401 404 429

Content type
application/json

```
{
  - "brands": [
    + { ... }
  ],
}
```

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



Создание карточек товаров



Для доступа к методам используйте **токен** для категории **Контент**



Узнать, как использовать методы в бизнес-кейсах, можно в **инструкции** по работе с товарами



Узнать больше о создании карточек товаров можно в **справочном центре**

После получения **категорий, предметов и характеристик товаров** вы можете создать карточку товара. Для этого:

- 1. Проверьте **лимиты для создания карточек товаров**.
- 2. Вы можете **сгенерировать баркоды** для карточек товаров. Но если вы создадите карточку товара без баркода, он будет сгенерирован автоматически. Либо вы можете использовать свой баркод.

Можно создавать карточки товаров:

- 1. **Объединёнными** или **отдельными**.
- 2. **Присоединёнными** к уже существующим карточкам товаров.

Присоединять, **объединять** и **разъединять** карточки товаров можно через **imtID** — ID WB для **объединённых** карточек товаров.

Лимиты карточек товаров

/content/v2/cards/limits

Prod

GET <https://content-api.wildberries.ru/content/v2/cards/limits>

Sandbox

GET <https://content-api-sandbox.wildberries.ru/content/v2/cards/limits>

Описание метода

Возвращает бесплатные и

Мы используем **cookies** для сбора статистики и улучшения сервиса **В.**



-  **Лимит запросов** на один аккаунт продавца для методов:
- получения лимитов карточек товаров
 - получения несозданных карточек товаров с ошибками

Тип	Период	Лимит	Интервал	Всплеск
Персональный	1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов
Сервисный	1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый с секретом	1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый	1 ч	2 запроса	30 мин	1 запрос

AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

Ответы

200	Успешно	
401	Не авторизован	
403	Доступ запрещён	
429	Слишком много запросов	

Примеры ответа

200 401 403 429

Content type
application/json

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



```
"errorText": "",
"additionalErrors": null
}
```

Копировать Свернуть все

Генерация баркодов

/content/v2/barcodes

Prod

POST <https://content-api.wildberries.ru/content/v2/barcodes>

Sandbox

POST <https://content-api-sandbox.wildberries.ru/content/v2/barcodes>

Описание метода

Метод генерирует массив уникальных баркодов для создания размера в [карточке товара](#). Можно использовать, если у вас нет собственных баркодов.

Лимит запросов на один аккаунт продавца для всех методов категории **Контент**:

Период	Лимит	Интервал	Всплеск
1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов

Исключение — методы:

- создания карточек товаров
- создания карточек товаров с присоединением
- редактирования карточек товаров
- восстановления карточек товаров из корзины
- получения списка рекомендаций в карточках товаров
- установки рекомендаций для товаров

AUTHORIZATIONS:

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса





count

integer

Кол-во баркодов которые надо сгенерировать, максимальное доступное количество баркодов для генерации -

Ответы

200	Успешно	>
401	Не авторизован	>
402	Требуется платёж	>
403	Доступ запрещён	>
429	Слишком много запросов	>

Примеры запроса

Payload

Content type
application/json

```
{  
  "count": 100  
}
```

 Копировать

Примеры ответа

200 401 402 403 429

Content type
application/json

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса



```
"additionalErrors": ""  
}
```

Копировать Свернуть все

Создание карточек товаров

/content/v2/cards/upload

Prod

POST <https://content-api.wildberries.ru/content/v2/cards/upload>

Sandbox

POST <https://content-api-sandbox.wildberries.ru/content/v2/cards/upload>

Описание метода

Метод создаёт карточки товаров с указанием описаний и характеристик товаров.

Есть две формы запроса: для создания отдельных и объединённых карточек товаров

Габариты товаров можно указать только в **сантиметрах**, вес товара с упаковкой — в **килограммах**.

Создание карточки товара происходит асинхронно. Синхронизация новой карточки с сервисами может занимать до 30 минут. В течение этого времени невозможно добавить остатки на склады и настроить цены. Одним запросом можно создать максимум 100 отдельных карточек товаров или 100 групп **объединённых** карточек товаров по 30 карточек в каждой. Максимальный размер запроса 10 Мб. Если ответ **Успешно** (**200**), но какие-то карточки не создались, проверьте **список несозданных карточек товаров**.

В песочнице карточка товара создаётся сразу, без ожидания.

Лимит запросов на один аккаунт продавца:

Мы используем **cookies** для сбора статистики и улучшения сервиса



AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

Array [	
subjectID required	integer ID предмета
variants > required	Array of objects [items [1..30]] Объединённые карточки товаров. Чтобы создать отдельную карточку, передайте только один объект
]	

Ответы

200	Успешно	>
400	Неправильный запрос	>
401	Не авторизован	>
402	Требуется платёж	>
413	Превышен лимит объёма данных в запросе	>
429	Слишком много запросов	>

Примеры запроса

Payload

Content type
application/json

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



```
    "subjectID": 105,  
    + "variants": [ ... ]  
  }  
]
```

Копировать Показать все

Примеры ответа

200 400 401 402 413 429

Content type
application/json

```
{  
  "data": null,  
  "error": false,  
  "errorText": "",  
  "additionalErrors": { }  
}
```

Копировать Свернуть все

Создание карточек товаров с присоединением

/content/v2/cards/upload/add

Prod

POST <https://content-api.wildberries.ru/content/v2/cards/upload/add>

Sandbox

POST <https://content-api-sandbox.wildberries.ru/content/v2/cards/upload/add>

Описание метода

Метод создаёт карточки товаров и присоединяет их к существующим карточкам и группам объединённых карточек. В одной группе объединённых карточек товаров может быть не более 30 карточек,

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса



занимать до 30 минут. В течение этого времени невозможно добавить остатки на склады и настроить цены.

В песочнице карточка товара создаётся сразу, без ожидания.

 **Лимит запросов** на один аккаунт продавца:

Тип	Период	Лимит	Интервал	Всплеск
Персональный	1 мин	10 запросов	6 сек	5 запросов
Сервисный	1 мин	10 запросов	6 сек	5 запросов
Базовый с секретом	1 мин	10 запросов	6 сек	5 запросов
Базовый	2 ч	1 запрос	2 ч	1 запрос

AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

imtID	integer imtID отдельной карточки товара или группы объединённых карточек товаров, к которой присоединяются создаваемые карточки
cardsToAdd	Array of objects [items [1..29]] Добавляемые карточки товаров

Ответы

200	Успешно	
400	Неправильный запрос	
401	Не авторизован	Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



429 Слишком много запросов

Примеры запроса

Payload

Content type
application/json

```
{
  "imtID": 987654321,
  - "cardsToAdd": [
    + { ... },
    + { ... }
  ]
}
```

Копировать Показать все

Примеры ответа

200 400 401 402 413 429

Content type
application/json

```
{
  "data": null,
  "error": false,
  "errorText": "",
  "additionalErrors": { }
}
```

Копировать Свернуть все



Узнать больше о карточках товаров можно в [справочном центре](#)

После [создания карточек товаров](#) вы можете:

1. Получать [списки с подробной информацией](#) об уже созданных карточках. Если вы не увидели карточку товара в списке после её создания, [произошла ошибка](#).
2. [Объединять и разъединять созданные карточки](#).
3. [Редактировать данные карточки товара](#).
4. Работать с корзиной: можно [переносить карточки товаров](#) в корзину и [восстанавливать их](#).
5. Получать [списки карточек товаров в корзине](#).

Список карточек товаров

`/content/v2/get/cards/list`

Prod

POST <https://content-api.wildberries.ru/content/v2/get/cards/list>

Sandbox

POST <https://content-api-sandbox.wildberries.ru/content/v2/get/cards/list>

Описание метода

Метод возвращает список созданных карточек товаров.



В ответе метода не будет карточек, находящихся в корзине. Получить такие карточки можно через [отдельный метод](#)

Чтобы получить **больше 100** карточек товаров, используйте пагинацию:

1. Сделайте первый запрос:

```
{
  "settings": {
    "sort": {
      "ascending": true
    },
    "cursor": {
      "limit": 100
    },
    "filter": {
      "withPhoto": true
    }
  }
}
```

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса



Чтобы получать только карточки товаров, которые были созданы или обновлены после предыдущей выгрузки данных:

- 1. Сохраните поля `"cursor":{"updatedAt":"***","nmID":"***"}` из последнего ответа предыдущей выгрузки. При выгрузке используйте сортировку по возрастанию: `"sort":{"ascending":true}`.
- 2. Укажите в первом запросе сохранённые поля `"cursor":{"updatedAt":"***","nmID":"***"}`. Продолжайте использовать сортировку по возрастанию.
- 3. Сохраните поля `"cursor":{"updatedAt":"***","nmID":"***"}` из последнего ответа текущей выгрузки.



Лимит запросов на один аккаунт продавца:

Период	Лимит	Интервал	Всплеск
1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов

AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

QUERY PARAMETERS

locale

string

Example: locale=ru

Язык полей ответа `name`, `value` и `object`:

- `ru` — русский
- `en` — английский
- `zh` — китайский

Не используется в песочнице. Данные песочницы возвращаются только на русском языке

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

settings >

object

Настройки

Ответы

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



- 401 Не авторизован
- 402 Требуется платёж
- 403 Доступ запрещён
- 429 Слишком много запросов

Примеры запроса

Payload

Content type
application/json

```
{
  - "settings": {
    + "sort": { ... },
    + "filter": { ... },
    + "cursor": { ... }
  }
}
```

 Копировать  Показать все

Примеры ответа

200 400 401 402 403 429

Content type
application/json

```
{
  - "cards": [
    + { ... }
  ],
}
```

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса



Копировать Показать все

Список несозданных карточек товаров с ошибками

/content/v2/cards/error/list

Prod

POST <https://content-api.wildberries.ru/content/v2/cards/error/list>

Sandbox

POST <https://content-api-sandbox.wildberries.ru/content/v2/cards/error/list>

Описание метода

Метод возвращает список карточек товаров (**черновики**), при создании или редактировании которых произошли ошибки, с описанием этих ошибок.

Данные в ответе возвращаются пакетами **batch**. Один пакет содержит:

- все ошибки по одному массиву **variants** одного запроса при **создании** карточек товаров
- все ошибки одного запроса при **создании с присоединением** или **редактировании** карточек товаров

Чтобы получить более 100 пакетов, используйте пагинацию:

1. Сделайте первый запрос:

```
{
  "cursor": {
    "limit": 100
  },
  "order": {
    "ascending": true
  }
}
```

2. Скопируйте **"updatedAt": "****", "batchUUID": "****"** из **cursor** ответа и вставьте в **cursor** запроса.

3. Повторите запрос.

4. Повторяйте пункты 2 и 3, пока не получите в ответе **"next": false**. Это будет означать, что вы получили все пакеты.

Мы используем **cookies** для сбора статистики и улучшения сервиса



- получения лимитов карточек товаров
- получения несозданных карточек товаров с ошибками

Период	Лимит	Интервал	Всплеск
1 мин	10 запросов	6 сек	5 запросов

AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

QUERY PARAMETERS

locale

string
Example: locale=en
Язык названий предметов:

- ru — русский
- en — английский
- zh — китайский

Не используется в песочнице

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

cursor >

object (swagger.PublicErrorsCursorInput)
Пагинатор

order >

object (swagger.PublicErrorsOrderV2)
Порядок выдачи пакетов

Ответы

200 Успешно >

400 Неправильный запрос >

401 Не авторизова >

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



Примеры запроса

Payload

Content type
application/json

```
{
  - "cursor": {
    "limit": 31,
    "updatedAt": "2025-08-05T17:54:40+08:00",
    "batchUUID": "bca3744c-1c8b-4588-b345-62af3b2899ae"
  },
  - "order": {
    "ascending": true
  }
}
```

 Копировать  Свернуть все

Примеры ответа

200 400 401 403 429

Content type
application/json

```
{
  - "data": {
    + "items": [ ... ],
    + "cursor": { ... }
  },
  "error": false,
  "errorText": "",
  "additionalErrors": null
}
```

 Копировать  Показать все

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса



Редактирование карточек товаров

/content/v2/cards/update

Prod

POST <https://content-api.wildberries.ru/content/v2/cards/update>

Sandbox

POST <https://content-api-sandbox.wildberries.ru/content/v2/cards/update>

Описание метода

Метод обновляет данные карточек товаров. Также используйте его, чтобы добавлять новые размеры.



Карточка товара перезаписывается при обновлении. Поэтому в запросе нужно передать в том числе те параметры карточки, которые вы не собираетесь обновлять. Их значения можно получить в [списке карточек товаров](#) и [списке карточек товаров в корзине](#).

С помощью этого метода нельзя обновлять или удалять:

- баркоды размеров товара. Можно только добавить дополнительные баркоды
- параметры `photos`, `video` и `tags`
- цены товаров. Цену можно задать, только если вы добавляете новые размеры

При добавлении нового размера укажите его цену через параметр `price`. Если в запросе не указан `price`, цена размера будет `0` — в этом случае изменить её можно будет с помощью методов:

- Установить цены и скидки, если у товара `"editablePriceSize":false`
- Установить цены для размеров, если у товара `"editablePriceSize":true`

Габариты товаров можно указать только в `сантиметрах`, вес товара с упаковкой — в `килограммах`.

Одним запросом можно отредактировать максимум 3000 карточек товаров (`nmID`). Максимальный размер запроса 10 Мб.

Если ответ `Успешно` (`200`), но какие-то карточки не обновились, проверьте [список несозданных карточек товаров](#).

Синхронизация данных с сервисами может занимать до 30 минут. В течение этого времени невозможно добавить остатки на склады и настроить цены.



Лимит запросов на один аккаунт продавца:

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса



AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

Array [

nmID required	integer Артикул WB
vendorCode required	string Артикул продавца
kizMarked	boolean Default: false Подтверждение, что на товар нанесён обязательный код маркировки Честного знака : true — продавец подтверждает, что на товар нанесён обязательный код маркировки. false — продавец подтверждает, что на товар нанесён обязательный код маркировки. Передайте в запросе true, чтобы подтвердить наличие на товаре обязательного кода маркировки. Карточка товара не пройдёт модерацию, если нет подтверждения продавца о том, что обязательный код маркировки нанесён на товар. Чтобы проверить, является ли код маркировки Честного знака обязательным, используйте метод Список карточек товаров, поле ответа needKiz
brand	string Бренд
title	string <= 60 characters Наименование товара
description	string Описание товара. Максимальное количество символов зависит от категории товара Стандарт — 2000 минимум — 1000 максимум — 5000

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса

чки товара в
ОВ



characteristics >

Array of objects
Характеристики товара.
Можно получить методом [Характеристики предмета](#)

sizes >
required

Array of objects
Массив размеров
Для безразмерного товара всё равно нужно передавать
данный массив без параметров (wbSize и techSize), но с
баркодом

]

Ответы

200	Успешно	>
400	Неправильный запрос	>
401	Не авторизован	>
402	Требуется платёж	>
403	Доступ запрещён	>
413	Превышен лимит объёма данных в запросе	>
429	Слишком много запросов	>

Примеры запроса

Payload

Content type
application/json

Мы используем [cookies](#) для сбора
статистики и улучшения сервиса



```
    "title": "Свитер женский оверсайз с горлом",
    "description": "12345",
+   "dimensions": { ... },
+   "characteristics": [ ... ],
+   "sizes": [ ... ]
  }
]
```

Копировать Показать все

Примеры ответа

200 400 401 402 403 413 429

Content type
application/json

```
{
  "data": null,
  "error": false,
  "errorText": "",
  "additionalErrors": { }
}
```

Копировать Свернуть все

Объединение и разъединение карточек товаров

/content/v2/cards/moveNm

Prod

POST <https://content-api.wildberries.ru/content/v2/cards/moveNm>

Sandbox

POST <https://content-api-sandbox.wildberries.ru/content/v2/cards/moveNm>

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса



Для объединения карточек товаров сделайте запрос с указанием `imtID`. Можно объединять не более 30 карточек товаров.

Для разъединения карточек товаров сделайте запрос без указания `imtID`. Для разъединенных карточек будут сгенерированы новые `imtID`.

Если вы разъедините одновременно несколько карточек товаров, эти карточки объединятся в одну и получат новый `imtID`.

Чтобы присвоить каждой карточке товара уникальный `imtID`, необходимо передавать по одной карточке товара за запрос.

Максимальный размер запроса 10 Мб.

 Объединить можно карточки товаров только в рамках одного предмета

 **Лимит запросов** на один аккаунт продавца для всех методов категории **Контент**:

Период	Лимит	Интервал	Всплеск
1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов

- Исключение — методы:
- создания карточек товаров
 - создания карточек товаров с присоединением
 - редактирования карточек товаров
 - восстановления карточек товаров из корзины
 - получения списка рекомендаций в карточках товаров
 - установки рекомендаций для товаров

AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

REQUEST BODY SCHEMA: `application/json`

One of

requestMoveNmsImtConn

requestMoveNmsImtDisconn

targetIMT
required

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса

можно объединить

карточки товаров



200	Успешно	>
400	Неправильный запрос	>
401	Не авторизован	>
402	Требуется платёж	>
403	Доступ запрещён	>
413	Превышен лимит объёма данных в запросе	>
429	Слишком много запросов	>

Примеры запроса

Payload

Content type
application/json

Example
requestMoveNmslmtConn

```
{
  "targetIMT": 123,
  - "nmIDs": [
    837459235,
    828572090
  ]
}
```

 Копировать  Свернуть все

Примеры ответа

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса



```
{
  "data": null,
  "error": false,
  "errorText": "",
  "additionalErrors": { }
}
```

Копировать Свернуть все

Перенос карточек товаров в корзину

/content/v2/cards/delete/trash

Prod

POST <https://content-api.wildberries.ru/content/v2/cards/delete/trash>

Sandbox

POST <https://content-api-sandbox.wildberries.ru/content/v2/cards/delete/trash>

Описание метода

Метод переносит [карточки товаров в корзину](#). При этом карточки товаров не удаляются, их можно [восстановить](#).



После переноса в корзину карточке товара присваивается новый `imtID` — ID для [объединённых](#) карточек товаров

Карточки товаров удаляются автоматически, если лежат в корзине больше 30 дней, и на них нет остатков. Очистка корзины происходит каждую ночь по московскому времени. Карточки товаров можно удалить в любое время в [личном кабинете](#).

Карточка будет продаваться, пока по ней есть остатки на складе, даже если её переместили в корзину. Чтобы полностью снять карточку с продажи, обнулите остатки.



Лимит запросов на [список товаров](#)

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса



Базовый с секретом	1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый	1 ч	2 запроса	30 мин	1 запрос

AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

nmIDs Array of integers [1 .. 1000]
 Артикулы WB

Ответы

200	Успешно	
400	Неправильный запрос	
401	Не авторизован	
402	Требуется платёж	
403	Доступ запрещён	
429	Слишком много запросов	

Примеры запроса

Payload

Content type
application/json

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



 Копировать  Свернуть все

Примеры ответа

200 400 401 402 403 429

Content type
application/json

```
{
  "data": null,
  "error": false,
  "errorText": "",
  "additionalErrors": { }
}
```

 Копировать  Свернуть все

Восстановление карточек товаров из корзины

/content/v2/cards/recover

Prod

POST <https://content-api.wildberries.ru/content/v2/cards/recover>

Sandbox

POST <https://content-api-sandbox.wildberries.ru/content/v2/cards/recover>

Описание метода

Метод восстанавливает карточки товаров из корзины.



Карточка товара со
присвоен ей при пе

Мы используем cookies для сбора
статистики и улучшения сервиса

товаров — что был



Тип запроса	Время	Число запросов	Время ожидания	Число запросов
Сервисный	1 мин	3 запроса	20 сек	5 запросов
Базовый с секретом	1 мин	3 запроса	20 сек	5 запросов
Базовый	1 ч	2 запроса	30 мин	1 запрос

AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

nmIDs Array of integers [1 .. 1000]
 Артикулы WB

Ответы

200	Успешно	
400	Неправильный запрос	
401	Не авторизован	
402	Требуется платёж	
403	Доступ запрещён	
429	Слишком много запросов	

Примеры запроса

Payload

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



```
123456789,  
987654321  
]  
}
```

 Копировать  Свернуть все

Примеры ответа

200 400 401 402 403 429

Content type
application/json

```
{  
  "data": null,  
  "error": false,  
  "errorText": "",  
  "additionalErrors": { }  
}
```

 Копировать  Свернуть все

Список карточек товаров в корзине

/content/v2/get/cards/trash

Prod

POST <https://content-api.wildberries.ru/content/v2/get/cards/trash>

Sandbox

POST <https://content-api-sandbox.wildberries.ru/content/v2/get/cards/trash>

Описание метода

Метод возвращает список

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса



```
    },
    "cursor": {
      "limit": 100
    }
  }
}
```

Чтобы получать только карточки товаров, которые были перенесены в корзину после выгрузки, используйте сортировку по возрастанию: `"sort":{"ascending":true}`.

- 2. Скопируйте `"trashedAt": "****", "nmID": ***` из `cursor` ответа и вставьте в `cursor` запроса.
- 3. Повторите запрос.
- 4. Повторяйте пункты 2 и 3, пока значение `total` в ответе не станет меньше, чем значение `limit` в запросе. Это будет означать, что вы получили все карточки.

Чтобы получать только карточки товаров, которые были перенесены в корзину после предыдущей выгрузки данных:

- 1. Сохраните поля `"cursor":{"trashedAt": "****", "nmID": ***}` из последнего ответа предыдущей выгрузки. При выгрузке используйте сортировку по возрастанию: `"sort":{"ascending":true}`.
- 2. Укажите в первом запросе сохранённые поля `"cursor":{"trashedAt": "****", "nmID": "****"}`. Продолжайте использовать сортировку по возрастанию.
- 3. Сохраните поля `"cursor":{"trashedAt": "****", "nmID": ***}` из последнего ответа текущей выгрузки.

 **Лимит запросов** на один аккаунт продавца для всех методов категории **Контент**:

Период	Лимит	Интервал	Всплеск
1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов

Исключение — методы:

- создания карточек товаров
- создания карточек товаров с присоединением
- редактирования карточек товаров
- восстановления карточек товаров из корзины
- получения списка рекомендаций в карточках товаров
- установки рекомендаций для товаров

AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

QUERY PARAMETERS

locale

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



только на русском языке

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

settings > object
Настройки

Ответы

200	Успешно	>
400	Неправильный запрос	>
401	Не авторизован	>
402	Требуется платёж	>
403	Доступ запрещён	>
429	Слишком много запросов	>

Примеры запроса

Payload

Content type
application/json

```
{
  - "settings": {
    + "sort": { ... },
    + "filter": { ... },
    + "cursor": { ... }
  }
}
```

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



200 400 401 402 403 429

Content type
application/json

```
{
  - "cards": [
    + { ... }
  ],
  - "cursor": {
    "trashedAt": "2023-12-06T10:57:42.193028Z",
    "nmID": 194128521,
    "total": 1
  }
}
```

Копировать Показать все

Медиафайлы



Для доступа к методам используйте **токен** для категории **Контент**



Узнать, как использовать методы в бизнес-кейсах, можно в **инструкции** по **работе с товарами**

Управлять медиафайлами в карточке товара можно двумя способами:

1. Через прямую **загрузку одного медиафайла** в карточку товара.
2. Через **перечисление ссылок на медиафайлы**. В этом случае новые медиафайлы заменяют медиафайлы, уже добавленные в карточку товара.

Загрузить медиафайл

/content/v3/media/file

Prod

POST <https://content->

Мы используем **cookies** для сбора статистики и улучшения сервиса



Описание метода

Метод загружает и добавляет один медиафайл к карточке товара.

Требования к изображениям:

- максимум изображений для одной карточки товара — 30
- минимальное разрешение — 700x900 px
- максимальный размер — 32 Мб
- минимальное качество — 65%
- форматы — JPG, PNG, BMP, GIF (статичные), WebP

Требования к видео:

- максимум одно видео для одной карточки товара
- максимальный размер — 50 Мб
- форматы — MOV, MP4



Лимит запросов на один аккаунт продавца для всех методов **Медиафайлов**:

Тип	Период	Лимит	Интервал	Всплеск
Персональный	1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов
Сервисный	1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый с секретом	1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый	1 ч	2 запроса	30 мин	1 запрос

AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

HEADER PARAMETERS

X-Nm-Id
required

string
Example: 213864079
Артикул WB

X-Photo-Number
required

integer
Example: 2

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса

1. При загрузке



required

uploadfile string <binary>

Ответы

200	Успешно	>
400	Неправильный запрос	>
401	Не авторизован	>
402	Требуется платёж	>
403	Доступ запрещён	>
429	Слишком много запросов	>

Примеры ответа

200 400 401 402 403 429

Content type
application/json

```
{
  "data": { },
  "error": false,
  "errorText": "",
  "additionalErrors": null
}
```

Копировать Свернуть все

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



Загрузить медиафайлы по ссылкам

/content/v3/media/save

Prod

POST <https://content-api.wildberries.ru/content/v3/media/save>

Sandbox

POST <https://content-api-sandbox.wildberries.ru/content/v3/media/save>

Описание метода

Метод загружает набор медиафайлов в карточку товара через указание ссылок в запросе.



Новые медиафайлы полностью заменяют старые. Чтобы добавить новые медиафайлы, укажите в запросе ссылки одновременно на новые и старые медиафайлы.

Требования к ссылкам:

- ссылка должна вести прямо на файл. Убедитесь, что ссылка не ведёт на страницу предпросмотра или авторизации, например. Если по ссылке открывается текстовая страница TXT или HTML, ссылка считается некорректной
- для доступа к файлу по ссылке не нужна авторизация

Требования к изображениям:

- максимум изображений для одной карточки товара — 30
- минимальное разрешение — 700×900 px
- максимальный размер — 32 Мб
- минимальное качество — 65%
- форматы — JPG, PNG, BMP, GIF (статичные), WebP

Требования к видео:

- максимум одно видео для одной карточки товара
- максимальный размер — 50 Мб
- форматы — MOV, MP4

Если видео или хотя бы одно изображение в запросе не соответствует требованиям, то даже при успешном ответе (**200**) ни одно изображение/видео не загрузится.



Лимит запросов на один аккаунт ограничен для всех методов. Медиафайлов:

Мы используем **cookies** для сбора статистики и улучшения сервиса



Базовый с секретом	1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый	1 ч	2 запроса	30 мин	1 запрос

AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

nmId	integer Артикул WB
data	Array of strings Ссылки на изображения в том порядке, в котором они будут в карточке товара, и на видео, на любой позиции массива

Ответы

200	Успешно	
400	Неправильный запрос	
401	Не авторизован	
402	Требуется платёж	
403	Доступ запрещён	
409	Ошибка сохранения части ссылок	
422	Отсутствует параметр	
429	Слишком много запросов	

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



Content type
application/json

```
{
  "nmId": 213864079,
  - "data": [
    "https://basket-stage-02.dasec.ru/vol669/part66964/66964260/images/big/2.jpg",
    "https://sample-videos.com/video321/mp4/720/big_buck_bunny_720p_mb.mp4"
  ]
}
```

Копировать Свернуть все

Примеры ответа

200 400 401 402 403 409 422 429

Content type
application/json

```
{
  "data": { },
  "error": false,
  "errorText": "",
  "additionalErrors": null
}
```

Копировать Свернуть все

Ярлыки



Для доступа к методам используйте **токен** для категории **Контент**



Узнать, как использовать

Мы используем **cookies** для сбора статистики и улучшения сервиса

работе с товарами



- 2. Добавления новых ярлыков.
- 3. Изменения существующих ярлыков.
- 4. Удаления ярлыков.
- 5. Управления ярлыками в карточке товара: добавления или удаления ярлыка.

Список ярлыков

/content/v2/tags

Prod

GET https://content-api.wildberries.ru/content/v2/tags

Sandbox

GET https://content-api-sandbox.wildberries.ru/content/v2/tags

Описание метода

Метод возвращает список и характеристики всех ярлыков продавца для группировки и фильтрации товаров.

 Лимит запросов на один аккаунт продавца для всех методов Ярлыков:

Тип	Период	Лимит	Интервал	Всплеск
Персональный	1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов
Сервисный	1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый с секретом	1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый	1 ч	2 запроса	30 мин	1 запрос

AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

Ответы

200 Успешно

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



403 Доступ запрещён

429 Слишком много запросов

Примеры ответа

200 401 402 403 429

Content type
application/json

```
{
  - "data": [
    + { ... }
  ],
  "error": false,
  "errorText": "",
  "additionalErrors": ""
}
```

Копировать Показать все

Создание ярлыка

/content/v2/tag

Prod

POST https://content-api.wildberries.ru/content/v2/tag

Sandbox

POST https://content-api-sandbox.wildberries.ru/content/v2/tag

Описание метода

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



Тип	Период	Лимит	Интервал	Всплеск
Персональный	1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов
Сервисный	1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый с секретом	1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый	1 ч	2 запроса	30 мин	1 запрос

AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

color

string

Цвет ярлыка.

Доступные цвета:

- D1CFD7 — серый
- FEE0E0 — красный
- ECDAFF — фиолетовый
- E4EAFF — синий
- DEF1DD — зеленый
- FFECC7 — желтый

name

string

Имя ярлыка

Ответы

200	Успешно	
400	Неправильный запрос	
401	Не авторизова	Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



429 Слишком много запросов

Примеры запроса

Payload

Content type
application/json

```
{  
  "color": "D1CFD7",  
  "name": "Sale"  
}
```

 Копировать

Примеры ответа

200 400 401 402 403 429

Content type
application/json

```
{  
  "data": null,  
  "error": false,  
  "errorText": "",  
  "additionalErrors": null  
}
```

 Копировать

Изменение ярлыка

/content/v2/tag/{id}

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса



PATCH `https://content-api-sandbox.wildberries.ru/content/v2/tag/{id}`

Описание метода

Метод заменяет данные ярлыка: имя и цвет.
Новые данные можно получить в общем [списке](#).

 **Лимит запросов** на один аккаунт продавца для всех методов **Ярлыков**:

Тип	Период	Лимит	Интервал	Всплеск
Персональный	1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов
Сервисный	1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый с секретом	1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый	1 ч	2 запроса	30 мин	1 запрос

AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

PATH PARAMETERS

id

required

integer

Example: 1

Числовой ID ярлыка

REQUEST BODY SCHEMA: `application/json`
required

color

string

Цвет ярлыка

name

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса



- 401 Не авторизован
- 402 Требуется платёж
- 403 Доступ запрещён
- 429 Слишком много запросов

Примеры запроса

Payload

Content type
application/json

```
{  
  "color": "D1CFD7",  
  "name": "Sale"  
}
```

 Копировать

Примеры ответа

200 400 401 402 403 429

Content type
application/json

Успешно

```
{  
  "data": null,  
  "error": true,  
  "errorText": "Н  
  "additionalError"
```

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса



Удаление ярлыка

/content/v2/tag/{id}

Prod

DELETE https://content-api.wildberries.ru/content/v2/tag/{id}

Sandbox

DELETE https://content-api-sandbox.wildberries.ru/content/v2/tag/{id}

Описание метода

Метод удаляет ярлык из списка ярлыков продавца.



Лимит запросов на один аккаунт продавца для всех методов Ярлыков:

Тип	Период	Лимит	Интервал	Всплеск
Персональный	1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов
Сервисный	1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый с секретом	1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый	1 ч	2 запроса	30 мин	1 запрос

AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

PATH PARAMETERS

id
required

integer
Example: 1
Числовой ID ярлыка

Ответы

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



401	Не авторизован	>
402	Требуется платёж	>
403	Доступ запрещён	>
429	Слишком много запросов	>

Примеры ответа

200 400 401 402 403 429

Content type
application/json

```
{
  "data": null,
  "error": true,
  "errorText": "Такого ярлыка не существует",
  "additionalErrors": null
}
```

 Копировать

Управление ярлыками в карточке товара

/content/v2/tag/nomenclature/link

Prod

POST https://content-api.wildberries.ru/content/v2/tag/nomenclature/link

Sandbox

POST https://content-api.wildberries.ru/content/v2/tag/nomenclature/link

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



Лимит запросов на один аккаунт продавца для всех методов **Ярлыков**:

Тип	Период	Лимит	Интервал	Всплеск
Персональный	1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов
Сервисный	1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый с секретом	1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый	1 ч	2 запроса	30 мин	1 запрос

AUTHORIZATIONS:



HeaderApiKey

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

nmID	integer Артикул WB
tagsIDs	Array of integers Массив числовых ID ярлыков. Что бы снять ярлыки с карточки товара, необходимо передать пустой массив. Чтобы добавить ярлыки к уже имеющимся в карточке товара, необходимо в запросе передать новые ярлыки и ярлыки, которые уже есть в карточке товара.

Ответы

200	Успешно	
400	Неправильный запрос	
401	Не авторизован	Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



429 Слишком много запросов

Примеры запроса

Payload

Content type
application/json

```
{
  "nmID": 179891389,
  - "tagsIDs": [
    123456
  ]
}
```

 Копировать  Свернуть все

Примеры ответа

200 400 401 402 403 429

Content type
application/json

```
{
  "data": null,
  "error": false,
  "errorText": "",
  "additionalErrors": null
}
```

 Копировать

Рекомендации

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса



С помощью этих методов можно:

- 1. [Получить](#) список рекомендаций в карточках товаров
- 2. [Установить](#) рекомендации для товаров

 Вы можете использовать эти методы только с тарифом **Продвинутый** или **Премиальный** в подписке [Джем](#) либо с опцией **Блок «Продавец рекомендует»** в карточке товара в [Конструкторе тарифов](#)

Список рекомендаций в карточках товаров

`/api/content/v1/recommendations/list`

POST <https://content-api.wildberries.ru/api/content/v1/recommendations/list>

Описание метода

 Метод [доступен](#) по **Персональному** токену, **Сервисному** токену

Метод возвращает список [рекомендаций](#) в карточках товаров.

 **Лимит запросов** на один аккаунт продавца:

Период	Лимит	Интервал	Всплеск
1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов

AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

REQUEST BODY SCHEMA: `application/json`

brandNames Array of strings <= 30 items
Бренды

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса



	Default:
	Курсор. Последний <code>nmId</code> в ответе
search	string <= 72 characters Поиск: - по артикулу WB <code>nmId</code> — полное совпадение - по артикулу продавца <code>vendorCode</code> — частичное совпадение
subjectIds	Array of integers <= 30 items ID предметов

Ответы

200	Успешно	
400	Неправильный запрос	
401	Не авторизован	
429	Слишком много запросов	

Примеры запроса

Payload

Content type
application/json

```
{
  - "brandNames": [
    "Comma"
  ],
  "limit": 20,
  "next": 123,
  "search": "410",
  - "subjectIds": [
    123,
    5231
  ]
}
```

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



Примеры ответа

200 400 401 429

Content type
application/json

```
{
  - "data": [
    + { ... }
  ],
  "next": 143
}
```

Копировать Показать все

Установить рекомендации для товаров

/api/content/v1/recommendations/set

POST <https://content-api.wildberries.ru/api/content/v1/recommendations/set>

Описание метода



Метод **доступен** по **Персональному** токену, **Сервисному** токену

Метод обновляет, добавляет или удаляет **рекомендации** для товаров.



Лимит запросов на один аккаунт продавца:

Период	Лимит	Интервал	Всплеск
1 мин	100 запросов	600 мс	5 запросов

AUTHORIZATIONS:

Мы используем **cookies** для сбора статистики и улучшения сервиса

HeaderApiKey



replace

boolean

Default: false

Действие в запросе:

- `false` — добавить новые рекомендации к существующим
- `true` — заменить существующие рекомендации новыми

Ответы

200	Успешно	>
208	Уже отправлено	>
400	Неправильный запрос	>
401	Не авторизован	>
429	Слишком много запросов	>

Примеры запроса

Payload

Content type
application/json

```
{
  - "recList": [
    + { ... }
  ],
  "replace": true
}
```

Копировать Показать все

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса

Примеры ответа



```
{
  "isError": true,
  - "errors": [
    + { ... }
  ]
}
```

Копировать Показать все

Цены и скидки



Для доступа к методам используйте [токен](#) для категории [Цены и скидки](#)



Узнать, как использовать методы в бизнес-кейсах, можно в [инструкции](#) по [работе с товарами](#)



Узнать больше о ценах и скидках можно в [справочном центре](#)

С помощью этих методов можно устанавливать [цены и скидки](#), в том числе [цены для размеров одного товара](#), [скидки WB Клуба](#) и [оптовые скидки для B2B-продаж](#).

Когда вы обновляете цены или скидки, данные по каким-то товарам могут не обновиться. Например, если вы передали неправильную цену или скидку. Проверяйте статус загрузки с помощью метода [состояния обработанной загрузки](#).

Статусы загрузки:

- [3](#) — обработана. В товарах нет ошибок, цены и скидки обновились.
- [4](#) — отменена.
- [5](#) — обработана, но в товарах есть ошибки. Ошибки можно получить с помощью метода [детализации обработанной загрузки](#). Для товаров без ошибок цены и скидки обновились.
- [6](#) — обработана, но во всех товарах есть ошибки. Ошибки можно получить с помощью метода [детализации обработанной загрузки](#).

Если вы задаёте скидки в [календаре акций](#), загрузки попадают в обработку. Скидка применится в момент старта акции. У такой загрузки будет статус [1](#), получить информацию о ней можно с помощью методов [состояния необработанной загрузки](#).

Вы можете создавать карточки товаров и товаров-заменителей, а также [получать цены карточек в песочнице](#) Цен и скидок.

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса



/api/v2/upload/task

Prod

POST <https://discounts-prices-api.wildberries.ru/api/v2/upload/task>

Sandbox

POST <https://discounts-prices-api-sandbox.wildberries.ru/api/v2/upload/task>

Описание метода

Метод устанавливает цены и скидки для товаров.

Чтобы установить цены для размеров товара, используйте [отдельный метод](#).

 Получить информацию о процессе установки цен и скидок можно с помощью методов [состояния](#) и [детализации](#) обработанной загрузки.

 **Лимит запросов** на один аккаунт продавца для всех методов категории **Цены и скидки**:

Тип	Период	Лимит	Интервал	Всплеск
Персональный	6 сек	10 запросов	600 мс	5 запросов
Сервисный	6 сек	10 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый с секретом	6 сек	10 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый	1 ч	4 запроса	15 мин	1 запрос

AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

REQUEST BODY SCHEMA: `application/json`
required

data >

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса

Array of objects (items)



Вы можете изменить цену или скидку с помощью API либо вывести товар из карантина в [личном кабинете](#)

Ответы

200	Успешно	>
208	Такая загрузка уже есть	>
400	Неправильный запрос	>
401	Не авторизован	>
402	Требуется платёж	>
403	Доступ запрещён	>
409	Ошибка при конвертации валюты	>
422	Неожидаемый результат	>
429	Слишком много запросов	>

Примеры запроса

Payload

Content type
application/json

```
{
  - "data": [
    + { ... }
  ]
}
```

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса



200 208 400 401 402 403 409 422 429

Content type
application/json

```
{
  - "data": {
    "id": 0,
    "alreadyExists": false
  },
  "error": false,
  "errorText": ""
}
```

Копировать Свернуть все

Установить цены для размеров

/api/v2/upload/task/size

Prod

POST <https://discounts-prices-api.wildberries.ru/api/v2/upload/task/size>

Sandbox

POST <https://discounts-prices-api-sandbox.wildberries.ru/api/v2/upload/task/size>

Описание метода

Метод устанавливает цены отдельно для размеров товаров.

Работает только для товаров из категорий, где можно устанавливать цены отдельно для разных размеров.

Для таких товаров `"editableSizePrice": true`.

Чтобы установить цены и скидки для самих товаров, используйте [отдельный метод](#).



Получить информацию о процессе установки цен и скидок можно с помощью методов [состояния](#) и [детализации](#) обраб

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса



[Лимит запросов](#) на один аккаунт продавца для всех методов категории [цены и скидки](#):



Базовый с секретом	6 сек	10 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый	1 ч	4 запроса	15 мин	1 запрос

AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

data >
required

Array of objects (SizeltemsBody)
Размеры и цены для них. Максимум 1 000 размеров.

Для товаров с поразмерной установкой цен карантин не применяется

Ответы

200	Успешно	>
208	Такая загрузка уже есть	>
400	Неправильный запрос	>
401	Не авторизован	>
402	Требуется платёж	>
403	Доступ запрещён	>
409	Ошибка при конвертации валюты	>
422	Неожиданный	>

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



Payload

Content type
application/json

```
{
  - "data": [
    + { ... }
  ]
}
```

Копировать Показать все

Примеры ответа

200 208 400 401 402 403 409 422 429

Content type
application/json

```
{
  - "data": {
    "id": 0,
    "alreadyExists": false
  },
  "error": false,
  "errorText": ""
}
```

Копировать Свернуть все

Установить скидки WB Клуба

/api/v2/upload/task/club-discount

Prod

POST https://discount

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса

ount



Описание метода

Устанавливает скидки для товаров в рамках подписки **WB Клуб**.

 Получить информацию о процессе установки цен и скидок можно с помощью методов **состояния** и **детализации** обработанной загрузки.

 **Лимит запросов** на один аккаунт продавца для всех методов категории **Цены и скидки**:

Тип	Период	Лимит	Интервал	Всплеск
Персональный	6 сек	10 запросов	600 мс	5 запросов
Сервисный	6 сек	10 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый с секретом	6 сек	10 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый	1 ч	4 запроса	15 мин	1 запрос

AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

data >
required

Array of objects (ClubDisc)
Товары и скидки WB Клуба для них. Максимум 1 000 товаров.

Ответы

- 200

Успешно
- 208

Такая загрузка уже есть
- 400

Неправильный

Мы используем **cookies** для сбора статистики и улучшения сервиса



403 Доступ запрещён

409 Ошибка при конвертации валюты

422 Неожидаемый результат

429 Слишком много запросов

Примеры запроса

Payload

Content type
application/json

```
{
  - "data": [
    + { ... }
  ]
}
```

 Копировать  Показать все

Примеры ответа

200 208 400 401 402 403 409 422 429

Content type
application/json

```
{
  - "data": {
    "id": 0,
    "alreadyExists": false
  },
  "error": false,
  "errorText": ""
}
```

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса



Установить оптовые скидки для B2B-продаж

/api/discounts-prices/v1/upload/task/b2b/wholesale

POST https://discounts-prices-api.wildberries.ru/api/discounts-prices/v1/upload/task/b2b/wholesale

Описание метода



Метод **доступен** по **Персональному** токenu, **Сервисному** токenu

Метод устанавливает **оптовые скидки для бизнеса**



Получить информацию о процессе установки цен и скидок можно с помощью методов **состояния** и **детализации** обработанной загрузки.



Лимит запросов на один аккаунт продавца для всех методов категории **Цены и скидки**:

Тип	Период	Лимит	Интервал	Всплеск
Персональный	6 сек	10 запросов	600 мс	5 запросов
Сервисный	6 сек	10 запросов	600 мс	5 запросов

AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

Установка оптовых скидок для B2B

data >
required

Array of objects (B2BWholesale) [1 .. 1000] items
Товары и оптовые скидки для B2B

Ответы

200 Успешно

Мы используем **cookies** для сбора статистики и улучшения сервиса



- 401 Не авторизован
- 403 Доступ запрещён
- 429 Слишком много запросов

Примеры запроса

Payload

Content type
application/json

```
{
  - "data": [
    + { ... },
    + { ... }
  ]
}
```

 Копировать  Показать все

Примеры ответа

200 208 400 401 403 429

Content type
application/json

Example
MultiltemResponse

Ответ на запрос с несколькими товарами

```
{
  "id": 128460434,
  "alreadyExists"
```

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса



 Копировать  Показать все

Состояние обработанной загрузки

/api/v2/history/tasks

Prod

GET <https://discounts-prices-api.wildberries.ru/api/v2/history/tasks>

Sandbox

GET <https://discounts-prices-api-sandbox.wildberries.ru/api/v2/history/tasks>

Описание метода

Метод возвращает информацию об обработанной загрузке цен и скидок.

 Обработанная загрузка — это загрузка цен и скидок для **товаров**, цен для **размеров товаров**, скидок **WB Клуба** и **оптовых скидок для B2B-продаж**.

 **Лимит запросов** на один аккаунт продавца для всех методов категории **Цены и скидки**:

Тип	Период	Лимит	Интервал	Всплеск
Персональный	6 сек	10 запросов	600 мс	5 запросов
Сервисный	6 сек	10 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый с секретом	6 сек	10 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый	1 ч	4 запроса	15 мин	1 запрос

AUTHORIZATIONS:

Мы используем **cookies** для сбора статистики и улучшения сервиса

HeaderApiKey



Ответы

200 Успешно

400 Неправильный запрос

401 Не авторизован

403 Доступ запрещён

429 Слишком много запросов

Примеры ответа

200 400 401 403 429

Content type
application/json

```
{
  - "data": {
    "uploadID": 395643565,
    "status": 3,
    "uploadDate": "2022-08-21T22:00:13+02:00",
    "activationDate": "2022-08-21T22:00:13+02:00",
    "overAllGoodsNumber": 0,
    "successGoodsNumber": 0
  },
  "error": false,
  "errorText": ""
}
```

 Копировать  Свернуть все

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса



Детализация обработанной загрузки

/api/v2/history/goods/task

Prod

GET <https://discounts-prices-api.wildberries.ru/api/v2/history/goods/task>

Sandbox

GET <https://discounts-prices-api-sandbox.wildberries.ru/api/v2/history/goods/task>

Описание метода

Метод возвращает информацию о товарах и об ошибках в товарах в обработанной загрузке.

 Обработанная загрузка — это загрузка цен и скидок для **товаров**, цен для **размеров товаров скидок WB Клуба** и **оптовых скидок для B2B-продаж**.

 **Лимит запросов** на один аккаунт продавца для всех методов категории **Цены и скидки**:

Тип	Период	Лимит	Интервал	Всплеск
Персональный	6 сек	10 запросов	600 мс	5 запросов
Сервисный	6 сек	10 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый с секретом	6 сек	10 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый	1 ч	4 запроса	15 мин	1 запрос

AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

QUERY PARAMETERS

Мы используем **cookies** для сбора статистики и улучшения сервиса



example: offset=0

Сколько элементов пропустить. Например, для значения **10** ответ начнется с 11 элемента

uploadID
required

integer
Example: uploadID=146567
ID загрузки

Ответы

200	Успешно	>
400	Неправильный запрос	>
401	Не авторизован	>
403	Доступ запрещён	>
429	Слишком много запросов	>

Примеры ответа

200 400 401 403 429

Content type
application/json

```
{
  - "data": {
    "uploadID": 3235236546,
    + "historyGoods": [ ... ]
  }
}
```

Копировать Показать все

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



Состояние необработанной загрузки

/api/v2/buffer/tasks

Prod

GET <https://discounts-prices-api.wildberries.ru/api/v2/buffer/tasks>

Sandbox

GET <https://discounts-prices-api-sandbox.wildberries.ru/api/v2/buffer/tasks>

Описание метода

Метод возвращает информацию про загрузку скидок в обработке.

 Необработанная загрузка — это загрузка скидок в [календаре акций](#). Такие скидки применяются к товарам только в момент старта акции.

 **Лимит запросов** на один аккаунт продавца для всех методов категории **Цены и скидки**:

Тип	Период	Лимит	Интервал	Всплеск
Персональный	6 сек	10 запросов	600 мс	5 запросов
Сервисный	6 сек	10 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый с секретом	6 сек	10 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый	1 ч	4 запроса	15 мин	1 запрос

AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

QUERY PARAMETERS

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса



- 200 Успешно
- 400 Неправильный запрос
- 401 Не авторизован
- 403 Доступ запрещён
- 429 Слишком много запросов

Примеры ответа

200 400 401 403 429

Content type
application/json

```
{
  - "data": {
    "uploadID": 395643565,
    "status": 1,
    "uploadDate": "2022-08-21T22:00:13+02:00",
    "activationDate": "2022-08-21T22:00:13+02:00",
    "overAllGoodsNumber": 100,
    "successGoodsNumber": 0
  },
  "error": false,
  "errorText": ""
}
```

Копировать Свернуть все

Детализация необ
/api/v2/buffer/goods/task

Мы используем [cookies](#) для сбора
статистики и улучшения сервиса



GET <https://discounts-prices-api-sandbox.wildberries.ru/api/v2/buffer/goods/task>

Описание метода

Метод возвращает информацию о товарах и ошибках в товарах из загрузки в обработке.

 Необработанная загрузка — это загрузка скидок в [календаре акций](#). Такие скидки применяются к товарам только в момент старта акции.

 **Лимит запросов** на один аккаунт продавца для всех методов категории **Цены и скидки**:

Тип	Период	Лимит	Интервал	Всплеск
Персональный	6 сек	10 запросов	600 мс	5 запросов
Сервисный	6 сек	10 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый с секретом	6 сек	10 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый	1 ч	4 запроса	15 мин	1 запрос

AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

QUERY PARAMETERS

limit

required

integer <uint> <= 1000

Example: limit=10

Сколько элементов вывести на одной странице (пагинация)

offset

integer <uint> >= 0

Example: offset=0

Сколько элементов пропустить. Например, для значения

10

 ответ начнется с 11 элемента

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса



200	Успешно	>
400	Неправильный запрос	>
401	Не авторизован	>
403	Доступ запрещён	>
429	Слишком много запросов	>

Примеры ответа

200 400 401 403 429

Content type
application/json

```
{
  - "data": {
    "uploadID": 3235236546,
    + "bufferGoods": [ ... ]
  },
  "error": false,
  "errorText": ""
}
```

Копировать Показать все

Получить товары с ценами

/api/v2/list/goods/filter

Prod
GET https://discounts

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



Описание метода

Метод возвращает информацию о товарах: цены, валюту, общие скидки, [скидки WB Клуба](#) и [оптовые скидки для B2B-продаж](#).

В одном запросе можно указать только один артикул.

Чтобы получить информацию обо всех товарах продавца, не указывая артикулы, установите `limit=1000`, в параметре `offset` установите смещение по количеству записей. Количество нужно рассчитать по формуле: `offset` плюс `limit` из предыдущего запроса. Повторяйте запрос, пока вы не получите ответ с пустым массивом.

Используйте отдельные методы, чтобы получить информацию:

- [о нескольких товарах по артикулам](#)
- [о размерах товара](#)



Лимит запросов на один аккаунт продавца для всех методов категории **Цены и скидки**:

Тип	Период	Лимит	Интервал	Всплеск
Персональный	6 сек	10 запросов	600 мс	5 запросов
Сервисный	6 сек	10 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый с секретом	6 сек	10 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый	1 ч	4 запроса	15 мин	1 запрос

AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

QUERY PARAMETERS

`limit`
required

`integer <uint> <= 1000`
Example: `limit=10`
Сколько элементов вывести на одной странице (пагинация)

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса



filterNmID

integer
Example: filterNmID=44589768676
Артикул WB для поиска товара

Ответы

200	Успешно	>
400	Неправильный запрос	>
401	Не авторизован	>
402	Требуется платёж	>
403	Доступ запрещён	>
429	Слишком много запросов	>

Примеры ответа

200 400 401 402 403 429

Content type
application/json

```
{
  - "data": {
    + "listGoods": [ ... ]
  },
  "error": false,
  "errorText": ""
}
```

Копировать Показать все

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



Получить товары с ценами по артикулам

/api/v2/list/goods/filter

Prod

POST <https://discounts-prices-api.wildberries.ru/api/v2/list/goods/filter>

Sandbox

POST <https://discounts-prices-api-sandbox.wildberries.ru/api/v2/list/goods/filter>

Описание метода

Метод возвращает информацию о товарах по их артикулам: цены, валюту, общие скидки, [скидки WB Клуба](#) и [оптовые скидки для B2B-продаж](#).

В одном запросе можно указать более одного артикула.

Используйте отдельные методы, чтобы получить информацию:

- обо [всех товарах продавца, не указывая артикулы](#)
- о [размерах товара](#)



Лимит запросов на один аккаунт продавца для всех методов категории **Цены и скидки**:

Тип	Период	Лимит	Интервал	Всплеск
Персональный	6 сек	10 запросов	600 мс	5 запросов
Сервисный	6 сек	10 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый с секретом	6 сек	10 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый	1 ч	4 запроса	15 мин	1 запрос

AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса

REQUEST BODY SCHEMA: application/json



Ответы

200	Успешно	>
400	Неправильный запрос	>
401	Не авторизован	>
402	Требуется платёж	>
403	Доступ запрещён	>
429	Слишком много запросов	>

Примеры запроса

Payload

Content type

application/json

```
{
  - "nmList": [
    26613989,
    1348041
  ]
}
```

Копировать Свернуть все

Примеры ответа

200 400 401 402 403 429

Content type

application/json

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



}

Копировать Показать все

Получить размеры товара с ценами

/api/v2/list/goods/size/nm

Prod

GET <https://discounts-prices-api.wildberries.ru/api/v2/list/goods/size/nm>

Sandbox

GET <https://discounts-prices-api-sandbox.wildberries.ru/api/v2/list/goods/size/nm>

Описание метода

Метод возвращает информацию обо всех размерах одного товара: цены, валюту, общие скидки и скидки для [WB Клуба](#).

Работает только для товаров из категорий, где можно устанавливать цены отдельно для разных размеров. Для таких товаров `"editableSizePrice":true`.

Чтобы получить информацию о самом товаре, используйте [отдельный метод](#).

Лимит запросов на один аккаунт продавца для всех методов категории **Цены и скидки**:

Тип	Период	Лимит	Интервал	Всплеск
Персональный	6 сек	10 запросов	600 мс	5 запросов
Сервисный	6 сек	10 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый с секретом	6 сек	10 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый	Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса			1 запрос



limit
required

integer <uint> <= 1000
Example: limit=10
Сколько элементов вывести на одной странице (пагинация)

offset

integer <uint> >= 0
Example: offset=0
Сколько элементов пропустить. Например, для значения **10** ответ начнется с 11 элемента

nmID
required

integer
Example: nmID=1
Артикул WB

Ответы

200 Успешно

400 Неправильный запрос

401 Не авторизован

402 Требуется платёж

403 Доступ запрещён

429 Слишком много запросов

Примеры ответа

200 400 401 402 403 429

Content type
application/json

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



}

Копировать Показать все

Получить товары в карантине

/api/v2/quarantine/goods

Prod

GET <https://discounts-prices-api.wildberries.ru/api/v2/quarantine/goods>

Sandbox

GET <https://discounts-prices-api-sandbox.wildberries.ru/api/v2/quarantine/goods>

Описание метода

Метод возвращает информацию о товарах в карантине.

Если новая цена товара со скидкой будет минимум в 3 раза меньше старой, товар попадёт в **карантин** и будет продаваться по старой цене. Ошибка об этом будет в ответах методов **состояний загрузок**.

Вы можете изменить цену или скидку с помощью API либо вывести товар из карантина в **личном кабинете**.

Для товаров с **поразмерной установкой цен** карантин не применяется.

Лимит запросов на один аккаунт продавца для всех методов категории **Цены и скидки**:

Тип	Период	Лимит	Интервал	Всплеск
Персональный	6 сек	10 запросов	600 мс	5 запросов
Сервисный	6 сек	10 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый с секретом	6 сек	10 запросов	600 мс	5 запросов
Базовый	Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса			1 запрос



limit
required

integer <uint> <= 1000

Example: limit=10

Сколько элементов вывести на одной странице (пагинация)

offset

integer <uint> >= 0

Example: offset=0

Сколько элементов пропустить. Например, для значения **10** ответ начнется с 11 элемента

Ответы

200 Успешно

400 Неправильный запрос

401 Не авторизован

402 Требуется платёж

403 Доступ запрещён

422 Неожидаемый результат

429 Слишком много запросов

Примеры ответа

200 400 401 402 403 422 429

Content type
application/json

```
{
  - "data": {
    + "quarantine": {
  },
```

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса



Склады продавца



Для доступа к методам используйте [токен](#) для категории **Маркетплейс**



Узнать, как использовать методы в бизнес-кейсах, можно в [инструкции](#) по работе с товарами



Узнать больше о складах продавца можно в [справочном центре](#)

На складах продавца доступно управление [остатками товаров](#).

Чтобы работать со складами продавца, вы можете:

1. Получать [список складов WB](#), если вы работаете по модели **FBS** (Fulfillment by Seller). Это нужно, чтобы связывать склады WB и склады продавца при [создании](#) и [редактировании](#) склада.
2. Получать [список складов продавца](#), если работаете по модели продаж со склада продавца.
3. [Получать](#) и [обновлять](#) список контактов складов модели Курьером WB (DBW).
4. [Создавать](#) склады продавца.
5. [Обновлять](#) склады продавца.
6. [Удалять](#) склады продавца.

Получить список складов WB

`/api/v3/offices`

Prod

GET <https://marketplace-api.wildberries.ru/api/v3/offices>

Sandbox

GET <https://marketplace-api-sandbox.wildberries.ru/api/v3/offices>

Описание метода

Метод возвращает список складов WB, предназначен для определения складов WB, [FBS](#) (Fulfillment by Seller). Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса

[Лимит запросов](#) на один аккаунт продавца для всех методов **складов продавца**:



AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

Ответы

200	Успешно	
401	Не авторизован	
403	Доступ запрещён	
429	Слишком много запросов	

Примеры ответа

200 401 403 429

Content type
application/json

```
[
  - {
    "address": "ул. Троицкая, Подольск, Московская обл.",
    "name": "Коледино",
    "city": "Москва",
    "id": 15,
    "longitude": 55.386871,
    "latitude": 37.588898,
    "cargoType": 1,
    "deliveryType": 1,
    "federalDistrict": "Центральный",
    "selected": true
  }
]
```

Копировать Сверх

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



/api/v3/warehouses

Prod

GET <https://marketplace-api.wildberries.ru/api/v3/warehouses>

Sandbox

GET <https://marketplace-api-sandbox.wildberries.ru/api/v3/warehouses>

Описание метода

Метод возвращает список всех складов продавца. Может использоваться для получения остатков товаров.



Лимит запросов на один аккаунт продавца для всех методов складов продавца:

Период	Лимит	Интервал	Всплеск
1 мин	300 запросов	200 мс	20 запросов

Один запрос с кодами ответов 4XX учитывается как 10 запросов

AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

Ответы

200	Успешно	>
401	Не авторизован	>
403	Доступ запрещён	>
429	Слишком много запросов	>

Примеры ответа

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



```
[
  - {
    "name": "ул. Троицкая, Подольск, Московская обл.",
    "officeId": 15,
    "id": 1,
    "cargoType": 1,
    "deliveryType": 1,
    "isDeleting": false,
    "isProcessing": true
  }
]
```

Копировать Свернуть все

Создать склад продавца

/api/v3/warehouses

Prod

POST <https://marketplace-api.wildberries.ru/api/v3/warehouses>

Sandbox

POST <https://marketplace-api-sandbox.wildberries.ru/api/v3/warehouses>

Описание метода

Метод создаёт склад продавца для работы с **остатками товаров**. Нужно привязать к складу продавца **склад WB** для работы по модели **FBS** (Fulfillment by Seller).

Нельзя привязывать склад WB, который уже используется

Лимит запросов на один аккаунт продавца для всех методов **складов продавца**:

Период	Всплеск
1 мин	20 запросов

Мы используем **cookies** для сбора статистики и улучшения сервиса



REQUEST BODY SCHEMA: `application/json`
required

<code>name</code> required	<code>string [1 .. 200] characters</code> Имя склада продавца
<code>officeId</code> required	<code>integer >= 1</code> ID склада WB

Ответы

201	Создано	>
400	Неправильный запрос	>
401	Не авторизован	>
402	Требуется платёж	>
403	Доступ запрещён	>
404	Не найдено	>
409	Ошибка создания нового склада	>
429	Слишком много запросов	>

Примеры запроса

Payload

Content type
`application/json`

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса



Примеры ответа

201 400 401 402 403 404 409 429

Content type
application/json

```
{  
  "id": 2  
}
```

 Копировать

Обновить склад продавца

/api/v3/warehouses/{warehouseId}

Prod

PUT <https://marketplace-api.wildberries.ru/api/v3/warehouses/{warehouseId}>

Sandbox

PUT <https://marketplace-api-sandbox.wildberries.ru/api/v3/warehouses/{warehouseId}>

Описание метода

Метод обновляет данные склада продавца в [списке складов](#). Данные о привязанном [складе WB](#) можно изменить один раз в сутки.

 Нельзя привязывать склад WB, который уже используется

 **Лимит запросов** на один аккаунт продавца для всех методов **складов продавца**:

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса



AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

PATH PARAMETERS

warehouseId integer <int64>
required Example: 1
ID склада продавца

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

name string [1 .. 200] characters
required Имя склада продавца

officeId integer >= 1
required ID склада WB

Ответы

204	Обновлено	
400	Неправильный запрос	
401	Не авторизован	
402	Требуется платёж	
403	Доступ запрещён	
404	Не найдено	
409	Ошибка обнов	

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



Payload

Content type
application/json

```
{
  "name": "Склад Коледино",
  "officeId": 15
}
```

 Копировать

Примеры ответа

400 401 402 403 404 409 429

Content type
application/json

Example
IncorrectRequestBody

```
{
  "code": "IncorrectRequestBody",
  "message": "Incorrect required body"
}
```

 Копировать

Удалить склад продавца

/api/v3/warehouses/{warehouseId}

Prod

DELETE <https://marketplace-api.wildberries.ru/api/v3/warehouses/{warehouseId}>

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса



Описание метода

Метод удаляет склад продавца из списка складов.

 **Лимит запросов** на один аккаунт продавца для всех методов складов продавца:

Период	Лимит	Интервал	Всплеск
1 мин	300 запросов	200 мс	20 запросов

Один запрос с кодами ответов **4XX** учитывается как 10 запросов

AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

PATH PARAMETERS

warehouseId
required

integer <int64>
Example: 1
ID склада продавца

Ответы

- 204

Удалено
- 401

Не авторизован
- 402

Требуется платёж
- 403

Доступ запрещён
- 404

Не найдено
- 429

Слишком много запросов

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



Content-type:
application/problem+json

```
{
  "title": "unauthorized",
  "detail": "token problem; token is malformed: could not base64 decode sig",
  "code": "07e4668e--a53a3d31f8b0-[UK-oWaVDUqNrKG]; 03bce=277; 84bd353bf-7!",
  "requestId": "7b80742415072fe8b6b7f7761f1d1211",
  "origin": "s2s-api-auth-catalog",
  "status": 401,
  "statusText": "Unauthorized",
  "timestamp": "2024-09-30T06:52:38Z"
}
```

 Копировать

Список контактов

/api/v3/dbw/warehouses/{warehouseId}/contacts

GET https://marketplace-api.wildberries.ru/api/v3/dbw/warehouses/{warehouseId}/contacts

Описание метода

Метод возвращает список контактов, привязанных к [складу продавца](#).
Только для складов с типом доставки **3** — доставка курьером WB (DBW).

-  **Лимит запросов** на один аккаунт продавца для следующих методов DBW:
- получение и обновление списка контактов
 - получение и удаление идентификаторов маркировки
 - методы сборочных заданий

Период	Лимит	Интервал	Всплеск
1 мин	300 запросов	200 мс	20 запросов

Один запрос с кодом

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса



warehouseId

required

integer <int64>

Example: 1

ID склада продавца

Ответы

200	Успешно	>
400	Неправильный запрос	>
401	Не авторизован	>
402	Требуется платёж	>
403	Доступ запрещён	>
429	Слишком много запросов	>

Примеры ответа

200 400 401 402 403 429

Content type
application/json

```
{
  - "contacts": [
    + { ... }
  ]
}
```

Копировать Показать все

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса

Обновить список контактов



Описание метода

Метод обновляет список контактов склада продавца.

 Список контактов перезаписывается при обновлении. Поэтому в запросе нужно передать **все** параметры списка контактов, в том числе те, которые вы не собираетесь обновлять.

Только для складов с типом доставки  — курьером WB (DBW).

К складу можно добавить максимум 5 контактов. Чтобы удалить контакты, отправьте пустой массив `contacts`.

-  **Лимит запросов** на один аккаунт продавца для следующих методов DBW:
- получение и обновление списка контактов
 - получение и удаление идентификаторов маркировки
 - методы сборочных заданий

Период	Лимит	Интервал	Всплеск
1 мин	300 запросов	200 мс	20 запросов

Один запрос с кодами ответов  учитывается как 10 запросов

AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

PATH PARAMETERS

warehouseId

required

integer <int64>
Example: 1
ID склада продавца

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

required

contacts >

Array of objects <= 5 items

Ответы

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса



- 401 Не авторизован
- 402 Требуется платёж
- 403 Доступ запрещён
- 429 Слишком много запросов

Примеры запроса

Payload

Content type
application/json

```
{  
  - "contacts": [  
    + { ... }  
  ]  
}
```

 Копировать  Показать все

Примеры ответа

400 401 402 403 429

Content type
application/json

Example
IncorrectParameter

```
{  
  "code": "IncorrectParameter",  
  "message": "Inc
```

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса



Остатки на складах продавца

-  Для доступа к методам используйте **токен** для категории **Маркетплейс**
-  Узнать, как использовать методы в бизнес-кейсах, можно в **инструкции** по **работе с товарами**
-  Узнать больше об остатках на складах продавца можно в **справочном центре**

Если вы работаете по модели продаж со **склада продавца**, через эти методы вы можете:

- 1. **Обновлять остатки товаров.**
- 2. **Удалять остатки.** После удаления остатки можно будет загрузить повторно.
- 3. Проверять **количество остатков.**

Обновить остатки товаров

`/api/v3/stocks/{warehouseId}`

Prod

PUT `https://marketplace-api.wildberries.ru/api/v3/stocks/{warehouseId}`

Sandbox

PUT `https://marketplace-api-sandbox.wildberries.ru/api/v3/stocks/{warehouseId}`

Описание метода

Метод обновляет количество остатков товаров продавца **в списке**.

-  Названия параметров запроса не валидируются. При отправке некорректных названий вы получите успешный ответ (**204**), но остатки не обновятся.
-  **Лимит запросов** на один аккаунт продавца для всех методов **остатков на складах продавца**:

Период	Всплеск
1 мин	20 запросов

Мы используем **cookies** для сбора статистики и улучшения сервиса



PATH PARAMETERS

warehouseId

required

integer <int64>
Example: 1
ID склада продавца

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

stocks >

required

Array of objects [1..1000] items
Массив ID размеров товаров и их остатков

Ответы

204	Обновлено	
400	Неправильный запрос	>
401	Не авторизован	>
402	Требуется платёж	>
403	Доступ запрещён	>
404	Не найдено	>
406	Обновление остатков заблокировано	>
409	Ошибка обновления остатков	>
429	Слишком много запросов	>

Примеры запроса

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



```
{  
  - "stocks": [  
    + { ... }  
  ]  
}
```

Копировать Показать все

Примеры ответа

400 401 402 403 404 406 409 429

Content type
application/json

Example
IncorrectRequestBody

```
{  
  "code": "IncorrectRequestBody",  
  "message": "Incorrect required body"  
}
```

Копировать

Удалить остатки товаров

/api/v3/stocks/{warehouseId}

Prod

DELETE <https://marketplace-api.wildberries.ru/api/v3/stocks/{warehouseId}>

Sandbox

DELETE <https://marketplace-api-sandbox.wildberries.ru/api/v3/stocks/{warehouseId}>

Описание метода

Мы используем [cookies](#) для сбора статистики и улучшения сервиса



 **Лимит запросов** на один аккаунт продавца для всех методов **остатков на складах продавца**:

Период	Лимит	Интервал	Всплеск
1 мин	10 запросов	6 сек	2 запроса

Один запрос с кодами ответов **4XX** учитывается как 10 запросов

AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

PATH PARAMETERS

warehouseId
required integer <int64>
Example: 1
ID склада продавца

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

chrtIds
required Array of integers [1 .. 1000] items
Массив ID размеров товаров

Ответы

204 Удалено

400 Неправильный запрос

401 Не авторизован

402 Требуется платёж

403 Доступ запрещён

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



429 Слишком много запросов

Примеры запроса

Payload

Content type
application/json

```
{
  - "chrtIds": [
    123456789
  ]
}
```

Копировать Свернуть все

Примеры ответа

400 401 402 403 404 409 429

Content type
application/json

Example
IncorrectRequestBody

```
{
  "code": "IncorrectRequestBody",
  "message": "Incorrect required body"
}
```

Копировать

Получить остатки товаров
[/api/v3/stocks/{warehouseId}](#)

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



POST <https://marketplace-api-sandbox.wildberries.ru/api/v3/stocks/{warehouseId}>

Описание метода

Метод возвращает данные об остатках товаров на складах продавца.



Лимит запросов на один аккаунт продавца для всех методов **остатков на складах продавца**:

Период	Лимит	Интервал	Всплеск
1 мин	300 запросов	200 мс	20 запросов

Один запрос с кодами ответов **4XX** учитывается как 10 запросов

AUTHORIZATIONS:

HeaderApiKey

PATH PARAMETERS

warehouseId
required
integer <int64>
Example: 1
ID склада продавца

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

chrtIds
required
Array of integers <= 1000 items
Массив ID размеров товаров

Ответы

200 Успешно

400 Неправильный

Мы используем **cookies** для сбора статистики и улучшения сервиса



403	Доступ запрещён	>
404	Не найдено	>
429	Слишком много запросов	>

Примеры запроса

Payload

Content type
application/json

```
{
  - "chrtIds": [
    12345678
  ]
}
```

Копировать Свернуть все

Примеры ответа

200 400 401 402 403 404 429

Content type
application/json

```
{
  - "stocks": [
    + { ... }
  ]
}
```

Копировать Показать все

Мы используем cookies для сбора статистики и улучшения сервиса



Пользовательское соглашение Сервиса «WB API»
Соглашение о предоставлении доступа к платформе WB API

Политика в отношении обработки ПД РББ
Прайс-лист WB API для сторонних сервисов

FAQ. Ответы на часто задаваемые вопросы

© Wildberries 2004-2026. Все права защищены. Контактные данные: dev-info@rwb.ru



Мы используем [cookies](#) для сбора
статистики и улучшения сервиса