

Ошибки и лимиты

Copy page

CTRL K

Формат ошибок

Быстрый старт
Все ошибки API возвращаются в едином JSON-формате:
Частые вопросы

Оплата и тарифы

```
{  "error": "error_code",  "message": "Человекочитаемое описание ошибки.",  "details": {}}
```

Искры и баланс

Руководства

Поле	Тип	Описание
error	string	Машинный код ошибки (для логики)
message	string	Описание (для логирования/отображения)
details	object	Дополнительные данные (опционально)

Аккаунт

HTTP-коды

Код	Ошибка	Описание
400	invalid_request, unsupported_parameter	Невалидные данные, неправильный формат, либо параметр несовместим с другим (например, design_key при style=premium)
401	missing_authorization, invalid_api_key	Отсутствует или невалидный API-ключ
402	insufficient_tokens	Недостаточно искр
403	forbidden	Нет доступа (ресурс принадлежит другому пользователю)

Код	Ошибка	Описание
404	not_found	Ресурс не найден
413	image_too_large	Изображение превышает лимит
422	invalid_request	Ошибка валидации (webhooks, параметры)
429	rate_limit_exceeded	Превышен лимит запросов
500	*_failed	Внутренняя ошибка сервера
503	generation_unavailable	Сервис генерации временно недоступен

Руководства

Детали по каждому коду

Дизайн-референс и единый стиль

Работа с моделями

401 Unauthorized

Советы по качеству генерации

Создание видео

```
{  
  "error": "missing_authorization",  
  "message": "Authorization header required. Use: Authorization: Bearer ak_..."  
}
```

Решение проблем

Аккаунт

Public API

```
{  
  "error": "invalid_api_key",  
  "message": "Invalid or revoked API key"  
}
```

Аутентификация

Ошибки и лимиты

Генерация

Что делать: Проверьте заголовок `Authorization: Bearer ak_...`. Убедитесь, что ключ не истек.

ОТЗВЫ

Помощники

Информация

402 Payment Required

Проекты и карточки

Статус и результаты

```
{  
  "error": "insufficient_tokens",  
  "message": "Not enough sparks. Balance: 2, required: 4.",  
  "details": {"available": 2, "required": 4}  
}
```

Webhooks

Что делать: Пополните баланс на app.aidentika.com[↗]. Проверьте текущий баланс через

GET /balance .

403 Forbidden

CTRL K

Главная

```
{
  "error": "forbidden",
  "message": "Action belongs to another user"
}
```

Оплата и тарифы

Что делать: Убедитесь, что action_id принадлежит вашему аккаунту.

413 Payload Too Large

Руководства

```
{
  "error": "image_too_large",
  "message": "Image exceeds size limit"
}
```

Создание видео

Что делать: Уменьшите изображение. Максимальный размер base64-строки: ~15 МБ.

Решение проблем

429 Too Many Requests

Аккаунт

```
{
  "error": "rate_limit_exceeded",
  "message": "Rate limit exceeded. Limit: 100 requests/minute.",
  "details": {
    "limit": 100,
    "reset_at": 1772000000
  }
}
```

Генерация

Заголовки ответа:

```
X-RateLimit-Limit: 100
X-RateLimit-Remaining: 0
X-RateLimit-Reset: 1772000000
Retry-After: 60
```

Webhooks

Что делать: Подождите до `reset_at` или используйте `Retry-After` . Если нужен более высокий лимит — свяжитесь с поддержкой: [@aidentika_support_bot](#)[↗].

503 Service Unavailable

```
{
  "error": "generation_unavailable",
  "message": "AI provider not configured"
}
```

Главная

CTRL K

Быстрый старт

Что делать: Сервис генерации временно недоступен. Повторите позже.

Частые вопросы

Оплата и тарифы

Искры и баланс

Обработка ошибок

Python JavaScript cURL

Дизайн-референс и единый стиль

```
import time
import requests
```

Работа с моделями

```
def api_request(method, path, **kwargs):
    resp = requests.request(method, f"{BASE_URL}{path}", headers=headers, **kwargs)
```

Советы по качеству генерации

Создание видео

```
if resp.status_code == 429:
    retry_after = int(resp.headers.get("Retry-After", 60))
    time.sleep(retry_after)
    return api_request(method, path, **kwargs)
```

Решение проблем

Аккаунт

```
if resp.status_code == 402:
    error = resp.json()
```

Public API

```
print(f"Недостаточно искр: {error['details']['available']}/{error['details']['r...")
return None
```

Аутентификация

Ошибки и лимиты

```
if resp.status_code >= 400:
    error = resp.json()
    raise Exception(f"API error {resp.status_code}: {error['error']} - {error['mess...")
```

Генерация

AI-помощники

```
return resp.json()
```

Информация

Проекты и карточки

Статус и результаты

Рекомендации

Webhooks

1. **Всегда проверяйте HTTP-код** ответа, не только тело
2. **Обработывайте 429** с exponential backoff или `Retry-After`
3. **Проверяйте баланс** перед пакетной генерацией через `GET /balance`

- 4. **Логируйте** `error` и `message` для отладки
- 5. **Не парсите** `message` для логики — используйте поле `error` (машинный код)

Лимиты

Параметр	Значение
Запросов в минуту (по ключу)	100 (по умолчанию)
Активных API-ключей	10 на аккаунт
Активных webhooks	5 на аккаунт
Активных загрузок (uploads)	20 на аккаунт
Время жизни upload	1 час
Изображений в запросе	5
Размер base64	~15 МБ
Глубина редактирований	99
Срок действия result_url	30 дней

Нужен более высокий лимит? Напишите в поддержку: [@aidentika_support_bot](#) [↗].