

Copy page

CTRL K

Проекты и карточки

Раньше каждый вызов `/generate/*` создавал в кабинете отдельный проект — при пакетной работе UI быстро превращался в свалку. Теперь API понимает Проекты и Карточки как полноценные ресурсы.

Частые вопросы

- Иерархия:**
- Оплата и тарифы
 - Искры и баланс
 - **Проект** — папка-контейнер. К нему привязаны карточки и общие референсы товара.
 - **Карточка** — одна логическая «единица результата» (один товарный кадр). В неё могут входить несколько версий: первая генерация и последующие правки.
 - **Action (версия)** — конкретная асинхронная операция (`generate` или `edit`). У одной карточки может быть много версий, поле `active_action_id` указывает на активную.
- Настройка ответов `/generate/*` теперь всегда возвращают `project_id`, `card_id` и `action_id`. Простому клиенту достаточно `action_id` (как и раньше) — продвинутый видит всю структуру.

Решение проблем

Способы группировки

1. Авто-инбокс (по умолчанию для новых ключей)

Ничего не меняйте в запросе — все вызовы без `project_id` падают в один проект API Inbox — `<название ключа>`. Внутри он работает как обычный проект кабинета: можно открыть, посмотреть карточки, скачать, удалить.

```
# Просто идём как обычно — Card попадает в API Inbox автоматически
curl -X POST https://api.aidentika.com/api/v1/public/generate/photo \
  -H "Authorization: Bearer ak_..." \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"images": [{"url": "https://example.com/p.jpg"}]}'
```

2. Явный `project_id`

Когда нужно собирать пачку генераций под общим именем — создайте проект и передавайте его id во все генерации.

1. Создать проект

curl -X POST https://api.aidentika.com/api/v1/public/projects \

-H "Authorization: Bearer ak_..." \

-H "Content-Type: application/json" \

-d '{"name": "Клетка для животных — кампания май"}'

=> {"id": 4321, ...}

2. Сдать генерации с project_id

curl -X POST https://api.aidentika.com/api/v1/public/generate/photo \

-H "Authorization: Bearer ak_..." \

-H "Content-Type: application/json" \

-d '{

"images": [{"url": "https://example.com/p.jpg"}],

"project_id": 4321

}

Работа с моделями

3. Перенос уже созданных карточек

Советы по качеству генерации

Если генерации уже разлетелись по разным проектам — карточку можно перенести через `PATCH /cards/id`.

Аккаунт

4. Корреляция через `client_group_id`

Оptionальное поле в `/generate/*`. На сервере ничего не группирует, но возвращается в `webhook payload` и фильтрах `/results`. Удобно когда вашему коду нужно агрегировать запросы пакета на стороне клиента.

{

Генерация

"images": [...],

"project_id": 4321,

"client_group_id": "batch-2026-05-19-cosmetics"

}

Проекты и карточки

Статус и результаты

Webhooks

Настройка ключа

`default_grouping` контролирует поведение `/generate/*` без явного `project_id`. У новых ключей по умолчанию `api_key_inbox`. Старые ключи остались на `legacy_per_request` чтобы не сломать существующие интеграции — переключить можно из кабинета или через API.

CTRL K

Главная	Значение	Поведение
Быстрый старт	<code>api_key_inbox</code>	Все ungrouped генерации идут в один авто-проект ключа
Частые вопросы	<code>legacy_per_request</code>	Каждая ungrouped генерация создаёт новый проект (старое поведение)
Оплата и тарифы		

Искры и баланс

Если вы не сталкивались с проблемой замусоренного списка проектов — оставьте `Legacy_per_request`. Если сталкивались — переключитесь на `api_key_inbox` и при желании создавайте именованные проекты для серьёзных пакетов.

Руководства

Дизайн-референс и единый стиль

Работа с моделями

Советы по качеству генерации

POST **/projects**

Создание видео

Создать пустой Project. Возвращает `id`, который можно передавать в `/generate/*`.

Решение проблем

Запрос

```
{
  "name": "Клетка для животных",
  "product_name": "Клетка с поддоном",
  "category_id": "home",
  "concept_id": "home_catalog",
  "comment": "Серия для маркетплейса"
}
```

AI-помощники

Все поля опциональны.

Информация

Ответ (201 Created)

```
{
  "id": 4321,
  "name": "Клетка для животных",
  "product_name": "Клетка с поддоном",
  "category_id": "home",
  "concept_id": "home_catalog",
  "comment": "Серия для маркетплейса"
}
```

```
"comment": "Серия для маркетплейса",
"source": "api",
"created_at": "2026-05-19T10:00:00Z",
"updated_at": "2026-05-19T10:00:00Z"
}
```

CTRL K

Главная

Быстрый старт

/projects

Частые вопросы

Оплата и тарифы

Список ваших проектов с пагинацией.

Искры и баланс

Query-параметры:



Руководства

Параметр	Тип	По умолчанию	Описание
limit	int	20	До 100
offset	int	0	Сдвиг
source	string	API-источники	api, api_inbox, all
Создание видео			

Решение проблем

Ответ:

Аккаунт

```
{
  "items": [{ "id": 4321, "name": "...", ... }],
  "total": 12,
  "limit": 20,
  "offset": 0
}
```

Ошибки и лимиты

Генерация

AI-помощники

/projects/:id

Информация

Проекты и карточки

Содержимое проекта — карточки и все версии (Actions).

Статус и результаты

Ответ:

Webhooks

```
{
  "id": 4321,
  "name": "Клетка для животных",

```

```
"source": "api",
"created_at": "...",
"updated_at": "...",
"cards": [
  {
    "id": 999,
    "status": "completed",
    "content_type": "photo",
    "aspect_ratio": "3:4",
    "active_action_id": 5001,
    "created_at": "...",
    "updated_at": "..."
  },
  {
    "id": 5001,
    "card_id": 999,
    "type": "generate",
    "status": "completed",
    "depth": 0,
    "asset_path": "...",
    "created_at": "...",
    "completed_at": "..."
  }
],
"actions": [
  {
    "id": 5001,
    "card_id": 999,
    "type": "generate",
    "status": "completed",
    "depth": 0,
    "asset_path": "...",
    "created_at": "...",
    "completed_at": "..."
  }
]
```

CTRL K

- Главная
- Быстрый старт
- Частые вопросы
- Оплата и тарифы
- Искры и баланс
- Руководства
- Дизайн-референс и единый стиль
- Работа с моделями
- Советы по качеству генерации
- Создание видео
- Решение проблем

Аккаунт

PATCH /projects/:id

Аутентификация
Обновить метаданные проекта. Можно прислать только те поля, которые меняете.
Ошибки и лимиты

Запрос: Генерация

```
AI-помощники
{ "name": "Новое имя проекта" }
Информация
```

Поддерживаемые поля: name, product_name, category_id, concept_id, comment.
Статус и результаты

Webhooks

GET /cards/:id

Карточка с историей всех версий.

Ответ:

```
{
  "id": 999,
  "project_id": 4321,
  "status": "completed",
  "content_type": "photo",
  "aspect_ratio": "3:4",
  "active_action_id": 5002,
  "created_at": "...",
  "updated_at": "...",
  "actions": [
    { "id": 5001, "type": "generate", "status": "completed", "depth": 0, "asset_path": "" },
    { "id": 5002, "type": "edit", "status": "completed", "depth": 1, "parent_action_id": 5001 }
  ]
}
```

PATCH `/cards/:id`

Перенести карточку в другой проект — например когда генерации уже созданы, а собрать их хочется в одну папку. Назначение должно принадлежать тому же пользователю.

Запрос:

```
{ "project_id": 4321 }
```

Ответ: актуальная карточка (как `GET /cards/:id`) с новым `project_id`.