

[На главную](#) > [Статьи и гайды](#) > Справочник методов Seller API для Ozon Доставки

Справочник методов Seller API для Ozon Доставки

5 ноября 2025



30549



10 мин



22



Ozon Доставка
справочник методов Seller API



Доставкой.

1. POST [v1/delivery/check](#) — Проверка доступности доставки Ozon для покупателя

Метод позволяет определить, доступна ли доставка Ozon для конкретного покупателя. Важно: проверка не учитывает ограничения по сумме покупки, категории товаров и географии.

Рекомендации:

- Передавайте мобильный номер телефона с кодом страны без символа "+". Продавец должен самостоятельно убедиться в принадлежности номера покупателю и отсутствии мошеннических действий.
- Ранняя проверка номера позволяет показать покупателю на сайте возможность доставки товаров, которые также продаются на Ozon.

2. POST [v1/delivery/map](#) — Получение списка точек самовывоза на карте

Метод предназначен для отрисовки карты точек самовывоза. Он отображает

Используем [файлы куки](#).

OK

Рекомендации:

- Автоматизация агрегации точек избавляет продавца от необходимости хранить и постоянно обновлять весь список.
- Метод не предоставляет подробную информацию о точке. Для этого используйте [v1/delivery/point/info](#).
- Сочетание методов отрисовки карты и получения информации о точке позволяет воспроизвести функционал карты Ozon.

3. POST [v1/delivery/point/list](#) — Получение списка всех точек самовывоза

Метод разработан для продавцов, которым неудобно выводить данные через "метод с картой" и необходимо хранить весь список точек самовывоза.

Функционал агрегации отсутствует, поэтому продавец должен самостоятельно реализовать нанесение точек на карту.

Список содержит все точки самовывоза, но из-за их ежедневного изменения рекомендуется обновлять его во второй половине дня.

4. POST [v1/delivery/point/info](#) — Получение информации о выбранной точке самовывоза

Метод предоставляет подробную информацию о точке самовывоза, которую рекомендуется показывать покупателю: рейтинг, расписание работы, маршрут и т.д.

Отображение этой информации поможет покупателю выбрать наиболее подходящую точку самовывоза.

5. POST [v2/delivery/checkout](#) — Определение доступности товара и расчет сроков доставки

Метод "чекаута" позволяет проверить возможность доставки выбранных товаров конкретному покупателю по указанному адресу, а также рассчитать сроки доставки.

Рекомендуется использовать не только при формировании корзины, но и непосредственно перед оформлением заказа для проверки актуальности

Используем [файлы куки](#).

ОК

Метод позволяет создать заказ для выбранного покупателя и получателя в системе Ozon. Необходимо передавать актуальную информацию из метода "чекаута".

Рекомендации:

- В результате метод отдает созданный заказ и отправления (постинги) внутри него.
- Пример ссылки на заказ для покупателей в приложении Ozon:
https://www.ozon.ru/my/orderdetails/?order={order_number}
- В ответе могут вернуться не все постинги. После получения ответа необходимо вызвать [POST v2/posting/fbo/list](#) - [Список отправлений по схеме FBO](#) (или [POST v3/posting/fbs/list](#) - [Список постингов FBS](#) для FBS) для получения всех постингов по "order_number".

7. [POST v1/posting/marks](#) – Получение списка кодов маркировок товаров “Честный знак”

Метод позволяет получить статус выдачи экземпляра и коды маркировки "Честный знак" для каждого отправления.

Рекомендации:

- После передачи маркируемых товаров в логистику получите весь перечень товаров и их маркировок через этот метод.
- После выдачи в "выданных постингах" будут отображены маркировки, которые продавец должен самостоятельно отразить в чеке и вывести из оборота.

8. [POST v1/cancel-reason/list](#) – Список причин отмен заказа

Метод позволяет записать в систему все доступные причины отмены.

Рекомендации:

Список обновляется редко, но может быть изменен Ozon. Для поддержания актуальности рекомендуется обновлять список раз в неделю.

Примеры причин отмен заказа:

Используем [файлы куки](#).

ОК

- 505 - Слишком долго ждать
- 506 - Нашел дешевле
- 508 - Не нашел нужную причину
- 710 - Указал неверный адрес

9. POST [v1/cancel-reason/list-by-order](#) — Динамический список отмен заказа

Метод предоставляет список причин отмены, которые можно использовать для отмены всего заказа в момент запроса.

Список причин может меняться в зависимости от логистического статуса заказа. Рекомендуем использовать этот метод только в тех случаях, когда покупатель инициировал процесс отмены заказа.

10. POST [v1/cancel-reason/list-by-posting](#) — Динамический список отмен постинга из заказа

Метод предоставляет список причин отмены, которые можно использовать для отмены постинга/отправления из заказа в момент запроса.

Список причин может меняться в зависимости от логистического статуса постинга/отправления. Рекомендуем использовать этот метод только в тех случаях, когда покупатель инициировал процесс отмены заказа.

11. POST [v1/order/cancel/check](#) — Проверка доступности отмены

Метод позволяет определить, возможна ли отмена заказа в данный момент.

Рекомендуем использовать этот метод для информирования покупателя о возможности отмены заказа.

12. POST [v1/order/cancel](#) — Метод отмены заказа

Метод отменяет весь заказ со всеми постингами/отправлениями.

При отмене заказа используйте только причины отмены, полученные из динамического списка отмен заказа. ([v1/cancel-reason/list-by-order](#))

Используем [файлы куки](#).

ОК

При отмене постинга/отправления используйте только причины отмены, полученные из динамического списка отмен постинга/отправления.
(v1/cancel-reason/list-by-posting)

14. POST [v1/order/cancel/status](#) – Статус отмены заказа

Метод позволяет проверить статус отмены заказа.

Возвращайте покупателю денежные средства только после полного подтверждения отмены.

15. POST [v1/posting/cancel/status](#) – Статус отмены постинга из заказа

Метод позволяет проверить статус отмены постинга/отправления.

Возвращайте покупателю денежные средства только после полного подтверждения отмены.

16. POST [v2/posting/fbo/list](#) – Список отправлений по схеме FBO

Метод возвращает актуальную информацию об отправлениях FBO.

Следите за отправлениями, так как возможен перенос даты доставки.

Рекомендации:

- Следите за отправлениями, так как возможен перенос даты доставки.
- Описание возможных статусов описано ниже

17. POST [v2/posting/fbo/get](#) – Информация об отправлении по схеме FBO

Метод возвращает актуальную информацию об отправлении FBO.

Следите за отправлениями, так как возможен перенос даты доставки.

Рекомендации:

- Следите за отправлениями, так как возможен перенос даты доставки.
- Описание возможных статусов из параметра substatus.

Значение	Описание статуса
Используем файлы куки .	
ОК	

Значение	Описание статуса
posting_packing	на упаковке
posting_transferring_to_delivery	передаётся в доставку
posting_on_way_to_city	на пути в город
posting_returned_to_warehouse	возвращено на склад
posting_transferred_to_courier_service	передаётся в службу доставки
posting_in_courier_service	курьер в пути
posting_on_way_to_pickup_point	в пути в пункт выдачи
posting_in_pickup_point	в пункте выдачи
posting_delivered	доставлено
posting_received	получено
posting_canceled	отменено

18. POST [v1/returns/list](#) — Информация о возвратах

Если покупатель при получении отправления отказался от одного из товаров, то отправление останется в статусе "Доставлено" и дополнительно будет заведено еще одно отправление, которое будет в статусе "Отменено". Информацию по отмене можно будет получить через метод [v1/returns/list](#). У такой отмены будет тип **type: PartialReturn**.

19. POST [v1/analytics/stocks](#) — Данные по остаткам на складах Ozon для схемы FBO (для планирования поставок)

Используем [файлы куки](#).

OK

22. POST [v3/posting/fbs/list](#) – Список постингов FBS

Метод возвращает актуальную информацию об отправлениях FBS.

23. POST [v3/posting/fbs/get](#) – Информация о постинге FBS

Метод возвращает актуальную информацию об отправлении FBS. В отличие от [v3/posting/fbs/list](#), принимает на вход только одно отправление, но предоставляет более подробную информацию.

24. POST [v2/posting/fbs/product/cancel](#) – Отмена отправления нескольких товаров из постинга FBS

Метод используется для отмены части товаров из отправления, которые невозможно доставить.

25. POST [v2/posting/fbs/cancel](#) – Отмена постинга FBS

Метод используется для отмены отправок, которые невозможно доставить.

Схема работы с заказами FBS-отправлениями доступна [по ссылке](#)

Схема работа с заказами FBO-отправлениями доступна [по ссылке](#)



Статьи

Новости

Мероприятия

Сообщество



Используем [файлы куки](#).

ОК



Справка и поддержка: dev@ozon.ru

© 1998 – 2026 ООО «Интернет Решения». Все права защищены

[Правила размещения информации на сайте](#)

[Пользовательское соглашение](#)

Используем [файлы куки](#).

OK