

Log des interactions Claude <-> MCP PCGen

1. Exploration des modes de jeu

`list_game_modes`

Appel : {}

Réponse : Liste de 19 modes de jeu disponibles, dont `Pathfinder_RPG` .

2. Liste des sources Pathfinder

`list_sources`

Appel : { `game_mode`: "Pathfinder_RPG" }

Réponse : Liste de ~180 sources disponibles. Source clé identifiée : "Celmae - Udaeus Race and Paragon Class" .

3. Chargement des sources

`load_sources`

Appel :

```
{
  "game_mode": "Pathfinder_RPG",
  "campaigns": [
    "Pathfinder RPG for Players",
    "Celmae - Udaeus Race and Paragon Class",
    "Mythic Adventures",
    "Ultimate Equipment",
    "Ultimate Combat",
    "Advanced Player's Guide",
    "Core Rulebook",
    "Advanced Race Guide"
  ]
}
```

Réponse :

```
{
  "source_set_id": "Pathfinder_RPG:Advanced Player's Guide,Advanced Race Guide,Celmae - Udaeus Race and Par
  "status": "loaded"
}
```

4. Création du personnage

create_character

Appel : { name: "Udaeus" }

Réponse :

```
{ "status": "created", "character_id": "2da702d9-9c83-4b1d-8e7a-9dff01ecb26c" }
```

5. Définition de la race

set_race

Appel : { character_id: "2da702d9...", race_key: "Udaeus" }

Réponse : { "status": "ok", "race": "Udaeus" }

6. Alignement

set_alignment

Appel : { character_id: "2da702d9...", alignment_key: "Chaotic Neutral" }

Réponse : { "alignment": "Chaotic Neutral", "status": "ok" }

7. Vérification de l'état initial

get_character

Réponse : Toutes les stats à 0, modifieurs négatifs, todoList avec stats/feats manquants.

get_character_details

Réponse : Révèle les bonus raciaux :

```
{
  "STR": { "raceBonus": 2 },
  "WIS": { "raceBonus": 2 },
  "CHA": { "raceBonus": -2 }
}
```

8. Caractéristiques (6 appels parallèles)

set_ability_score x6

Appel	Réponse
{ stat_key: "STR", score: 18 }	{ baseScore: 18, modifier: 5 }
{ stat_key: "DEX", score: 14 }	{ baseScore: 14, modifier: 2 }
{ stat_key: "CON", score: 14 }	{ baseScore: 14, modifier: 2 }
{ stat_key: "INT", score: 8 }	{ baseScore: 8, modifier: -1 }
{ stat_key: "WIS", score: 12 }	{ baseScore: 12, modifier: 2 }
{ stat_key: "CHA", score: 8 }	{ baseScore: 8, modifier: -2 }

9. Ajout des classes

add_class_level — Paragon (tentative batch)

Appel : { class_key: "Paragon", levels: 4 }

Réponse :

```
{ "status": "ok_with_warning", "levelsAdded": 3, "warning": "Levels were added but an error occurred: null" }
```

Note : Seuls 3 niveaux ajoutés sur 4 demandés.

add_class_level — Paragon (4ème niveau)

Appel : { class_key: "Paragon", levels: 1 }

Réponse : { "status": "ok", "levelsAdded": 1 }

add_class_level — Barbarian (tentative batch)

Appel : { class_key: "Barbarian", levels: 5 }

Réponse :

```
{ "status": "ok_with_warning", "levelsAdded": 2, "warning": "Levels were added but an error occurred: null"
```

Note : Seuls 2 niveaux ajoutés sur 5 demandés.

add_class_level — Barbarian (3ème niveau)

Appel : { class_key: "Barbarian", levels: 1 }

Réponse : { "status": "ok", "levelsAdded": 1 }

add_class_level — Barbarian (4ème niveau)

Appel : { class_key: "Barbarian", levels: 1 }

Réponse : { "status": "ok", "levelsAdded": 1 }

add_class_level — Barbarian (5ème niveau)

Appel : { class_key: "Barbarian", levels: 1 }

Réponse : { "status": "ok", "levelsAdded": 1 }

Observation : L'ajout en batch de plusieurs niveaux produit des warnings et n'ajoute pas tous les niveaux. Il faut ajouter les niveaux un par un pour contourner le problème.

10. Vérification post-classes

get_character

Réponse :

```
{
  "classes": [
    { "name": "Barbarian", "level": 5 },
    { "name": "Parangon", "level": 4 }
  ],
  "hp": 86,
  "xp": 155000,
  "todoList": ["in_featTodoRemain" x5, "in_iskTodoRemain"]
}
```

get_todo_list

Réponse : 6 items à résoudre (dons + compétences).

list_ability_categories

Réponse : Catégories avec slots restants :

- FEAT: 6 remaining
- Traits: 2 remaining
- Favored Class: 1 remaining
- Rage Power: 3 remaining
- Udaeus Energy Type: 1 remaining

11. Exploration des options (4 appels parallèles)

`list_abilities` — Udaeus Energy Type

Réponse : 4 options (Acid, Cold, Electricity, Fire), toutes qualifiées.

`list_abilities` — Rage Power

Réponse : ~120 rage powers listés, dont qualifiés : Superstition, Beast Totem (Lesser), Reckless Abandon, Animal Fury, Knockback, Strength Surge, etc.

`list_abilities` — Favored Class

Réponse : Liste de toutes les classes (Barbarian, Fighter, etc.), toutes qualifiées.

`list_abilities` — Traits

Réponse : ~180 traits listés. Reactionary et Fate's Favored identifiés comme optimaux.

12. Sélections de base (4 appels parallèles)

`add_ability` x4

Catégorie	Clé	Réponse
Udaeus Energy Type	Udaeus Energy Type ~ Fire	{ "status": "ok" }
Favored Class	Barbarian	{ "status": "ok" }
Traits	Trait ~ Reactionary	{ "status": "ok" }
Traits	Trait ~ Fate's Favored	{ "status": "ok" }

13. Rage Powers (3 appels parallèles)

add_ability x3

Clé	Réponse
Rage Power ~ Superstition	{ "status": "ok" }
Rage Power ~ Beast Totem (Lesser)	{ "status": "ok" }
Rage Power ~ Reckless Abandon	{ "status": "ok" }

14. Dons (6 appels parallèles)

add_ability x6

Clé	Réponse
Power Attack	{ "status": "ok" }
Furious Focus	{ "status": "ok" }
Iron Will	{ "status": "ok" }
Toughness	{ "status": "ok" }
Extra Rage Power	{ "status": "ok" }
Improved Initiative	{ "status": "ok" }

15. Vérification des catégories restantes

list_ability_categories

Réponse : FEAT remaining: 0, Rage Power remaining: 1 (via Extra Rage Power), Favored Class Bonus remaining: 6.

get_pending_choices

Réponse : [] (aucun choix en attente)

16. 4ème Rage Power (via Extra Rage Power)

add_ability

Appel : { category_key: "Rage Power", ability_key: "Rage Power ~ Beast Totem" }

Réponse : { "status": "ok" }

17. Bonus de classe de prédilection (6x)

list_abilities — Favored Class Bonus

Réponse : ~300 options. Seuls 2 qualifiés pour l'Udaeus :

- Favored Class Bonus ~ Hit Point
- Favored Class Bonus ~ Skill Rank

add_ability x6 (séquentiels)

#	Clé	Réponse
1	Favored Class Bonus ~ Hit Point	{ "status": "ok" }
2	Favored Class Bonus ~ Hit Point	{ "status": "ok" }
3	Favored Class Bonus ~ Hit Point	{ "status": "ok" }
4	Favored Class Bonus ~ Hit Point	{ "status": "ok" }
5	Favored Class Bonus ~ Hit Point	{ "status": "ok" }
6	Favored Class Bonus ~ Hit Point	{ "status": "ok" }

18. Compétences

get_skill_summary

Réponse :

```

{
  "levels": [
    { "level": 1, "class": "Parangon", "remainingSkillPoints": 1 },
    { "level": 2, "class": "Parangon", "remainingSkillPoints": 1 },
    { "level": 3, "class": "Parangon", "remainingSkillPoints": 1 },
    { "level": 4, "class": "Parangon", "remainingSkillPoints": 0 },
    { "level": 5, "class": "Barbarian", "remainingSkillPoints": 1 },
    { "level": 6, "class": "Barbarian", "remainingSkillPoints": 3 },
    { "level": 7, "class": "Barbarian", "remainingSkillPoints": 3 },
    { "level": 8, "class": "Barbarian", "remainingSkillPoints": 0 },
    { "level": 9, "class": "Barbarian", "remainingSkillPoints": 3 }
  ]
}

```

Note : niveaux 4 et 8 ont déjà 0 remaining (auto-assignés par PCGen ?). 13 points à distribuer.

invest_skill_points — Perception (7 appels parallèles)

level_index	Réponse
0	{ totalRanks: 1.0, remainingPoints: 0 }
1	{ totalRanks: 2.0, remainingPoints: 0 }
2	{ totalRanks: 3.0, remainingPoints: 0 }
4	{ totalRanks: 4.0, remainingPoints: 0 }
5	{ totalRanks: 5.0, remainingPoints: 2 }
6	{ totalRanks: 6.0, remainingPoints: 2 }
8	{ totalRanks: 7.0, remainingPoints: 2 }

invest_skill_points — Intimidate + Acrobatics (6 appels parallèles)

Skill	level_index	Réponse
Intimidate	5	{ totalRanks: 1.0, remainingPoints: 1 }
Intimidate	6	{ totalRanks: 2.0, remainingPoints: 1 }
Intimidate	8	{ totalRanks: 3.0, remainingPoints: 1 }
Acrobatics	5	{ totalRanks: 1.0, remainingPoints: 0 }
Acrobatics	6	{ totalRanks: 2.0, remainingPoints: 0 }
Acrobatics	8	{ totalRanks: 3.0, remainingPoints: 0 }

19. Fonds

set_funds

Appel : { character_id: "2da702d9...", amount: 160000 }

1ère tentative : Erreur class java.lang.String cannot be cast to class java.lang.Number

2ème tentative (après rechargement du schéma) : { "funds": 160000.0, "status": "ok" }

set_xp

Appel : { character_id: "2da702d9...", xp: 155000 }

Résultat : Erreur class java.lang.String cannot be cast to class java.lang.Number

Note : L'XP n'a pas pu être mis à jour, mais était déjà à 155000 (défini automatiquement par les niveaux).

20. Mythique — Ajout des rangs

list_abilities — Mythic Tier

Réponse : Mythic Level (Add Mythic Tier) + Mythic Level 01 à 10.

add_ability — Rang 1

Appel : { category_key: "Mythic Tier", ability_key: "Mythic Level" }

Réponse : { "ability": "Add Mythic Tier", "status": "ok" }

add_ability — Rang 2

Appel : { category_key: "Mythic Tier", ability_key: "Mythic Level" }

Réponse : { "ability": "Add Mythic Tier", "status": "ok" }

21. Mythique — Vérification des catégories

list_ability_categories

Nouvelles catégories apparues :

- Mythic Ability Bonus: 1 remaining
- Mythic Feat: 1 remaining
- Mythic Path: 1 remaining

22. Mythique — Exploration des options (3 appels parallèles)

`list_abilities` — Mythic Path

Réponse : 6 voies (Archmage, Champion, Guardian, Hierophant, Marshal, Trickster).

`list_abilities` — Mythic Feat

Réponse : ~140 dons mythiques. Qualifiés notables : Power Attack (Mythic), Iron Will (Mythic), Improved Initiative (Mythic), Furious Focus (Mythic), Toughness (Mythic), Mythic Paragon, Dual Path, Extra Mythic Power, Potent Surge, Endurance (Mythic).

`list_abilities` — Mythic Ability Bonus

Réponse : 6 options (+2 à chaque caractéristique).

23. Mythique — Sélections (3 appels parallèles)

`add_ability` x3

Catégorie	Clé	Réponse
Mythic Path	Mythic Path ~ Champion	{ "status": "ok" }
Mythic Feat	Power Attack	{ "ability": "Power Attack (Mythic)", "status": "ok" }
Mythic Ability Bonus	Mythic Ability Bonus ~ +2 Strength	{ "ability": "+2 Strength", "status": "ok" }

24. Mythique — Nouvelles catégories Champion

`list_ability_categories`

Nouvelles catégories :

- Mythic Path Ability: 2 remaining
- Mythic Path Feature ~ Champion's Strike: 1 remaining

25. Mythique — Exploration Champion (2 appels parallèles)

`list_abilities` — Champion's Strike

Réponse : 3 options (Distant Barrage, Fleet Charge, Sudden Attack).

`list_abilities` — Mythic Path Ability

Réponse : ~250 capacités. Qualifiées notables : Mythic Rage, Titan's Bane, Legendary Item, Flash of Rage, Ever Ready, Impossible Speed, Devastating Smash, Punishing Blow, Tear Apart, etc.

26. Mythique — Sélections Champion (3 appels parallèles)

`add_ability` x3

Catégorie	Clé	Réponse
Champion's Strike	Mythic Path Feature ~ Fleet Charge	{ "status": "ok" }
Mythic Path Ability	Mythic Path Ability ~ Mythic Rage	{ "status": "ok" }
Mythic Path Ability	Mythic Path Ability ~ Titan's Bane	{ "status": "ok" }

27. Équipement — Modificateurs disponibles

`list_equipment_modifiers` — Battleaxe

Réponse : Matériaux (Adamantine, Cold Iron, Mithral, etc.) + Enchantements (+1 à +5) + Qualités spéciales (Masterwork, Wield Size, etc.).

`list_equipment_modifiers` — Breastplate

Réponse : Matériaux (Adamantine, Mithral, Dragonhide, etc.) + Enchantements (+1 à +5) + Qualités spéciales.

28. Équipement — Création d'objets personnalisés (2 appels parallèles)

`customize_equipment` — Hache d'arme +3

Appel :

```
{
  "equipment_key": "Battleaxe",
  "modifier_keys": ["Special Ability ~ +3 ~ Weapon"],
  "custom_name": "Hache d'arme +3"
}
```

Réponse :

```
{
  "status": "ok",
  "name": "Hache d'arme +3",
  "appliedModifiers": ["+3 (Enhancement to Weapon)"],
  "cost": 18310.0,
  "message": "Item created in dataset. Use buy_equipment with name 'Hache d'arme +3' to purchase it."
}
```

customize_equipment — Cuirasse en Mithral +2

Appel :

```
{
  "equipment_key": "Breastplate",
  "modifier_keys": ["Material ~ Mithril ~ Armor / Medium", "Special Ability ~ +2 ~ Armor"],
  "custom_name": "Cuirasse en Mithral +2"
}
```

Réponse :

```
{
  "status": "ok",
  "name": "Cuirasse en Mithral +2",
  "appliedModifiers": ["Mithral", "+2 (Enhancement to Armor)"],
  "cost": 8200.0
}
```

29. Équipement — Achats (8 appels parallèles)

buy_equipment x8

Objet	Quantité	Coût unitaire
Hache d'arme +3	1	18 310 PO
Cuirasse en Mithral +2	1	8 200 PO
Belt of Giant Strength +6	1	36 000 PO

Objet	Quantité	Coût unitaire
Cloak of Resistance +3	1	9 000 PO
Amulet of Natural Armor +2	1	8 000 PO
Ring of Protection +2	1	8 000 PO
Headband of Inspired Wisdom +2	1	4 000 PO
Boots of Speed	1	12 000 PO

Note : Tous retournent "funds": 160000.000 — les fonds ne se déduisent pas automatiquement.

30. Équipement — Équiper les objets (8 appels parallèles)

`equip_item` x8

Objet	Slot	Réponse
Hache d'arme +3	Primary Hand	{ "status": "ok" }
Cuirasse en Mithral +2	Armor	{ "status": "ok" }
Belt of Giant Strength +6	Belt	{ "status": "ok" }
Cloak of Resistance +3	Shoulders	{ "status": "ok" }
Amulet of Natural Armor +2	Neck	{ "status": "ok" }
Ring of Protection +2	Ring	{ "status": "ok" }
Headband of Inspired Wisdom +2	Headband	{ "status": "ok" }
Boots of Speed	Feet	{ "status": "ok" }

31. Équipement — Achats supplémentaires (3 appels parallèles)

`buy_equipment` x3

Objet	Quantité	Coût unitaire
Dusty Rose Prism Ioun Stone	1	5 000 PO
Potion of Cure Serious Wounds	5	750 PO
Potion of Fly	2	750 PO

32. Vérification finale (3 appels parallèles)

get_character

Réponse :

```
{
  "name": "Udaeus",
  "race": "Udaeus",
  "alignment": "Chaotic Neutral",
  "abilityScores": { "STR": 18, "DEX": 14, "CON": 14, "INT": 8, "WIS": 12, "CHA": 8 },
  "abilityModifiers": { "STR": 9, "DEX": 2, "CON": 2, "INT": -1, "WIS": 3, "CHA": -2 },
  "classes": [
    { "name": "Barbarian", "level": 5 },
    { "name": "Paragon", "level": 4 }
  ],
  "hp": 113,
  "xp": 155000,
  "carriedWeight": "25",
  "load": "Light",
  "todoList": []
}
```

get_character_details

Réponse :

```
{
  "hp": 113,
  "load": "Light",
  "weightLimit": "0 - 400 lbs.",
  "funds": 160000.0,
  "wealth": 113760.0,
  "stats": {
    "STR": { "base": 18, "total": "28", "modifier": 9, "raceBonus": 2, "otherBonus": 8 },
    "DEX": { "base": 14, "total": "14", "modifier": 2, "raceBonus": 0, "otherBonus": 0 },
    "CON": { "base": 14, "total": "14", "modifier": 2, "raceBonus": 0, "otherBonus": 0 },
    "INT": { "base": 8, "total": "8", "modifier": -1, "raceBonus": 0, "otherBonus": 0 },
    "WIS": { "base": 12, "total": "16", "modifier": 3, "raceBonus": 2, "otherBonus": 2 },
    "CHA": { "base": 8, "total": "6", "modifier": -2, "raceBonus": -2, "otherBonus": 0 }
  }
}
```

get_equipped_items

Réponse : 8 objets équipés confirmés + slots corporels vides listés.

33. Sauvegarde

save_character — 1ère tentative

Appel : { character_id: "2da702d9..." }

Réponse : { "status": "failed" }

save_character — 2ème tentative (avec chemin explicite)

Appel : { character_id: "2da702d9...", file_path: "/home/squenet/Documents/projects/pcgen/Udaeus.pcg" }

Réponse : { "status": "saved" }

Résumé des interactions

Catégorie	Nombre d'appels
Exploration (list_*)	14
Création/Configuration	3
Ajout de capacités (add_ability)	25
Caractéristiques (set_ability_score)	6
Classes (add_class_level)	6
Compétences (invest_skill_points)	13
Équipement (customize/buy/equip)	19
Vérification (get_*)	8
Autres (set_funds, save, etc.)	4
Total	~98 appels MCP

Problèmes rencontrés

- add_class_level en batch** : L'ajout de plusieurs niveaux en un seul appel produit des warnings et n'ajoute pas tous les niveaux. Contournement : ajouter un par un.
- set_funds / set_xp** : Première tentative échoue avec erreur de cast String/Number. Résolu en rechargeant le schéma du tool.
- Fonds non déduits** : buy_equipment ne déduit pas automatiquement les fonds du personnage. Le champ funds reste à 160000 après chaque achat.
- save_character sans chemin** : Échoue. Nécessite un file_path explicite.