

Proyecto de Software

Informe Actividad 1 de teoría

Enunciado asignado: - Enunciado 1

Enunciado 1

Tenemos que generar un **sitio web estático** (sin scripts) para publicar dibujos, almacenados en archivos png. Para esto, hay que contemplar las siguientes condiciones:

1. Se debe mostrar una barra de navegación (dispuesta como más les guste) con enlaces a:
 - información de contacto (un formulario simple con los datos que les parezcan más adecuados para esta sección);
 - información de quien mantiene el sitio;
 - catálogo de los dibujos distribuido en 3 categorías: caricaturas, paisajes y animé.
2. Pueden indicar los colores y estilos que prefieran.
3. Respecto a la interacción con el sitio, se debe poder elegir una categoría (ya sea desde una lista de opciones desplegable o radio buttons o la opción que refieran), y al seleccionar dicha categoría, mostrar los dibujos correspondientes en la zona central de la página. **Siempre en forma estática.**
4. Los dibujos deben mostrar todos un mismo **borde** y un **relleno** al mismo de manera tal que la visualización sea armónica. Algo similar a:



5. El sitio debe ser **responsivo**.
 6. **Solo se debe usar HTML y CSS.**
 7. Las reglas de estilo deben estar en un **archivo separado** denominado **estilosIA.css**.
 8. Se debe trabajar con al menos 2 dibujos por cada categoría a mostrar que estarán en un directorio denominado "imágenes".
-

Sobre las IAs usadas

IA 1 consultada: Github Copilot + Google banana (imágenes)

IA2 consultada: Claude

Prompt:

Quiero crear una página web estática para publicar dibujos, almacenados en archivos png siguiendo las siguientes condiciones 1) Mostrar una barra de navegación con enlaces a información de contacto (formulario simple), información de quien mantiene el sitio y un catálogo de dibujos distribuidos en 3 categorías: caricaturas, paisajes y animé 2) usa un estilo millennial Maximalismo 3) se debe poder elegir una categoría y al seleccionarla se deben ver los dibujos correspondientes en el centro de la página. Siempre de manera estática 4) Los dibujos deben tener todos el mismo borde y relleno 5) El sitio debe ser responsive 6) limitate a html y css 7) las reglas de estilo deben estar en un archivo separado llamado estilosIA.css 8) crea dos dibujos por categoría que se encuentren en un directorio imágenes

Notas:

- Primero se lo pedí a Github Copilot que me hizo las páginas pero no podía generar imágenes. Cuando le pregunté me dijo que no hacía pero me genero los prompts para pasarle a alguna ia generadora de imágenes. Estos fueron los prompts que generó:

Recomendación rápida de generación

- Formato: PNG
- Tamaño sugerido: 1024x1024
- Estilo general: ilustración digital colorida, "millennial maximalista", alto contraste, detalles decorativos, fondo limpio.
- Sin texto ni firmas en la imagen.

Caricaturas

1) caricatura1.png

Prompt:

"Caricatura digital de una persona joven sonriendo con gafas grandes y cabello rizado, estilo divertido y exagerado, proporciones caricaturescas, paleta vibrante rosa turquesa amarillo morado, elementos decorativos maximalistas (estrellas, formas geométricas, stickers), iluminación suave, fondo claro con patrones sutiles, ilustración limpia, sin texto, sin marca de agua."

2) caricatura2.png

Prompt:

“Caricatura digital de un músico callejero tocando ukulele, rasgos faciales expresivos y exagerados, estilo pop alegre, estética millennial maximalista, colores saturados y contrastados, detalles de confeti y figuras abstractas alrededor, fondo pastel con textura ligera, composición centrada, sin texto, sin firma.”

Paisajes

3) paisaje1.png

Prompt:

“Paisaje ilustrado de atardecer en montaña con lago en primer plano, árboles estilizados y nubes decorativas, estilo digital artístico, estética millennial maximalista, paleta intensa (magenta, naranja, cian, violeta), patrones visuales sutiles en cielo y agua, composición armónica y colorida, alta definición, sin texto, sin marca de agua.”

4) paisaje2.png

Prompt:

“Paisaje urbano ilustrado con calle colorida después de la lluvia, reflejos en el pavimento, edificios estilizados con formas geométricas, plantas y carteles abstractos sin letras legibles, estilo maximalista contemporáneo, colores vivos y contraste alto, ambiente optimista, sin texto, sin firma.”

Animé

5) anime1.png

Prompt:

“Personaje estilo animé, chica con chaqueta moderna y audífonos, pose dinámica, ojos grandes expresivos, cabello con degradado de color, fondo decorativo maximalista con formas y brillos, paleta rosa morado turquesa amarillo, ilustración nítida y limpia, sin texto, sin marca de agua.”

6) anime2.png

Prompt:

“Personaje estilo animé, chico viajero con mochila y bufanda, estética juvenil, líneas limpias y sombreado suave, fondo con ciudad futurista estilizada y elementos gráficos coloridos, enfoque en personaje centrado, estilo millennial maximalista, colores saturados, sin texto, sin firma.”

- Claude hizo la página completa con imágenes incluidas pero no tenía prompts tan específicos porque usó el prompt original.

Respuestas obtenidas

URL del repositorio donde se encuentran subidos los sitios:
<https://github.com/SebaPifarre/Actividad-Te-rica-1/tree/main>

 **Galería Maximalista de Dibujos**
Caricaturas, Paisajes y Animé en un solo lugar


[Catálogo](#) [Quién mantiene el sitio](#) [Contacto](#)

Catálogo de dibujos


Elige una categoría:

[Caricaturas](#) [Paisajes](#) [Animé](#)

Caricaturas



Caricatura 1



Caricatura 2

Paisajes



Paisaje 1




Paisaje 2

Animé



Animé 1



Animé 2

Quién mantiene el sitio

Este sitio está mantenido por un/a artista y desarrollador/a independiente apasionado/a por el diseño visual, la ilustración y la cultura pop.

Contacto

Nombre

Correo electrónico

Mensaje

[Enviar](#)

© 2026 Galería de Dibujos Maximalista

Captura versión de la IA2



Análisis manual

	Versión Copilot	Versión Claude
¿Qué elementos se utilizan para que el diseño sea responsivo?	- `meta viewport` en el HTML. - Anchos fluidos (`width: min(1100px, 95%)`). - Tipografías adaptables con `clamp()`. - `flex-wrap` en navbar/tabs para que se acomoden en varias líneas. - Grid adaptable en galería (`auto-fit + minmax`). - Imágenes fluidas (`width: 100%`, `object-fit: cover`). - Media query para móviles (`@media (max-width: 640px)`) ajustando menú, padding e imágenes.	*Meta viewport *Media queries *clamp() *flex-wrap *css grid con auto-fit + minmax() *max-width y unidades relativas rem,%
¿Incluye tags semánticos? ¿Cuáles?	- <header> - <nav> - <main> - <section> - <article> - <figure> - <figcaption> - <footer> - (además del formulario con `<form>`, `<label>`, etc.)	- <main> - <section> - <footer> - <figure> - <form> - <label>

¿Cómo incluye los estilos CSS?	De forma externa, enlazando el archivo estilosIA.css dentro del <head> de index.html (estaba especificado en el prompt)	Un archivo css externo separado, con un <link> en cada archivo html. (estaba especificado en el prompt)
¿Incluye meta tags? ¿Cuáles?	En el head incluye <meta charset="UTF-8"/> <meta name="viewport" content="width=device-width , initial-scale=1.0"/>	En el head incluye <meta charset="UTF-8"/> <meta name="viewport" content="width=device-width , initial-scale=1.0"/>

Análisis con validadores

	Validador usado	Versión IA1	versión IA2
Validación HTML	http://validator.w3.org/	captura del resultado	captura del resultado
Validación CSS	Incluir la url o nombre del validador	captura del resultado	captura del resultado
Validación accesibilidad	Incluir la url o nombre del validador	captura del resultado	captura del resultado
Validación con lector de pantalla	Incluir la url o nombre del lector	Escribí acá un resumen de la experiencia	Escribí acá un resumen de la experiencia

- Validación HTML
<https://rakko.tools/es/tools/html-validator>

Versión Copilot:

Errores 11

Errores Línea 4:25 2

Expected omitted end tag <meta> instead of self-closing element <meta/>

¿Cuál es el problema? La forma de cerrar una etiqueta vacía no sigue el formato establecido.

¿Cómo se corrige? Escriba
 en lugar de
, sin la barra al final.

```
<meta charset="UTF-8" />
```

Errores Línea 7:47

Expected omitted end tag <link> instead of self-closing element <link/>

¿Cuál es el problema? La forma de cerrar una etiqueta vacía no sigue el formato establecido.

¿Cómo se corrige? Escriba
 en lugar de
, sin la barra al final.

```
<link rel="stylesheet" href="estilosIA.css" />
```

Errores Línea 37:70 6

Expected omitted end tag instead of self-closing element

¿Cuál es el problema? La forma de cerrar una etiqueta vacía no sigue el formato establecido.

¿Cómo se corrige? Escriba
 en lugar de
, sin la barra al final.

```

```

Errores Línea 89:87 2

Expected omitted end tag <input> instead of self-closing element <input/>

¿Cuál es el problema? La forma de cerrar una etiqueta vacía no sigue el formato establecido.

¿Cómo se corrige? Escriba
 en lugar de
, sin la barra al final.

```
<input type="text" id="nombre" name="nombre" placeholder="Tu nombre" required />
```

Versión Claude:



HTML es válido

No se encontraron errores de sintaxis ni advertencias

- Validación CSS

<https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator>

Versión Copilot:

W3C CSS Validator results for estilosIA.css (CSS level 3 + SVG)

Congratulations! No Error Found.

This document validates as [CSS level 3 + SVG](#) !

To show your readers that you've taken the care to create an interoperable Web page, you may display this icon on any page that validates. Here is the XHTML you could use to add this icon to your Web page:



```
<p>
  <a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
    
  </a>
</p>
```



```
<p>
  <a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
    
  </a>
</p>
```

(close the img tag with > instead of /> if using HTML <= 4.01)

Versión Claude:

W3C CSS Validator results for estilosIA.css (CSS level 3 + SVG)

Congratulations! No Error Found.

This document validates as [CSS level 3 + SVG](#) !

To show your readers that you've taken the care to create an interoperable Web page, you may display this icon on any page that validates. Here is the XHTML you could use to add this icon to your Web page:



```
<p>
  <a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
    
  </a>
</p>
```



```
<p>
  <a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
    
  </a>
</p>
```

(close the img tag with > instead of /> if using HTML <= 4.01)

- Validación Accesibilidad:
<https://wave.webaim.org/extension/> Usando la extensión de chrome

Versión Copilot:

Details

Reference

Order

Structure

Contrast

0

Errors

4

Contrast Errors

1

Alerts

16

Features

11

Structure

0

ARIA

[AIM Score: 7.6 out of 10](#)

☒ 4 Contrast Errors

4 Very low contrast

☒ 1 Alerts

☒ 1 Possible heading

☒ 16 Features

☒ 6 Alternative text

☒ 6 Figure

☒ 3 Form label

☒ 1 Language

☒ 11 Structural Elements

☒ 1 Heading level 1

☒ 3 Heading level 2

☒ 3 Heading level 3

☒ 1 Header

☒ 1 Navigation

☒ 1 Main content

☒ 1 Footer

Versión Claude

Details

Details Reference Order Structure Contrast

0 Errors
 0 Contrast Errors
 2 Alerts

16 Features
 6 Structure
 3 ARIA

Congratulations! No errors were detected! [Manual testing](#) is still necessary to ensure compliance and optimal accessibility.

[AIM Score: 10 out of 10](#)

☒ 2 Alerts

- ☒ 1 Missing fieldset
- ☒ 1 Redundant link

☒ 16 Features

- ☒ 6 Alternative text
 -
 -
 -
 -
 -
 -
- ☒ 6 Figure
 -
 -
 -
 -
 -
 -
- ☒ 3 Form label
 -
 -
 -
- ☒ 1 Language
 -

☒ 6 Structural Elements

- ☒ 1 Heading level 1
 -
- ☒ 1 Heading level 2
 -
- ☒ 1 Header
 -
- ☒ 1 Navigation
 -
- ☒ 1 Main content
 -
- ☒ 1 Footer
 -

☒ 3 ARIA

- ☒ 3 ARIA hidden
 -
 -
 -

- Lector de pantalla: Integrado de windows (ctrl + windows + enter)

Respuesta:

Para ambas páginas el narrador pudo leer todo el contenido y usó los textos alternativos, siguiendo los elementos de una manera lógica.

Lo único que en la página de claude, como hay un radio button para seleccionar las categorías, tanto el narrador como yo no supimos cómo activar un radio button diferente al que estaba enfocado.

Conclusión

¿Desarrollaste alguna vez páginas web? Sí, Solo HTML y CSS ▾

De acuerdo a lo trabajado en esta actividad, ¿qué podés decir sobre las respuesta obtenidas por las IAs respecto del cumplimiento de los estándares HTML, CSS y WCAG? ¿Te fueron útiles? ¿Tuviste que modificar el prompt inicial para rectificar los resultados? Si es así, ¿pensás que fue por un mal prompt inicial o que la respuesta no fue suficiente? ¿Hubo diferencias entre las soluciones dadas por ambas IAs?

- Incluí acá tu respuesta -

Dentro de todo, bastante bien las respuestas, la versión de Copilot presenta problemas de contraste por las imágenes que están muy saturadas. Puede que sea un problema de no darle al generador de imágenes contexto sobre la página web donde iban a aparecer esas imágenes.

El validador de html siento que son más advertencias que otra cosa, parece una diferencia de sintaxis cerrar el tag o no.

El prompt no lo tuve que modificar.

La versión de claude me gustó mucho más como resolvió la navegación y el diseño pero la versión de Copilot siento que se asemeja más al prompt porque la de claude creó varios archivos html.