

DOCUMENTACIÓN CASOS DE USOS DEL MÓDULO USUARIO.

DOCUMENTACIÓN CASOS DE USO DEL MÓDULO USUARIOS.

Caso de uso	CU01 - Iniciar Sesión		
Versión	V1. 2026/05/26		
Actores	Administrador, vendedor, empleado, proveedor y cliente.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_01 - Desarrollar el Módulo Usuarios del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF01 - El sistema debe permitir a los actores (administrador, vendedor, empleado, proveedor y cliente), iniciar sesión en el sistema. Esto se hace desde la interfaz de usuario.		
Precondición	Los actores deben de estar ubicados en la interfaz principal del sistema y contar con un usuario previamente registrado.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Debe de estar ubicado en la interfaz principal de usuario del sistema.	El sistema mostrará un formulario con los campos correo electrónico, contraseña y los botones de inicio de sesión, registro de usuario y el link de recuperar contraseña.
	2	Los actores deben de colocar en el campo de correo electrónico, el correo que dieron para el registro.	El sistema permitirá diligenciar el campo de correo electrónico.
	3	Los actores deben de colocar en el campo de contraseña, la contraseña previamente registrada en el autoregistro de usuario.	El sistema permitirá diligenciar el campo de contraseña, ocultando los caracteres ingresados.
	4	Los actores deben presionar el botón de inicio de sesión.	El sistema validará las credenciales y mostrará el panel de control correspondiente a cada usuario, dependiendo de su rol.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	10 segundos.	
	2	10 segundos.	
	3	10 segundos.	
	4	5 segundos.	
Frecuencia esperada	35 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU02 - Cerrar Sesión		
Versión	V1. 2026/05/27		
Actores	Administrador, vendedor, empleado, proveedor y cliente.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_01 - Desarrollar el Módulo Usuarios del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF02 - El sistema debe permitir a los actores (administrador, vendedor, empleado, proveedor y cliente), cerrar la sesión en el sistema. Esto se hace desde la interfaz de usuario.		
Precondición	Los actores deben de encontrarse en su panel de control con la sesión iniciada.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Los actores deben de estar ubicados en sus paneles de control.	El sistema mostrará una interfaz diferente dependiendo del rol del usuario que inició sesión.
	2	Los actores deben dar clic en el botón de su perfil.	El sistema deberá desplegar los botones de: dirección de entrega de pedidos, cambiar de usuario, ajustes de perfil y cerrar sesión.
	3	Los actores deben presionar el botón de cerrar sesión.	El sistema deberá cerrar la sesión activa y redirigir a los actores a la interfaz principal de inicio de sesión.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	8 segundos.	
	2	8 segundos.	
	3	5 segundos.	
Frecuencia esperada	21 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU03 - Recuperar Contraseña		
Versión	V1. 2026/05/28		
Actores	Administrador, vendedor, empleado, proveedor y cliente.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_01 - Desarrollar el Módulo Usuarios del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF03 - El sistema debe permitir a los actores (administrador, vendedor, empleado, proveedor y cliente), recuperar su contraseña en el sistema. Esto se hace desde la interfaz de usuario.		
Precondición	Los actores deben de estar ubicados en la interfaz principal de inicio de sesión.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema

	1	Los actores deben haber intentado iniciar sesión y no recordar bien su contraseña.	El sistema debe mostrar la interfaz de inicio de sesión con el link de recuperar contraseña visible.
	2	Los actores deben dar clic en el link de recuperar contraseña.	El sistema deberá redirigir a los actores a una pestaña con el campo de correo y el botón de enviar.
	3	Los actores deben colocar el correo registrado en el sistema y dar clic en el botón de enviar.	El sistema deberá enviar un código de verificación al correo diligenciado y mostrar el campo para ingresarlo.
	4	Los actores deben corroborar en su correo el código enviado y colocarlo en el sistema.	El sistema deberá validar el código y redirigir a los actores a la interfaz con los campos de nueva contraseña y repetir nueva contraseña.
	5	Los actores deben diligenciar los campos de nueva contraseña, confirmar el cambio y volver a iniciar sesión.	El sistema deberá actualizar la contraseña y redirigir a los actores a la interfaz de inicio de sesión.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	5 segundos.	
	2	8 segundos.	
	3	20 segundos.	
	4	20 segundos.	
	5	20 segundos.	
Frecuencia esperada	1 minuto y 13 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		
Caso de uso	CU04 - Registrar Usuario		
Versión	V1. 2026/05/28		
Actores	Administrador y vendedor.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_01 - Desarrollar el Módulo Usuarios del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF04 - El sistema debe permitir al administrador y al vendedor registrar manualmente un nuevo usuario dentro del sistema SIGAP.		
Precondición	Los actores deben haber iniciado sesión y estar ubicados en su panel de control.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema

	1	El actor debe dar clic en el botón de menú, ubicado en su panel de control.	El sistema debe desplegar las opciones del menú: usuarios y sus opciones (registrar usuario, listar usuarios, eliminar cuenta), productos, ventas, entre otros, según el rol del actor.
	2	El actor debe dar clic en el botón de usuarios y luego en registrar usuario.	El sistema deberá redirigir al actor a un formulario con los campos: nombre, correo electrónico, contraseña, tipo de usuario y el botón de guardar.
	3	El actor debe diligenciar los campos del formulario y seleccionar el tipo de usuario a registrar.	El sistema deberá permitir diligenciar todos los campos requeridos del formulario de registro.
	4	El actor debe dar clic en el botón de guardar.	El sistema debe validar la información, registrar el nuevo usuario en la base de datos y mostrar un mensaje de confirmación.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	15 segundos.	
	2	10 segundos.	
	3	40 segundos.	
	4	10 segundos.	
Frecuencia esperada	1 minuto y 15 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		
Caso de uso	CU05 - Autoregistro		
Versión	V1. 2026/05/29		
Actores	Empleado, proveedor y cliente.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_01 - Desarrollar el Módulo Usuarios del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF05 - El sistema debe permitir a los actores (empleado, proveedor y cliente), hacer el autoregistro de usuario, para poder iniciar sesión en el sistema SIGAP.		
Precondición	Los actores deben de estar ubicados en la interfaz de inicio de sesión de usuarios.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Los actores deben dar clic en el botón de registrarse.	El sistema deberá redirigir a los actores a una pestaña donde

			podrán hacer el registro de su usuario.
	2	Los actores deben llenar los campos que se evidencian en la pestaña de registro.	El sistema deberá mostrar la interfaz de autoregistro con los campos de correo, contraseña, repetir contraseña, dirección (si es cliente), número de teléfono y tipo de usuario.
	3	Los actores deben dar clic en el botón de registrarse una vez diligenciados todos los campos.	El sistema debe validar la información y redirigir a los actores a la página principal de inicio de sesión.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	5 segundos.	
	2	60 segundos.	
	3	15 segundos.	
Frecuencia esperada	1 minuto y 20 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU06 - Listar Usuarios		
Versión	V1. 2026/05/30		
Actores	Administrador.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_01 - Desarrollar el Módulo Usuarios del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF06 - El sistema debe permitir al administrador listar todos los usuarios registrados en el sistema SIGAP.		
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión y estar ubicado en su panel de control.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor debe dar clic en el botón de menú.	El sistema mostrará un panel de control con el botón de menú y sus opciones: usuarios, productos, ventas, pedidos y PQR.
	2	El actor debe dar clic en el botón de usuarios y luego en listar usuarios.	El sistema deberá redirigir al actor a una tabla con la lista de usuarios registrados en la base de datos del sistema, con los botones de: editar usuario, eliminar usuario y ver historial.

	3	El actor podrá visualizar la lista de usuarios registrados en el sistema.	El sistema mostrará la información de cada usuario: nombre, correo, tipo de usuario y estado de la cuenta.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	10 segundos.	
	2	15 segundos.	
	3	20 segundos.	
Frecuencia esperada	45 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU07 - Editar Perfil		
Versión	V1. 2026/05/31		
Actores	Administrador, vendedor, empleado, proveedor y cliente.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_01 - Desarrollar el Módulo Usuarios del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF07 - El sistema debe permitir a los actores (administrador, vendedor, empleado, proveedor y cliente), hacer actualizaciones o cambios dentro de su perfil de usuario en el sistema SIGAP.		
Precondición	Los actores deben haber iniciado sesión y estar ubicados en su panel de control.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Los actores deben ubicarse en su panel de control y dar clic en el botón de su perfil.	El sistema deberá desplegar los botones de: dirección de entrega de pedidos, cambiar de usuario y ajustes de perfil.
	2	Los actores deben dar clic en el botón de ajustes de perfil.	El sistema deberá mostrar una interfaz donde los usuarios pueden hacer cambios a su perfil como: nombre, lenguaje de preferencia, fuente y tamaño de letra.
	3	Los actores deben hacer los ajustes que crean convenientes y dar clic en el botón de actualizar cambios.	El sistema deberá validar y registrar los cambios realizados por el usuario en el sistema SIGAP.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	20 segundos.	
	2	20 segundos.	
	3	70 segundos.	
Frecuencia esperada	1 minuto y 50 segundos.		
Importancia	vital.		

Urgencia	inmediatamente.
Comentarios	NA.

Caso de uso	CU08 - Cambiar de Usuario		
Versión	V1. 2026/05/31		
Actores	Cliente.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_01 - Desarrollar el Módulo Usuarios del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF08 - El sistema debe permitir al cliente cambiar de cuenta de usuario dentro del sistema SIGAP.		
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión y encontrarse en su panel de control.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor debe dar clic en el botón de perfil.	El sistema deberá mostrar los botones llamados: dirección de entrega de pedidos, cambiar de usuario y ajustes de perfil.
	2	El actor debe dar clic en el botón de cambiar de usuario.	El sistema deberá redirigir al actor a un formulario con los campos de correo y contraseña, para que el nuevo usuario inicie sesión.
	3	El actor debe llenar los campos de correo y contraseña del nuevo usuario (se cerrará la sesión actual).	El sistema debe validar la información y enviar al actor a su correspondiente panel de control.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	20 segundos.	
	2	20 segundos.	
	3	60 segundos.	
Frecuencia esperada	1 minuto y 40 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU09 - Cancelación de la Cuenta		
Versión	V1. 2026/06/01		
Actores	Administrador, vendedor, empleado, proveedor y cliente.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_01 - Desarrollar el Módulo Usuarios del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF09 - El sistema debe permitir a los actores (administrador, vendedor, empleado, proveedor y cliente), cancelar el proceso de eliminación de su cuenta de usuario en el sistema SIGAP.		
Precondición	Los actores deben haber iniciado el proceso de eliminación de cuenta y estar ubicados en la interfaz de confirmación.		

Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Los actores deben estar ubicados en la interfaz de confirmación de eliminación de cuenta.	El sistema deberá mostrar el campo de confirmar correo, el botón de eliminar cuenta y el botón de cancelar.
	2	Los actores deben dar clic en el botón de cancelar.	El sistema deberá detener el proceso de eliminación y redirigir a los actores a su panel de control, sin realizar ningún cambio.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	10 segundos.	
	2	5 segundos.	
Frecuencia esperada	15 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU10 - Eliminar Usuario		
Versión	V1. 2026/06/02		
Actores	Administrador.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_01 - Desarrollar el Módulo Usuarios del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF10 - El sistema debe permitir al administrador eliminar la cuenta de un usuario registrado en el sistema SIGAP.		
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión y estar ubicado en la lista de usuarios registrados.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor debe dar clic en el botón de menú y luego en usuarios, para ubicarse en listar usuarios.	El sistema deberá redirigir al actor a la tabla con la lista de usuarios registrados en el sistema.
	2	El actor debe seleccionar el usuario a eliminar y dar clic en el botón de eliminar cuenta.	El sistema deberá mostrar una interfaz de confirmación con el campo confirmar correo y el botón de eliminar cuenta.
	3	El actor debe diligenciar el campo de confirmación y dar clic en el botón de eliminar cuenta.	El sistema deberá validar la información, eliminar el usuario de la base de datos y mostrar un mensaje de confirmación.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	15 segundos.	
	2	15 segundos.	

	3	30 segundos.
Frecuencia esperada	1 minuto.	
Importancia	vital.	
Urgencia	inmediatamente.	
Comentarios	NA.	

MODULO INVENTARIO(PRODUCTOS).

Caso de uso	CU11 - Registrar Producto		
Versión	V1. 2026/06/03		
Actores	Administrador y vendedor.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_02 - Desarrollar el Módulo de Productos del Inventario del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF11 - El sistema debe permitir al administrador y al vendedor registrar un producto en el inventario del sistema SIGAP.		
Precondición	Los actores deben haber iniciado sesión y estar ubicados en su panel de control.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Los actores deben dar clic en el botón de menú, para desplegar las opciones de productos, ventas, pedidos, entre otros.	El sistema debe desplegar el panel de control con el botón de menú y sus opciones: productos, ventas, inventario, entre otros.
	2	Los actores deben dar clic en el botón de productos y luego en registrar producto.	El sistema deberá redirigir a los actores a un formulario con los campos: nombre del producto, descripción, precio, promoción y el botón para subir la imagen del producto.
	3	Los actores deben diligenciar el nombre, descripción, precio y promoción del producto y subir la imagen correspondiente.	El sistema deberá permitir diligenciar todos los campos y cargar la imagen del producto.
	4	Los actores deben dar clic en el botón de subir producto.	El sistema debe registrar el producto en el inventario y redirigir a los actores a la interfaz de listado de productos.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	30 segundos.	
	2	1 minuto.	
	3	1 minuto.	
	4	40 segundos.	

Frecuencia esperada	3 minutos y 10 segundos.
Importancia	vital.
Urgencia	inmediatamente.
Comentarios	NA.

Caso de uso	CU12 - Listar Productos		
Versión	V1. 2026/06/03		
Actores	Administrador y vendedor.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_02 - Desarrollar el Módulo de Productos del Inventario del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF12 - El sistema debe permitir al administrador y al vendedor listar los productos registrados en el inventario del sistema SIGAP.		
Precondición	Los actores deben haber iniciado sesión y estar ubicados en su panel de control.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Los actores deben dar clic en el botón de menú.	El sistema debe mostrar el panel de control con el botón de menú y sus opciones: productos, ventas, inventario, entre otros.
	2	Los actores deben dar clic en el botón de productos y luego en listar productos.	El sistema debe redirigir a los actores a una tabla con la lista de productos registrados, con los botones de: editar estado, reemplazar, agrupar y eliminar producto.
	3	Los actores podrán visualizar la lista de productos y hacer ediciones sobre los mismos si lo desean.	El sistema mostrará la información de cada producto: nombre, precio, stock disponible y estado.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	10 segundos.	
	2	30 segundos.	
	3	1 minuto.	
Frecuencia esperada	1 minuto y 40 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU13 - Consultar Producto		
Versión	V1. 2026/06/04		
Actores	Administrador y vendedor.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_02 - Desarrollar el Módulo de Productos del Inventario del Sistema SIGAP.		

Descripción	RF13 - El sistema debe permitir al administrador y al vendedor consultar un producto específico dentro del inventario del sistema SIGAP.		
Precondición	Los actores deben haber iniciado sesión y estar ubicados en su panel de control.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Los actores deben dar clic en el botón de menú y luego en productos.	El sistema debe mostrar el panel de control con las opciones de productos: registrar, listar, consultar, editar, reemplazar, agrupar y eliminar producto.
	2	Los actores deben dar clic en el botón de consultar producto.	El sistema deberá redirigir a los actores a una interfaz con un campo de búsqueda y el botón de buscar.
	3	Los actores deben diligenciar el nombre o ID del producto y dar clic en el botón de buscar.	El sistema debe validar la búsqueda y mostrar el producto encontrado junto con su imagen e información.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	10 segundos.	
	2	10 segundos.	
	3	25 segundos.	
Frecuencia esperada	45 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU14 - Editar Estado de Producto o de los Productos		
Versión	V1. 2026/06/05		
Actores	Administrador y vendedor.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_02 - Desarrollar el Módulo de Productos del Inventario del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF14 - El sistema debe permitir al administrador y al vendedor editar el estado de un producto o de varios productos dentro del inventario del sistema SIGAP.		
Precondición	Los actores deben haber iniciado sesión y estar ubicados en la lista de productos registrados.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Los actores deben dar clic en el botón de productos y luego en listar productos.	El sistema deberá redirigir a los actores a la tabla con la lista de productos registrados.

	2	Los actores deben seleccionar el producto o los productos y dar clic en el botón de editar estado.	El sistema deberá redirigir a los actores a un formulario donde podrán cambiar el estado del producto (disponible, agotado, descontinuado).
	3	Los actores deben seleccionar el nuevo estado y dar clic en el botón de guardar cambios.	El sistema debe actualizar el estado del producto y reflejar el cambio en el listado del inventario.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	15 segundos.	
	2	20 segundos.	
	3	20 segundos.	
Frecuencia esperada	55 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU15 - Reemplazar Producto		
Versión	V1. 2026/06/06		
Actores	Administrador y vendedor.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_02 - Desarrollar el Módulo de Productos del Inventario del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF15 - El sistema debe permitir al administrador y al vendedor reemplazar un producto por otro dentro del inventario del sistema SIGAP.		
Precondición	Los actores deben haber iniciado sesión y estar ubicados en la lista de productos registrados.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Los actores deben seleccionar el producto a reemplazar en la lista de productos y dar clic en el botón de reemplazar producto.	El sistema deberá redirigir a los actores a un formulario con el campo de búsqueda del producto que reemplazará al actual.
	2	Los actores deben buscar y seleccionar el producto de reemplazo.	El sistema deberá mostrar la información del producto de reemplazo seleccionado para su confirmación.
	3	Los actores deben dar clic en el botón de confirmar reemplazo.	El sistema debe actualizar el inventario, sustituyendo el producto anterior por el nuevo, y mostrar un mensaje de confirmación.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	20 segundos.	
	2	30 segundos.	

	3	15 segundos.
Frecuencia esperada	1 minuto y 5 segundos.	
Importancia	vital.	
Urgencia	inmediatamente.	
Comentarios	NA.	

Caso de uso	CU16 - Agrupar Productos		
Versión	V1. 2026/06/06		
Actores	Administrador y vendedor.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_02 - Desarrollar el Módulo de Productos del Inventario del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF16 - El sistema debe permitir al administrador y al vendedor agrupar varios productos en una categoría dentro del inventario del sistema SIGAP.		
Precondición	Los actores deben haber iniciado sesión y estar ubicados en la lista de productos registrados.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Los actores deben seleccionar, mediante casillas de verificación, los productos que desean agrupar.	El sistema deberá permitir la selección múltiple de productos en la tabla del listado.
	2	Los actores deben dar clic en el botón de agrupar productos.	El sistema deberá mostrar un formulario con el campo de nombre de la categoría o grupo.
	3	Los actores deben diligenciar el nombre del grupo y dar clic en el botón de guardar.	El sistema debe crear la agrupación y reflejarla en el listado de productos con su nueva categoría.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	20 segundos.	
	2	10 segundos.	
	3	20 segundos.	
Frecuencia esperada	50 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU17 - Eliminar Producto		
Versión	V1. 2026/06/07		
Actores	Administrador y vendedor.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_02 - Desarrollar el Módulo de Productos del Inventario del Sistema SIGAP.		

Descripción	RF17 - El sistema debe permitir al administrador y al vendedor eliminar un producto del inventario del sistema SIGAP.		
Precondición	Los actores deben haber iniciado sesión y estar ubicados en la lista de productos registrados.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Los actores deben seleccionar el producto a eliminar y dar clic en el botón de eliminar producto.	El sistema deberá mostrar una interfaz de confirmación con el nombre del producto y los botones de confirmar y cancelar.
	2	Los actores deben dar clic en el botón de confirmar eliminación.	El sistema debe eliminar el producto de la base de datos, actualizar el listado del inventario y mostrar un mensaje de confirmación.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	15 segundos.	
	2	10 segundos.	
Frecuencia esperada	25 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

MÓDULO VENTAS.

Caso de uso	CU18 - Registrar Venta		
Versión	V1. 2026/06/08		
Actores	Administrador y vendedor.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_03 - Desarrollar el Módulo de Ventas del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF18 - El sistema debe permitir al administrador y al vendedor registrar una venta de producto en el sistema SIGAP.		
Precondición	Los actores deben haber iniciado sesión y estar ubicados en su panel de control, y debe existir stock disponible del producto.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Los actores deben dar clic en el botón de menú y luego en ventas.	El sistema debe desplegar las opciones del módulo de ventas: registrar venta, listar ventas, consultar ventas, entre otras.
	2	Los actores deben dar clic en registrar venta.	El sistema deberá mostrar un formulario con los campos: cliente, producto, cantidad,

			precio y el botón de guardar venta.
	3	Los actores deben diligenciar el cliente, seleccionar el producto y la cantidad vendida.	El sistema debe validar la disponibilidad de stock y calcular el valor total de la venta.
	4	Los actores deben dar clic en el botón de guardar venta.	El sistema debe registrar la venta, descontar el stock correspondiente y mostrar un mensaje de confirmación.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	15 segundos.	
	2	20 segundos.	
	3	40 segundos.	
	4	15 segundos.	
Frecuencia esperada	1 minuto y 30 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU19 - Hacer Compra		
Versión	V1. 2026/06/09		
Actores	Cliente.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_03 - Desarrollar el Módulo de Ventas del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF19 - El sistema debe permitir al cliente realizar la compra de uno o varios productos en el sistema SIGAP.		
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión y estar ubicado en el catálogo de productos.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor debe seleccionar el o los productos deseados y agregarlos al carrito de compras.	El sistema deberá mostrar el carrito con los productos seleccionados, cantidades y el valor total.
	2	El actor debe dar clic en el botón de proceder a la compra.	El sistema deberá redirigir al actor a una interfaz con los datos de entrega y las opciones de pago.
	3	El actor debe confirmar los datos de entrega y dar clic en el botón de confirmar compra.	El sistema debe registrar la compra, generar el pedido correspondiente y mostrar un mensaje de confirmación.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	40 segundos.	

	2	20 segundos.
	3	20 segundos.
Frecuencia esperada	1 minuto y 20 segundos.	
Importancia	vital.	
Urgencia	inmediatamente.	
Comentarios	NA.	

Caso de uso	CU20 - Hacer Pago de la Compra		
Versión	V1. 2026/06/09		
Actores	Cliente.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_03 - Desarrollar el Módulo de Ventas del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF20 - El sistema debe permitir al cliente realizar el pago de una compra previamente registrada en el sistema SIGAP.		
Precondición	El actor debe haber confirmado una compra y estar ubicado en la interfaz de pago.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor debe estar ubicado en la interfaz de pago de la compra confirmada.	El sistema deberá mostrar el resumen de la compra y los métodos de pago disponibles.
	2	El actor debe seleccionar el método de pago y diligenciar la información requerida.	El sistema debe validar la información de pago ingresada.
	3	El actor debe dar clic en el botón de confirmar pago.	El sistema debe registrar el pago, actualizar el estado de la compra a pagada y mostrar un mensaje de confirmación.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	10 segundos.	
	2	30 segundos.	
	3	15 segundos.	
Frecuencia esperada	55 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU21 - Listar Venta		
Versión	V1. 2026/06/10		
Actores	Administrador y vendedor.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_03 - Desarrollar el Módulo de Ventas del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF21 - El sistema debe permitir al administrador y al vendedor listar las ventas registradas en el sistema SIGAP.		

Precondición	Los actores deben haber iniciado sesión y estar ubicados en su panel de control.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Los actores deben dar clic en el botón de menú y luego en ventas.	El sistema debe desplegar las opciones del módulo de ventas.
	2	Los actores deben dar clic en listar ventas.	El sistema deberá redirigir a los actores a una tabla con la lista de ventas registradas, con los botones de: editar, ver estado, agrupar y eliminar venta.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	10 segundos.	
	2	20 segundos.	
Frecuencia esperada	30 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU22 - Consultar Ventas		
Versión	V1. 2026/06/11		
Actores	Administrador y vendedor.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_03 - Desarrollar el Módulo de Ventas del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF22 - El sistema debe permitir al administrador y al vendedor consultar una venta específica dentro del sistema SIGAP.		
Precondición	Los actores deben haber iniciado sesión y estar ubicados en el listado de ventas.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Los actores deben dar clic en el botón de consultar ventas.	El sistema deberá redirigir a los actores a una interfaz con un campo de búsqueda y el botón de buscar.
	2	Los actores deben diligenciar el ID de la venta o el nombre del cliente y dar clic en buscar.	El sistema debe validar la búsqueda y mostrar la información detallada de la venta encontrada.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	10 segundos.	
	2	20 segundos.	
Frecuencia esperada	30 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		

Comentarios	NA.
--------------------	-----

Caso de uso	CU23 - Editar Venta		
Versión	V1. 2026/06/12		
Actores	Administrador y vendedor.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_03 - Desarrollar el Módulo de Ventas del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF23 - El sistema debe permitir al administrador y al vendedor editar la información de una venta registrada en el sistema SIGAP.		
Precondición	Los actores deben haber iniciado sesión y estar ubicados en el listado de ventas.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Los actores deben seleccionar la venta a editar y dar clic en el botón de editar venta.	El sistema deberá redirigir a los actores a un formulario con los campos de la venta habilitados para su edición.
	2	Los actores deben modificar los campos requeridos (cantidad, producto, cliente, entre otros).	El sistema deberá permitir la edición de los campos y recalcular el valor total de la venta.
	3	Los actores deben dar clic en el botón de guardar cambios.	El sistema debe actualizar la venta en la base de datos y mostrar un mensaje de confirmación.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	15 segundos.	
	2	40 segundos.	
	3	15 segundos.	
Frecuencia esperada	1 minuto y 10 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU24 - Ver Estado de la Venta		
Versión	V1. 2026/06/12		
Actores	Administrador y vendedor.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_03 - Desarrollar el Módulo de Ventas del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF24 - El sistema debe permitir al administrador y al vendedor consultar el estado actual de una venta registrada en el sistema SIGAP.		
Precondición	Los actores deben haber iniciado sesión y estar ubicados en el listado de ventas.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema

	1	Los actores deben seleccionar la venta deseada en el listado de ventas.	El sistema deberá mostrar el detalle de la venta seleccionada.
	2	Los actores deben dar clic en el botón de ver estado.	El sistema debe mostrar el estado actual de la venta (pendiente, pagada, en proceso, entregada).
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	10 segundos.	
	2	10 segundos.	
Frecuencia esperada	20 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU25 - Agrupar Ventas		
Versión	V1. 2026/06/13		
Actores	Administrador y vendedor.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_03 - Desarrollar el Módulo de Ventas del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF25 - El sistema debe permitir al administrador y al vendedor agrupar varias ventas dentro del sistema SIGAP.		
Precondición	Los actores deben haber iniciado sesión y estar ubicados en el listado de ventas.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Los actores deben seleccionar, mediante casillas de verificación, las ventas que desean agrupar.	El sistema deberá permitir la selección múltiple de ventas en la tabla del listado.
	2	Los actores deben dar clic en el botón de agrupar ventas.	El sistema deberá mostrar un formulario con el campo de nombre del grupo o criterio de agrupación.
	3	Los actores deben diligenciar el nombre del grupo y dar clic en el botón de guardar.	El sistema debe crear la agrupación y reflejarla en el listado de ventas.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	20 segundos.	
	2	10 segundos.	
	3	15 segundos.	
Frecuencia esperada	45 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU26 - Eliminar Venta		
Versión	V1. 2026/06/14		
Actores	Administrador y vendedor.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_03 - Desarrollar el Módulo de Ventas del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF26 - El sistema debe permitir al administrador y al vendedor eliminar una venta registrada en el sistema SIGAP.		
Precondición	Los actores deben haber iniciado sesión y estar ubicados en el listado de ventas.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Los actores deben seleccionar la venta a eliminar y dar clic en el botón de eliminar venta.	El sistema deberá mostrar una interfaz de confirmación con los botones de confirmar y cancelar.
	2	Los actores deben dar clic en el botón de confirmar eliminación.	El sistema debe eliminar la venta de la base de datos, actualizar el listado y mostrar un mensaje de confirmación.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	15 segundos.	
	2	10 segundos.	
Frecuencia esperada	25 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU27 - Cancelación de la Compra		
Versión	V1. 2026/06/15		
Actores	Cliente.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_03 - Desarrollar el Módulo de Ventas del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF27 - El sistema debe permitir al cliente cancelar una compra previamente registrada, siempre que esta no haya sido despachada.		
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión y la compra debe encontrarse en estado pendiente o en proceso.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor debe ubicarse en el historial de compras y seleccionar la compra a cancelar.	El sistema deberá mostrar el detalle de la compra con el botón de cancelar compra, si su estado lo permite.
	2	El actor debe dar clic en el botón de cancelar compra.	El sistema deberá mostrar una interfaz de confirmación.

	3	El actor debe confirmar la cancelación.	El sistema debe actualizar el estado de la compra a cancelada, restituir el stock del producto y mostrar un mensaje de confirmación.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	15 segundos.	
	2	10 segundos.	
	3	10 segundos.	
Frecuencia esperada	35 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU28 - Editar Pedidos de Ventas Pendientes		
Versión	V1. 2026/06/15		
Actores	Administrador y vendedor.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_03 - Desarrollar el Módulo de Ventas del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF28 - El sistema debe permitir al administrador y al vendedor editar los pedidos de ventas que se encuentren en estado pendiente dentro del sistema SIGAP.		
Precondición	Los actores deben haber iniciado sesión y debe existir al menos una venta en estado pendiente.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Los actores deben ubicarse en el listado de ventas y filtrar por estado pendiente.	El sistema deberá mostrar únicamente las ventas cuyo estado sea pendiente.
	2	Los actores deben seleccionar la venta pendiente y dar clic en el botón de editar pedido.	El sistema deberá redirigir a los actores a un formulario con los campos del pedido habilitados para edición.
	3	Los actores deben modificar la información requerida y dar clic en el botón de guardar cambios.	El sistema debe actualizar el pedido de venta pendiente y mostrar un mensaje de confirmación.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	15 segundos.	
	2	20 segundos.	
	3	30 segundos.	
Frecuencia esperada	1 minuto y 5 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU29 - Consultar Estado de Pago de la Venta		
Versión	V1. 2026/06/16		
Actores	Administrador, vendedor y cliente.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_03 - Desarrollar el Módulo de Ventas del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF29 - El sistema debe permitir al administrador, vendedor y cliente consultar el estado de pago de una venta registrada en el sistema SIGAP.		
Precondición	Los actores deben haber iniciado sesión y contar con al menos una venta o compra registrada.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Los actores deben ubicarse en el listado de ventas o en su historial de compras.	El sistema deberá mostrar el listado correspondiente al rol del actor.
	2	Los actores deben seleccionar la venta o compra y dar clic en consultar estado de pago.	El sistema debe mostrar el estado de pago de la venta (pendiente, pagado, pago rechazado).
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	10 segundos.	
	2	10 segundos.	
Frecuencia esperada	20 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU30 - Editar Compra		
Versión	V1. 2026/06/17		
Actores	Cliente.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_03 - Desarrollar el Módulo de Ventas del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF30 - El sistema debe permitir al cliente editar una compra que aún no haya sido procesada dentro del sistema SIGAP.		
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión y la compra debe encontrarse en estado pendiente.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor debe ubicarse en su historial de compras y seleccionar la compra a editar.	El sistema deberá mostrar el detalle de la compra con el botón de editar compra, si su estado lo permite.
	2	El actor debe modificar la cantidad o los productos de la compra.	El sistema deberá permitir la edición y recalcular el valor total.

	3	El actor debe dar clic en el botón de guardar cambios.	El sistema debe actualizar la compra y mostrar un mensaje de confirmación.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	15 segundos.	
	2	30 segundos.	
	3	15 segundos.	
Frecuencia esperada	1 minuto.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU31 - Ver Estado de la Compra		
Versión	V1. 2026/06/18		
Actores	Cliente.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_03 - Desarrollar el Módulo de Ventas del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF31 - El sistema debe permitir al cliente consultar el estado actual de una compra registrada en el sistema SIGAP.		
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión y contar con al menos una compra registrada.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor debe ubicarse en su historial de compras y seleccionar la compra deseada.	El sistema deberá mostrar el detalle de la compra seleccionada.
	2	El actor debe dar clic en el botón de ver estado.	El sistema debe mostrar el estado actual de la compra (pendiente, en proceso, enviada, entregada, cancelada).
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	10 segundos.	
	2	10 segundos.	
Frecuencia esperada	20 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU32 - Registrar Producto Rechazado		
Versión	V1. 2026/06/19		
Actores	Administrador y vendedor.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_03 - Desarrollar el Módulo de Ventas del Sistema SIGAP.		

Descripción	RF32 - El sistema debe permitir al administrador y al vendedor registrar un producto rechazado por el cliente en el sistema SIGAP.		
Precondición	Los actores deben haber iniciado sesión y la venta debe encontrarse registrada.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Los actores deben ubicarse en el detalle de la venta correspondiente.	El sistema deberá mostrar el detalle de la venta con el botón de registrar producto rechazado.
	2	Los actores deben dar clic en el botón de registrar producto rechazado.	El sistema deberá mostrar un formulario con los campos: producto, cantidad rechazada y motivo del rechazo.
	3	Los actores deben diligenciar el motivo del rechazo y dar clic en el botón de guardar.	El sistema debe registrar el producto rechazado y actualizar el estado de la venta correspondiente.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	10 segundos.	
	2	10 segundos.	
	3	30 segundos.	
Frecuencia esperada	50 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU33 - Editar Producto Rechazado		
Versión	V1. 2026/06/19		
Actores	Administrador y vendedor.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_03 - Desarrollar el Módulo de Ventas del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF33 - El sistema debe permitir al administrador y al vendedor editar la información de un producto rechazado previamente registrado en el sistema SIGAP.		
Precondición	Los actores deben haber iniciado sesión y debe existir un producto rechazado registrado.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Los actores deben ubicarse en el listado de productos rechazados y seleccionar el registro a editar.	El sistema deberá redirigir a los actores a un formulario con los campos habilitados para su edición.
	2	Los actores deben modificar la cantidad o el motivo del rechazo.	El sistema deberá permitir la edición de los campos correspondientes.

	3	Los actores deben dar clic en el botón de guardar cambios.	El sistema debe actualizar el registro del producto rechazado y mostrar un mensaje de confirmación.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	15 segundos.	
	2	25 segundos.	
	3	15 segundos.	
Frecuencia esperada	55 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU34 - Eliminar Producto Rechazado		
Versión	V1. 2026/06/20		
Actores	Administrador y vendedor.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_03 - Desarrollar el Módulo de Ventas del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF34 - El sistema debe permitir al administrador y al vendedor eliminar el registro de un producto rechazado dentro del sistema SIGAP.		
Precondición	Los actores deben haber iniciado sesión y debe existir un producto rechazado registrado.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Los actores deben seleccionar el producto rechazado a eliminar y dar clic en el botón de eliminar.	El sistema deberá mostrar una interfaz de confirmación.
	2	Los actores deben confirmar la eliminación.	El sistema debe eliminar el registro y actualizar el listado de productos rechazados.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	10 segundos.	
	2	10 segundos.	
Frecuencia esperada	20 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU35 - Consultar Historial de Compras		
Versión	V1. 2026/06/21		
Actores	Administrador, vendedor y cliente.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_03 - Desarrollar el Módulo de Ventas del Sistema SIGAP.		

Descripción	RF35 - El sistema debe permitir al administrador, vendedor y cliente consultar el historial de compras registradas en el sistema SIGAP.		
Precondición	Los actores deben haber iniciado sesión y estar ubicados en su panel de control.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Los actores deben dar clic en el botón de menú y luego en historial de compras.	El sistema deberá redirigir a los actores a una tabla con el listado histórico de compras correspondiente a su rol.
	2	Los actores podrán filtrar el historial por fecha, estado o producto.	El sistema debe aplicar los filtros seleccionados y mostrar los resultados correspondientes.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	15 segundos.	
	2	20 segundos.	
Frecuencia esperada	35 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU36 - Consultar Historial de Ventas		
Versión	V1. 2026/06/22		
Actores	Administrador.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_03 - Desarrollar el Módulo de Ventas del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF36 - El sistema debe permitir al administrador consultar el historial de ventas registradas en el sistema SIGAP.		
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión y estar ubicado en su panel de control.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor debe dar clic en el botón de menú y luego en historial de ventas.	El sistema deberá redirigir al actor a una tabla con el listado histórico de todas las ventas registradas.
	2	El actor podrá filtrar el historial por fecha, vendedor o cliente.	El sistema debe aplicar los filtros seleccionados y mostrar los resultados correspondientes.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	15 segundos.	
	2	20 segundos.	
Frecuencia esperada	35 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		

Comentarios	NA.
--------------------	-----

Caso de uso	CU37 - Borrar Historial de Ventas		
Versión	V1. 2026/06/22		
Actores	Administrador.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_03 - Desarrollar el Módulo de Ventas del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF37 - El sistema debe permitir al administrador borrar registros del historial de ventas dentro del sistema SIGAP.		
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión y estar ubicado en el historial de ventas.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor debe seleccionar el o los registros del historial que desea borrar.	El sistema deberá permitir la selección múltiple de registros en la tabla del historial.
	2	El actor debe dar clic en el botón de borrar historial.	El sistema deberá mostrar una interfaz de confirmación.
	3	El actor debe confirmar la acción.	El sistema debe eliminar los registros seleccionados del historial de ventas de forma permanente.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	15 segundos.	
	2	10 segundos.	
	3	10 segundos.	
Frecuencia esperada	35 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

MÓDULO PEDIDOS.

Caso de uso	CU38 - Consultar Producto en Stock		
Versión	V1. 2026/06/23		
Actores	Administrador y vendedor.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 - Desarrollar el Módulo de Pedidos del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF38 - El sistema debe permitir al administrador y al vendedor consultar la cantidad disponible en stock de un producto en el sistema SIGAP.		
Precondición	Los actores deben haber iniciado sesión y estar ubicados en su panel de control.		
Secuencia	Paso	Acción	

Normal		Actor	Sistema
	1	Los actores deben dar clic en el botón de menú y luego en inventario.	El sistema deberá desplegar las opciones del módulo de inventario: consultar stock, hacer pedido, informar proveedor, entre otras.
	2	Los actores deben dar clic en consultar producto en stock y diligenciar el nombre o ID del producto.	El sistema debe validar la búsqueda y mostrar la cantidad disponible del producto en stock.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	10 segundos.	
	2	20 segundos.	
Frecuencia esperada	30 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU39 - Informar al Proveedor sobre la Falta de Producto		
Versión	V1. 2026/06/24		
Actores	Administrador.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 - Desarrollar el Módulo de Pedidos del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF39 - El sistema debe permitir al administrador informar al proveedor sobre la falta de un producto en el sistema SIGAP.		
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión y haber identificado un producto con stock insuficiente.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor debe ubicarse en el producto con stock bajo o agotado y dar clic en el botón de informar al proveedor.	El sistema deberá mostrar un formulario con los campos: proveedor, producto y cantidad requerida.
	2	El actor debe seleccionar el proveedor y diligenciar la cantidad requerida.	El sistema deberá permitir diligenciar el formulario correspondiente.
	3	El actor debe dar clic en el botón de enviar notificación.	El sistema debe enviar la notificación al proveedor seleccionado y registrar la solicitud en el sistema.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	15 segundos.	
	2	20 segundos.	
	3	10 segundos.	

Frecuencia esperada	45 segundos.
Importancia	vital.
Urgencia	inmediatamente.
Comentarios	NA.

Caso de uso	CU40 - Hacer Pedido del Producto		
Versión	V1. 2026/06/25		
Actores	Administrador.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 - Desarrollar el Módulo de Pedidos del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF40 - El sistema debe permitir al administrador hacer un pedido de producto al proveedor dentro del sistema SIGAP.		
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión y estar ubicado en el módulo de pedidos.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor debe dar clic en el botón de hacer pedido.	El sistema deberá mostrar un formulario con los campos: proveedor, producto, cantidad y fecha estimada de entrega.
	2	El actor debe diligenciar el proveedor, el producto y la cantidad solicitada.	El sistema deberá permitir diligenciar todos los campos del formulario de pedido.
	3	El actor debe dar clic en el botón de confirmar pedido.	El sistema debe registrar el pedido en estado inicial, notificar al proveedor y mostrar un mensaje de confirmación.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	10 segundos.	
	2	30 segundos.	
	3	15 segundos.	
Frecuencia esperada	55 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU41 - Registrar Fase del Pedido		
Versión	V1. 2026/06/25		
Actores	Proveedor.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 - Desarrollar el Módulo de Pedidos del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF41 - El sistema debe permitir al proveedor registrar la fase en la que se encuentra un pedido dentro del sistema SIGAP.		

Precondición	El actor debe haber iniciado sesión y contar con un pedido asignado por el administrador.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor debe ubicarse en el listado de pedidos asignados y seleccionar el pedido correspondiente.	El sistema deberá mostrar el detalle del pedido con el botón de registrar fase.
	2	El actor debe seleccionar la fase actual del pedido (en preparación, despachado, en camino).	El sistema deberá permitir seleccionar la fase correspondiente del pedido.
	3	El actor debe dar clic en el botón de guardar.	El sistema debe actualizar la fase del pedido y notificar al administrador del cambio.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	10 segundos.	
	2	10 segundos.	
	3	10 segundos.	
Frecuencia esperada	30 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU42 - Consultar Productos en Fase de Pedido		
Versión	V1. 2026/06/26		
Actores	Administrador.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 - Desarrollar el Módulo de Pedidos del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF42 - El sistema debe permitir al administrador consultar los productos que se encuentran actualmente en fase de pedido dentro del sistema SIGAP.		
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión y estar ubicado en su panel de control.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor debe dar clic en el botón de menú y luego en pedidos.	El sistema deberá desplegar las opciones del módulo de pedidos.
	2	El actor debe dar clic en consultar productos en fase de pedido.	El sistema debe mostrar una tabla con los productos en pedido, su proveedor, cantidad y fase actual.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	10 segundos.	
	2	15 segundos.	

Frecuencia esperada	25 segundos.
Importancia	vital.
Urgencia	inmediatamente.
Comentarios	NA.

Caso de uso	CU43 - Edición de Fase del Pedido		
Versión	V1. 2026/06/27		
Actores	Proveedor.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 - Desarrollar el Módulo de Pedidos del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF43 - El sistema debe permitir al proveedor editar la fase previamente registrada de un pedido dentro del sistema SIGAP.		
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión y contar con un pedido con fase previamente registrada.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor debe ubicarse en el pedido correspondiente y dar clic en el botón de editar fase.	El sistema deberá mostrar la fase actualmente registrada, habilitada para su edición.
	2	El actor debe seleccionar la nueva fase del pedido.	El sistema deberá permitir modificar la fase seleccionada.
	3	El actor debe dar clic en el botón de guardar cambios.	El sistema debe actualizar la fase del pedido y notificar al administrador del cambio realizado.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	10 segundos.	
	2	10 segundos.	
	3	10 segundos.	
Frecuencia esperada	30 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU44 - Informar al Empleado (Outsourcer) de la Llegada del Producto		
Versión	V1. 2026/06/28		
Actores	Administrador.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 - Desarrollar el Módulo de Pedidos del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF44 - El sistema debe permitir al administrador informar al empleado (outsourcer) sobre la llegada de un producto pedido en el sistema SIGAP.		
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión y el pedido debe encontrarse en fase de llegada.		
Secuencia	Paso	Acción	

Normal		Actor	Sistema
	1	El actor debe ubicarse en el pedido cuya fase sea de llegada y dar clic en el botón de informar al empleado.	El sistema deberá mostrar un formulario con el campo de selección del empleado (outsourcer) encargado del empaquetado.
	2	El actor debe seleccionar el empleado y dar clic en el botón de enviar notificación.	El sistema debe enviar la notificación al empleado seleccionado, informando la llegada del producto para su empaquetación.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	15 segundos.	
	2	10 segundos.	
Frecuencia esperada	25 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU45 - Informe del Avance del Producto		
Versión	V1. 2026/06/28		
Actores	Administrador y empleado.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 - Desarrollar el Módulo de Pedidos del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF45 - El sistema debe permitir al administrador y al empleado consultar el informe del avance de un producto en proceso de empaquetación dentro del sistema SIGAP.		
Precondición	Los actores deben haber iniciado sesión y debe existir un producto en proceso de empaquetación.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Los actores deben ubicarse en el módulo de pedidos y dar clic en informe de avance.	El sistema deberá mostrar una tabla con los productos en proceso, su fase de avance y el empleado responsable.
	2	Los actores podrán filtrar el informe por producto o empleado.	El sistema debe aplicar el filtro seleccionado y mostrar los resultados correspondientes.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	10 segundos.	
	2	15 segundos.	
Frecuencia esperada	25 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		

Comentarios	NA.
--------------------	-----

Caso de uso	CU46 - Edición de la Fase del Producto		
Versión	V1. 2026/06/29		
Actores	Empleado.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 - Desarrollar el Módulo de Pedidos del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF46 - El sistema debe permitir al empleado editar la fase de avance de un producto en proceso de empaquetación dentro del sistema SIGAP.		
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión y tener asignado un producto en proceso de empaquetación.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor debe ubicarse en el producto asignado y dar clic en el botón de editar fase.	El sistema deberá mostrar la fase actual del producto, habilitada para su edición.
	2	El actor debe seleccionar la nueva fase (en empaquetado, empaquetado, listo para entrega).	El sistema deberá permitir modificar la fase seleccionada.
	3	El actor debe dar clic en el botón de guardar cambios.	El sistema debe actualizar la fase del producto y notificar al administrador del avance registrado.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	10 segundos.	
	2	10 segundos.	
	3	10 segundos.	
Frecuencia esperada	30 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU47 - Registrar Producto en Stock		
Versión	V1. 2026/06/30		
Actores	Administrador y vendedor.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 - Desarrollar el Módulo de Pedidos del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF47 - El sistema debe permitir al administrador y al vendedor registrar el ingreso de un producto al stock del inventario en el sistema SIGAP.		
Precondición	Los actores deben haber iniciado sesión y el producto debe haber sido recibido del proveedor.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema

	1	Los actores deben dar clic en el botón de registrar producto en stock.	El sistema deberá mostrar un formulario con los campos: producto, cantidad recibida y fecha de ingreso.
	2	Los actores deben diligenciar la cantidad recibida y dar clic en el botón de guardar.	El sistema debe actualizar el stock disponible del producto y mostrar un mensaje de confirmación.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	15 segundos.	
	2	20 segundos.	
Frecuencia esperada	35 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU48 - Editar Producto en Stock		
Versión	V1. 2026/07/01		
Actores	Administrador y vendedor.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 - Desarrollar el Módulo de Pedidos del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF48 - El sistema debe permitir al administrador y al vendedor editar la cantidad de un producto registrado en el stock del sistema SIGAP.		
Precondición	Los actores deben haber iniciado sesión y el producto debe estar registrado en el stock.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Los actores deben ubicarse en el producto en stock y dar clic en el botón de editar.	El sistema deberá mostrar la cantidad actual del producto, habilitada para su edición.
	2	Los actores deben modificar la cantidad y dar clic en el botón de guardar cambios.	El sistema debe actualizar el stock del producto y mostrar un mensaje de confirmación.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	15 segundos.	
	2	15 segundos.	
Frecuencia esperada	30 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU49 - Eliminar Producto de Stock		
Versión	V1. 2026/07/01		
Actores	Administrador y vendedor.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		

Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 - Desarrollar el Módulo de Pedidos del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF49 - El sistema debe permitir al administrador y al vendedor eliminar un producto del stock registrado en el sistema SIGAP.		
Precondición	Los actores deben haber iniciado sesión y el producto debe estar registrado en el stock.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Los actores deben seleccionar el producto en stock y dar clic en el botón de eliminar.	El sistema deberá mostrar una interfaz de confirmación.
	2	Los actores deben confirmar la eliminación.	El sistema debe eliminar el producto del stock y actualizar el inventario.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	10 segundos.	
	2	10 segundos.	
Frecuencia esperada	20 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU50 - Historial de Pedidos		
Versión	V1. 2026/07/02		
Actores	Administrador, empleado y proveedor.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 - Desarrollar el Módulo de Pedidos del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF50 - El sistema debe permitir al administrador, empleado y proveedor consultar el historial de pedidos realizados en el sistema SIGAP.		
Precondición	Los actores deben haber iniciado sesión y estar ubicados en su panel de control.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Los actores deben dar clic en el botón de menú y luego en historial de pedidos.	El sistema deberá redirigir a los actores a una tabla con el listado histórico de pedidos correspondiente a su rol.
	2	Los actores podrán filtrar el historial por fecha, proveedor o estado.	El sistema debe aplicar los filtros seleccionados y mostrar los resultados correspondientes.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	15 segundos.	
	2	20 segundos.	
Frecuencia esperada	35 segundos.		

Importancia	vital.
Urgencia	inmediatamente.
Comentarios	NA.

MÓDULO PQR.

Caso de uso	CU51 - Hacer Puntuación del Servicio		
Versión	V1. 2026/07/03		
Actores	Cliente.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_05 - Desarrollar el Módulo de PQR del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF51 - El sistema debe permitir al cliente hacer una puntuación del servicio recibido dentro del sistema SIGAP.		
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión y contar con una compra previamente entregada.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor debe ubicarse en su historial de compras y seleccionar la compra entregada.	El sistema deberá mostrar el detalle de la compra con el botón de puntuar servicio.
	2	El actor debe seleccionar la puntuación (de 1 a 5 estrellas) y dar clic en el botón de enviar.	El sistema debe registrar la puntuación asignada por el cliente y mostrar un mensaje de agradecimiento.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	10 segundos.	
	2	15 segundos.	
Frecuencia esperada	25 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU52 - Registrar Puntuación del Servicio		
Versión	V1. 2026/07/04		
Actores	Administrador.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_05 - Desarrollar el Módulo de PQR del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF52 - El sistema debe permitir al administrador registrar y consolidar las puntuaciones del servicio recibidas de los clientes dentro del sistema SIGAP.		
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión y deben existir puntuaciones enviadas por los clientes.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema

	1	El actor debe dar clic en el botón de menú y luego en PQR.	El sistema deberá desplegar las opciones del módulo PQR: puntuaciones, tickets, entre otras.
	2	El actor debe dar clic en registrar puntuación del servicio.	El sistema debe mostrar el listado de puntuaciones recibidas, consolidadas por producto y por cliente.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	10 segundos.	
	2	20 segundos.	
Frecuencia esperada	30 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU53 - Hacer Ticket PQR		
Versión	V1. 2026/07/04		
Actores	Cliente.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_05 - Desarrollar el Módulo de PQR del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF53 - El sistema debe permitir al cliente generar un ticket de petición, queja, reclamo o sugerencia (PQR) dentro del sistema SIGAP.		
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión y estar ubicado en su panel de control.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor debe dar clic en el botón de menú y luego en PQR.	El sistema deberá redirigir al actor a la interfaz del módulo PQR con el botón de crear ticket.
	2	El actor debe dar clic en el botón de crear ticket.	El sistema deberá mostrar un formulario con los campos: tipo de solicitud (petición, queja, reclamo, sugerencia), asunto y descripción.
	3	El actor debe diligenciar el formulario y dar clic en el botón de enviar.	El sistema debe registrar el ticket, asignarle un número de radicado y mostrar un mensaje de confirmación.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	10 segundos.	
	2	10 segundos.	
	3	40 segundos.	
Frecuencia esperada	1 minuto.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		

Comentarios	NA.
-------------	-----

Caso de uso	CU54 - Editar Puntuación del Servicio		
Versión	V1. 2026/07/05		
Actores	Administrador y cliente.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_05 - Desarrollar el Módulo de PQR del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF54 - El sistema debe permitir al administrador y al cliente editar una puntuación del servicio previamente registrada en el sistema SIGAP.		
Precondición	Los actores deben haber iniciado sesión y debe existir una puntuación previamente registrada.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Los actores deben ubicarse en la puntuación registrada y dar clic en el botón de editar.	El sistema deberá mostrar la puntuación actual, habilitada para su edición.
	2	Los actores deben modificar la puntuación y dar clic en el botón de guardar cambios.	El sistema debe actualizar la puntuación registrada y mostrar un mensaje de confirmación.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	10 segundos.	
	2	10 segundos.	
Frecuencia esperada	20 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU55 - Cancelación del Ticket PQR		
Versión	V1. 2026/07/06		
Actores	Administrador y cliente.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_05 - Desarrollar el Módulo de PQR del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF55 - El sistema debe permitir al administrador y al cliente cancelar un ticket PQR previamente registrado en el sistema SIGAP.		
Precondición	Los actores deben haber iniciado sesión y el ticket debe encontrarse en estado abierto.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Los actores deben ubicarse en el ticket correspondiente y dar clic en el botón de cancelar ticket.	El sistema deberá mostrar una interfaz de confirmación.
	2	Los actores deben confirmar la cancelación.	El sistema debe actualizar el estado del ticket a cancelado y

			mostrar un mensaje de confirmación.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	10 segundos.	
	2	10 segundos.	
Frecuencia esperada	20 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU56 - Eliminar Puntuación del Servicio		
Versión	V1. 2026/07/07		
Actores	Administrador.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_05 - Desarrollar el Módulo de PQR del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF56 - El sistema debe permitir al administrador eliminar una puntuación del servicio registrada en el sistema SIGAP.		
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión y debe existir una puntuación previamente registrada.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor debe seleccionar la puntuación a eliminar y dar clic en el botón de eliminar.	El sistema deberá mostrar una interfaz de confirmación.
	2	El actor debe confirmar la eliminación.	El sistema debe eliminar la puntuación de la base de datos y actualizar el listado consolidado.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	10 segundos.	
	2	10 segundos.	
Frecuencia esperada	20 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU57 - Registrar Ticket (PQR)		
Versión	V1. 2026/07/07		
Actores	Administrador.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_05 - Desarrollar el Módulo de PQR del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF57 - El sistema debe permitir al administrador registrar y gestionar los tickets PQR recibidos de los clientes en el sistema SIGAP.		

Precondición	El actor debe haber iniciado sesión y deben existir tickets PQR enviados por los clientes.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor debe dar clic en el botón de menú y luego en PQR.	El sistema deberá redirigir al actor al listado de tickets PQR recibidos.
	2	El actor debe seleccionar el ticket y dar clic en el botón de registrar gestión.	El sistema deberá mostrar un formulario con los campos: respuesta y estado del ticket (en proceso, resuelto).
	3	El actor debe diligenciar la respuesta y dar clic en el botón de guardar.	El sistema debe registrar la gestión del ticket y notificar al cliente sobre la actualización.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	10 segundos.	
	2	10 segundos.	
	3	45 segundos.	
Frecuencia esperada	1 minuto y 5 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		

Caso de uso	CU58 - Editar Ticket (PQR)		
Versión	V1. 2026/07/08		
Actores	Administrador.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_05 - Desarrollar el Módulo de PQR del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF58 - El sistema debe permitir al administrador editar la información o el estado de un ticket PQR previamente registrado en el sistema SIGAP.		
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión y debe existir un ticket previamente registrado.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor debe ubicarse en el ticket correspondiente y dar clic en el botón de editar ticket.	El sistema deberá mostrar la información del ticket, habilitada para su edición.
	2	El actor debe modificar el estado o la respuesta del ticket.	El sistema deberá permitir la edición de los campos correspondientes.
	3	El actor debe dar clic en el botón de guardar cambios.	El sistema debe actualizar el ticket y notificar al cliente sobre los cambios realizados.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	

	1	10 segundos.
	2	30 segundos.
	3	10 segundos.
Frecuencia esperada	50 segundos.	
Importancia	vital.	
Urgencia	inmediatamente.	
Comentarios	NA.	

Caso de uso	CU59 - Eliminar Ticket (PQR)		
Versión	V1. 2026/07/09		
Actores	Administrador.		
Fuentes	Documento IEEE-830, Excel: estrategia de requisitos.		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_05 - Desarrollar el Módulo de PQR del Sistema SIGAP.		
Descripción	RF59 - El sistema debe permitir al administrador eliminar un ticket PQR previamente registrado en el sistema SIGAP.		
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión y debe existir un ticket previamente registrado.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor debe seleccionar el ticket a eliminar y dar clic en el botón de eliminar.	El sistema deberá mostrar una interfaz de confirmación.
	2	El actor debe confirmar la eliminación.	El sistema debe eliminar el ticket de la base de datos y actualizar el listado de PQR.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	10 segundos.	
	2	10 segundos.	
Frecuencia esperada	20 segundos.		
Importancia	vital.		
Urgencia	inmediatamente.		
Comentarios	NA.		