




Actividad 2 — Enmascaramiento (Masking)






PgAdmin
Object Explorer
Dashboard
Properties
SQL
Statistics
Dependencies
Dependents
Processes
Query
Query History
Scratch Pad
Data Output
Messages
Notifications
REVOKE
Query returned successfully in 204 msec.
Query returned successfully in 294 msec.
Total rows:
Query complete 00:00:00.294
CRLF
Ln 103, Col 1


PgAdmin
Object Explorer
Dashboard
Properties
SQL
Statistics
Dependencies
Dependents
Processes
Query
Query History
Scratch Pad
Data Output
Messages
Notifications
Showing rows: 1 to 5
Page No: 1
of 1
Successfully run. Total query runtime: 307 msec. 5 rows affected.
Total rows: 5
Query complete 00:00:00.307
CRLF
Ln 108, Col 1



Aclaración:

Al realizar la consulta SELECT * FROM clientes, me dejaba visualizar los datos, aunque el acceso debía estar restringido para el rol soporte.

El resultado esperado era que el rol soporte pudiera consultar únicamente la vista v_clientes_soporte, donde el correo, teléfono y RFC aparecen parcialmente ocultos. Al intentar consultar directamente la tabla clientes, debía aparecer un mensaje de acceso denegado.

1. ¿Qué información continúa existiendo en la tabla original? Respondimos que todos los datos originales siguen almacenados y que el enmascaramiento solamente oculta parte de ellos en la vista.

2. ¿Qué información puede visualizar el usuario soporte? El ID, nombre, correo, teléfono y RFC parcialmente enmascarados.

3. ¿Por qué no es suficiente ocultar los datos únicamente en la aplicación? Porque alguien con acceso directo a la base de datos podría consultar la información completa si no existen restricciones.

4. ¿Qué ocurriría si soporte tuviera acceso directo a clientes? Podría visualizar información personal que no necesita, aumentando el riesgo de exposición de datos.