HOØDRAT

Sebas Outes y Álan Arevalo

ÍNDICE

Estructura Organizativa y Modelo Estratégico …… 3

Hoodrat Creative Network …….. 5

(MER) 1: Ecosistema Social y de Contenido…… 7

(MER) 2: Sistema Transaccional de Ventas y Gestión Comercial ……... 9

(MR) 1: Ecosistema Social y de Contenido …… 11

(MR) 2: Sistema Transaccional de Ventas y Gestión Comercial …… 12

(TO) 1: Ecosistema Social y de Contenido …….…… 13

(TO) 2: Sistema Transaccional de Ventas y Gestión Comercial …….…… 15

Estructura Organizativa y Modelo Estratégico

Hoodrat se posiciona como una marca de moda urbana de alcance nacional, fundamentada en los pilares del streetwear, la sostenibilidad y la cultura contemporánea. Este documento detalla la arquitectura organizativa, la hoja de ruta estratégica y el modelo de gestión de datos que sustentará el crecimiento escalable de la compañía.

Sede Operativa: Azuqueca de Henares (Centro Logístico y Primera Flagship Store).

1. Objetivos Estratégicos (Hoja de Ruta)

- Corto Plazo (Año 1) — Validación y Lanzamiento:
  Lanzamiento de las colecciones cápsula "Core" (Hombre y Mujer) en canales digitales y puntos de venta clave. Validación del **Product-Market Fit** y activación de la primera tienda física.

- Medio Plazo (2–3 años) — Expansión y Omnicanalidad:
  Consolidación de la cuota de mercado nacional mediante la apertura de tiendas en capitales estratégicas. Lanzamiento de colaboraciones exclusivas **Drops** para potenciar la imagen de marca.

- Largo Plazo (5 años) — Internacionalización y Ecosistema:
  Expansión a mercados internacionales seleccionados, liderazgo en innovación de tejidos sostenibles y desarrollo de **colaboraciones** globales ejemplo Yeezy.

2. Estructura Organizativa — Modelo Matricial

Hoodrat implementa una estructura matricial diseñada para combinar la eficiencia de los departamentos funcionales con la agilidad de las líneas de producto. Este modelo fomenta la colaboración transversal y permite una respuesta rápida ante las tendencias del mercado.

A. Departamentos Funcionales (Eje Vertical)

Áreas especializadas que dan soporte transversal a toda la compañía.

- Dirección General: Liderazgo de la visión corporativa, coordinación estratégica entre áreas y definición de objetivos macro.

- Finanzas y Contabilidad: Control de gestión, tesorería, facturación, relaciones con proveedores y cumplimiento fiscal.

- Recursos Humanos y Cultura: Gestión del ciclo de vida del empleado, administración de personal (nóminas/horarios) y desarrollo de talento.

- Diseño y Producción: Investigación de tendencias, desarrollo técnico de producto, control de calidad y ejecución de colecciones.

- Marketing y Comunicación: Estrategia de marca, gestión de redes sociales, relaciones públicas y ejecución de campañas promocionales.

- Ventas y Operaciones: Gestión comercial, atención al cliente (B2B/B2C), logística y supervisión transaccional.

B. Líneas de Negocio y Proyectos (Eje Horizontal)

Unidades de negocio enfocadas en el producto final.

- Streetwear Hombre: Colecciones principales masculinas.

- Streetwear Mujer: Colecciones principales femeninas.

- Limited Edition: Cápsulas exclusivas de alto valor y stock reducido.

- Campañas Colaborativas: Proyectos especiales con artistas y marcas asociadas.

Dinámica de Trabajo:

Cada profesional pertenece a un departamento funcional (ej. Diseño), pero colabora simultáneamente en una o más líneas de proyecto. Por ejemplo, un diseñador puede desarrollar productos tanto para la línea **Streetwear Mujer** como para la colección **Limited Edition**, reportando funcionalmente al Director de Diseño y operativamente al responsable de la Línea de Producto.

HOODRAT	Streewear Hombre	Streetwear Mujer	Limited Edition	Drops x Collabs
Dirección General	DIRECTOR GENERAL Y RIGHT HAND			
RRHH	GESTORIA DE TALENTO			
Diseño y Producción	2do Diseñador	2do Diseñador	Diseñador Principal	Jefe de diseño
Marketing y Co.	Responsable Masc	Responsable Fem	Jefe de Campaña	Jefe de Campaña
Retail & E-Commerce	Departamento de logística			
Finanzas	Departamento de Finanza		Departamento de Contabilidad	

Hoodrat Creative Network — Modelo de Ecosistema Creativo y Unidades de Negocio Autónomas ("Crew Units")

Este modelo organizativo alternativo plantea una arquitectura empresarial descentralizada y ágil, diseñada específicamente para maximizar la velocidad de respuesta, la innovación y la conexión con múltiples nichos en el dinámico mercado del streetwear. "**Hoodrat Creative Network**" transforma la compañía en un ecosistema vibrante de unidades creativas autónomas ("Crew Units"), respaldadas por un robusto centro de servicios compartidos y dirección estratégica.

Principios Estratégicos del Modelo

- Agilidad y Time-to-Market Reducido: Las Crew Units operan con una autonomía significativa, lo que les permite detectar tendencias emergentes y capitalizarlas rápidamente, acortando los ciclos de desarrollo de producto y lanzamiento de campañas.

- Especialización y Penetración de Nichos: Cada Crew se enfoca en un segmento de mercado y una estética específicos, permitiendo una conexión más auténtica y profunda con diferentes audiencias y una diversificación efectiva de la oferta de producto.

- Innovación y Experimentación Descentralizada: Se fomenta el espíritu emprendedor y la creatividad dentro de cada unidad, convirtiendo a la empresa en una incubadora interna de conceptos y tendencias.

- Escalabilidad Modular: El modelo facilita el crecimiento mediante la adición de nuevas Crew Units para explorar categorías de producto o mercados inexplorados, sin incrementar proporcionalmente la complejidad de la estructura central.

Arquitectura de la Estructura

La estructura se compone de dos niveles principales que interactúan sinérgicamente:

1. Centro de Excelencia y Soporte Estratégico

Actúa como el núcleo corporativo y guardián de la marca, garantizando la coherencia global, la eficiencia operativa y la provisión de recursos clave a las unidades de negocio.

- Dirección General: Define la visión estratégica global, asigna presupuestos y objetivos a las Crew Units, supervisa el rendimiento consolidado y gestiona las relaciones con inversores y partners clave.

- Recursos Humanos (RRHH) y Talento: Se enfoca en la atracción, desarrollo y retención de talento creativo y estratégico, gestiona el desempeño y fomenta una cultura corporativa colaborativa e innovadora.

- Diseño y Producción (Central): Establece los estándares de calidad y sostenibilidad, gestiona la cadena de suministro y la logística global, investiga nuevos materiales y tecnologías, y provee soporte técnico y productivo a las Crews para la materialización eficiente de sus conceptos.

2. Red de Unidades Creativas Autónomas ("Crew Units")

Estas unidades funcionan como "mini-marcas" o startups internas, con responsabilidad directa sobre su desarrollo de colecciones, estrategia de marketing, ejecución de campañas y resultados comerciales dentro de su segmento.

- Crew Shadow (Segmento Premium & Vanguardia): Enfocada en el streetwear de alta gama, con una estética sofisticada, minimalista y vanguardista. Su objetivo es generar prestigio de marca y capturar márgenes elevados.

- Crew Vibes (Segmento Trend & Youth): Unidad ágil dedicada a capturar y reinterpretar las tendencias más recientes de la cultura urbana, con diseños coloridos y un enfoque principal en el público joven y los canales digitales.

- Crew Core (Segmento Esencial & ADN de Marca): Responsable de la línea de productos fundamentales y atemporales que definen la identidad de Hoodrat ("Essential Hoodrat"). Su enfoque es la generación de ingresos recurrentes y la fidelización de la base de clientes.

- Crew Green (Segmento Sostenibilidad & Innovación): Laboratorio de experimentación enfocado en el desarrollo de productos con materiales ecológicos, procesos de producción circulares y nuevas tecnologías textiles, posicionando a Hoodrat como líder en moda urbana sostenible.



Modelo Entidad-Relación (MER) 1: Ecosistema Social y de Contenido

Este modelo de datos estructura la plataforma digital de Hoodrat, transformándola de un e-commerce tradicional a una red social de nicho. Su objetivo estratégico es capturar, medir y potenciar la interacción entre la marca y su comunidad "**The Hood**", generando datos de valor sobre preferencias, lealtad y tendencias.

1. Entidades Principales y Atributos

El modelo se articula en torno a cuatro entidades fundamentales diseñadas para registrar la actividad digital:

Usuario (El Activo Principal): Representa a cada miembro de la comunidad.

- Datos clave: id_usuario, nombre, correo y fecha_registro (vital para analizar la antigüedad y lealtad del cliente - Customer Lifetime Value).

Publicación (El Contenido): Unidad básica de generación de valor. Permite a los usuarios compartir outfits, estilos de vida o contenido relacionado con la marca.

- Datos clave: id_publicación, contenido (media/texto), fecha y el vínculo con el creador (id_usuario).

Comentario (El Debate): Elemento de interacción cualitativa. Fomenta la conversación y mantiene a los usuarios activos en la plataforma.

- Datos clave: id_comentario, texto, fecha. Vincula quién opina (id_usuario) y sobre qué opina (id_publicación).

Reacción (El Termómetro Emocional): Mecanismo de feedback rápido. Permite medir el impacto emocional de un contenido.

- Datos clave: id_reacción y tipo (ej. "Fire", "Hype", "Cop", "Drop").

2. Dinámica de Relaciones y Reglas de Negocio

La lógica del diagrama define cómo fluye la información dentro del ecosistema:

Generación de Contenido (Relación Crea):

- Un Usuario puede generar múltiples Publicaciones (1:N), convirtiéndose en un creador de contenido para la marca. Cada publicación pertenece a un único autor, asegurando la propiedad intelectual y la trazabilidad.

Interacción Social (Relación Tiene Amistad):

- Relación recursiva (Usuario-a-Usuario) de tipo N:M. Permite crear una malla social donde los usuarios se siguen o son amigos entre sí, fortaleciendo el efecto de red (Network Effect). Incluye el atributo fecha_amistad para analizar la evolución de las conexiones en el tiempo.

Engagement Cualitativo (Relación Realiza Comentario):

- Los usuarios pueden interactuar verbalmente mediante comentarios. Esta relación conecta al usuario con el contenido que consume.

Engagement Emocional (Relación Reacciona):

- Relación compleja (N:M) donde múltiples usuarios pueden reaccionar a una misma publicación, y un usuario puede reaccionar a múltiples contenidos. Esta estructura permite generar mapas de calor sobre qué productos o estilos generan más hype.



Modelo Entidad-Relación (MER) 2: Sistema Transaccional de Ventas y Gestión Comercial

Este segundo modelo constituye el motor financiero de Hoodrat. Mientras el primer modelo gestiona la comunidad, este sistema está diseñado para asegurar la integridad de los ingresos y la trazabilidad del inventario. Su arquitectura soporta tanto la venta física en tienda como el comercio electrónico, centralizando todas las transacciones en una estructura unificada.

1. Arquitectura de Entidades y Atributos Clave

El modelo se estructura en torno al ciclo de vida de una compra, garantizando que cada euro ingresado esté vinculado a un cliente, un empleado y un producto específico.

Cliente (Activo CRM): Centraliza la información del comprador (id_cliente, nombre, email, teléfono).

- Valor Estratégico: Permite analizar el historial de compras para calcular el valor de vida del cliente (CLV) y ejecutar estrategias de fidelización.

Empleado (Control de Productividad): Registra quién ejecuta o facilita la venta.

- Atributo Clave: Se incorpora el id_departamento para vincular al empleado con su ubicación física o unidad de negocio. Esto permite comparar el rendimiento de ventas entre diferentes tiendas o entre el canal online y el físico.

Pedido (Núcleo de la Transacción): Entidad cabecera que registra el evento de venta (id_pedido, fecha, estado, total_monetario).

- Actúa como el nexo temporal que une al cliente que paga y al empleado que cobra.

Detalle de Pedido / Línea de Venta (Granularidad): Para evitar redundancias, cada pedido se desglosa en líneas de detalle.

- Estructura de Clave: Utiliza una identificación compuesta (id_pedido + id_producto) para asegurar que cada ítem vendido se descuente correctamente del inventario. Registra la cantidad y el subtotal real de cada prenda, permitiendo gestionar descuentos por producto específico sin afectar al total del pedido.

Producto (Inventario): Catálogo maestro con id_producto, nombre, categoría y precio_unitario.

2. Lógica de Negocio y Relaciones

El diagrama refleja las reglas operativas que rigen el comercio en Hoodrat:

Atención Personalizada y Trazable:

- La relación Atiende vincula cada Pedido con un Empleado. Esto es fundamental para sistemas de comisiones y para auditar qué vendedor cierra más ventas o gestiona incidencias en el punto de venta.

Multiproducto y Cesta de Compra:

- La relación entre Pedido y Producto se gestiona a través de la entidad intermedia Detalle. Esto permite que un solo ticket de compra incluya múltiples referencias (ej. 1 Sudadera + 2 Calcetines), facilitando el análisis de "venta cruzada" (Cross-selling).

Histórico de Consumo:

- La relación Realiza (Cliente-Pedido) es de tipo 1:N, lo que significa que el sistema almacena el histórico perpetuo de cada usuario, permitiendo segmentar a los clientes en "Nuevos", "Recurrentes" o "VIP".

3. Capacidad Analítica del Modelo

Gracias a la incorporación del departamento en el empleado y la estructura detallada del pedido, este modelo permite generar los siguientes KPIs para los inversores:

Ticket Medio: Análisis del gasto promedio por transacción.

Rendimiento por Punto de Venta: Comparativa de ventas cruzando Empleado -> id_departamento.

Rotación de Stock: Identificación precisa de qué productos se venden más rápido gracias al desglose en la tabla de Detalles.



Modelo Relacional (MR) 1: Ecosistema Social y de Contenido

Aquí se presenta la traducción lógica del diagrama conceptual a un esquema relacional normalizado. Esta estructura es el paso definitivo para la implementación en SQL y garantiza la integridad referencial de los datos generados por la comunidad ("The Hood").

El diseño prioriza la optimización de las consultas para funciones críticas como el feed de noticias, el grafo social de amistades y el cálculo de métricas de engagement en tiempo real. Se han aplicado reglas de transformación para resolver las relaciones complejas (N:M) y asegurar que cada interacción (comentario, reacción o amistad) quede perfectamente trazada.

Esquema Relacional Normalizado:

A continuación, se detalla la estructura de tablas resultante. Se indican las **Claves Primarias (PK)** que identifican registros únicos y las **Claves Foráneas (FK)** que conectan las tablas entre sí.

USUARIO: Representa la entidad maestra de la comunidad.

- Usuario (id_usuario (PK), nombre, correo, fecha_registro)

PUBLICACIÓN: Tabla que almacena el contenido generado. Hereda la identidad del creador para mantener la autoría.

- Publicación (id_publicación (PK), fecha, contenido, id_usuario (FK))

COMENTARIO: Tabla transaccional de interacción textual. Vincula a un usuario (quien escribe) con una publicación (donde escribe).

- Comentario (id_comentario (PK), fecha, texto, id_usuario (FK), id_publicación (FK))

REACCIÓN: Tabla de interacción emocional. Registra el tipo de feedback rápido de un usuario hacia un contenido.

- Reacción (<u>id_reacción</u> (PK), tipo, id_usuario (FK), id_publicación (FK))

AMISTAD (Tabla Intermedia / Grafo Social): Resultado de la relación recursiva "tiene amistad". Al ser una relación N:M entre usuarios, se crea esta tabla para gestionar los vínculos, permitiendo escalar la red de contactos.

- Amistad (id_usuario_1 (PK, FK), id_usuario_2 (PK, FK), fecha_amistad)

Modelo Relacional (MR) 2: Sistema Transaccional de Ventas y Gestión Comercial

Este esquema define la estructura lógica de la base de datos comercial de Hoodrat. Su diseño está normalizado para garantizar la trazabilidad financiera de cada operación, vinculando inequívocamente los ingresos con los clientes, el inventario y el rendimiento del personal.

La arquitectura resultante permite la integridad de datos transaccionales (ACID) y facilita la generación de informes de KPIs comerciales, como el ticket medio por tienda o la productividad por vendedor.

Esquema Relacional Normalizado:

A continuación se detalla la estructura de tablas, especificando las **Claves Principales (PK)** para la identificación única y las **Claves Foráneas (FK)** que tejen las relaciones entre las entidades.

CLIENTE: Repositorio maestro de datos de consumidores para acciones de CRM y fidelización.

- Cliente (id_cliente (PK), nombre, email, teléfono, fecha_registro)

EMPLEADO: Registro del personal con vinculación operativa a su unidad de negocio.

- Empleado (id_empleado (PK), nombre, puesto, teléfono, id_departamento (FK)) (Nota: id_departamento conecta al empleado con su tienda o área específica).

PRODUCTO: Catálogo maestro de referencias de venta.

- Producto (id_producto (PK), nombre, categoría, precio_actual, stock)

PEDIDO (Entidad Central): Cabecera de la transacción. Registra el evento de venta y quiénes participaron.

- Pedido (id_pedido (PK), fecha, estado, total, id_cliente (FK), id_empleado (FK)) (Nota: Las FK vinculan quién compró y quién gestionó la venta).

DETALLE_PEDIDO (Línea de Venta): Desglose granular de los productos contenidos en cada ticket. Utiliza una clave compuesta para evitar duplicidades y asegurar que cada línea referencia a un producto único dentro de esa compra.

- Detalle_Pedido (id_pedido (PK, FK), id_producto (PK, FK), cantidad, precio_unitario, subtotal)

Tablas de oracle (TO) 1: Ecosistema Social y de Contenido

```
/* 1. Tabla USUARIO */
CREATE TABLE USUARIO (
   id_usuario    VARCHAR2(20) NOT NULL,
   nombre        VARCHAR2(50),
   correo        VARCHAR2(100),
   fecha_registro DATE,
   CONSTRAINT pk_usuario PRIMARY KEY (id_usuario)
);

/* 2. Tabla PUBLICACION */
CREATE TABLE PUBLICACION (
   id_publicacion    VARCHAR2(20) NOT NULL,
   contenido         VARCHAR2(255),
   fecha_publicacion DATE,
   CONSTRAINT pk_publicacion PRIMARY KEY (id_publicacion)
);

/* 3. Tabla COMENTARIO */
CREATE TABLE COMENTARIO (
   id_comentario VARCHAR2(20) NOT NULL,
   texto         VARCHAR2(255),
   fecha         DATE,
   valoracion    NUMBER(5),
   CONSTRAINT pk_comentario PRIMARY KEY (id_comentario)
);

/* 4. Tabla CREA (Relación Usuario - Publicación) */
CREATE TABLE CREA (
   id_usuario     VARCHAR2(20) NOT NULL,
   id_publicacion VARCHAR2(20) NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_crea PRIMARY KEY (id_usuario, id_publicacion),
   CONSTRAINT fk_crea_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES
USUARIO(id_usuario),
   CONSTRAINT fk_crea_publicacion FOREIGN KEY (id_publicacion) REFERENCES
PUBLICACION(id_publicacion)
);
```

```
/* 5. Tabla REALIZA (Relación Usuario - Comentario) */
CREATE TABLE REALIZA (
   id_comentario VARCHAR2(20) NOT NULL,
   id_usuario    VARCHAR2(20) NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_realiza PRIMARY KEY (id_comentario, id_usuario),
   CONSTRAINT fk_realiza_comentario FOREIGN KEY (id_comentario) REFERENCES
COMENTARIO(id_comentario),
   CONSTRAINT fk_realiza_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES
USUARIO(id_usuario)
);

/* 6. Tabla REACCIONA (Relación Usuario - Publicación con Tipo) */
CREATE TABLE REACCIONA (
   id_usuario     VARCHAR2(20) NOT NULL,
   id_publicacion VARCHAR2(20) NOT NULL,
   id_reaccion    VARCHAR2(20),
   tipo           VARCHAR2(20),
   CONSTRAINT pk_reacciona PRIMARY KEY (id_usuario, id_publicacion),
   CONSTRAINT fk_reacciona_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES
USUARIO(id_usuario),
   CONSTRAINT fk_reacciona_publicacion FOREIGN KEY (id_publicacion) REFERENCES
PUBLICACION(id_publicacion)
);

/* 7. Tabla TIENE_AMISTAD (Relación Usuario - Usuario) */
/* Nota: En tu cuaderno pusiste solo un id_usuario, pero para amistad necesitas dos */
CREATE TABLE TIENE_AMISTAD (
   id_usuario1   VARCHAR2(20) NOT NULL,
   id_usuario2   VARCHAR2(20) NOT NULL,
   fecha_amistad DATE,
   CONSTRAINT pk_amistad PRIMARY KEY (id_usuario1, id_usuario2),
   CONSTRAINT fk_amistad_usr1 FOREIGN KEY (id_usuario1) REFERENCES
USUARIO(id_usuario),
   CONSTRAINT fk_amistad_usr2 FOREIGN KEY (id_usuario2) REFERENCES
USUARIO(id_usuario)
);
```

Tablas de oracle (TO) 2: Sistema Transaccional de Ventas y Gestión Comercial

```
/* 1. Tabla CLIENTE */
CREATE TABLE CLIENTE (
   id_cliente     VARCHAR2(20) NOT NULL,
   nombre_cliente VARCHAR2(50),
   cliente_email  VARCHAR2(100),
   telef_cliente  NUMBER(9),
   CONSTRAINT pk_cliente PRIMARY KEY (id_cliente)
);

/* 2. Tabla EMPLEADO */
CREATE TABLE EMPLEADO (
   id_empleado    VARCHAR2(20) NOT NULL,
   telef_empleado NUMBER(9),
   nombre         VARCHAR2(50),
   puesto         VARCHAR2(30),
   CONSTRAINT pk_empleado PRIMARY KEY (id_empleado)
);

/* 3. Tabla PEDIDO */
CREATE TABLE PEDIDO (
   id_pedido VARCHAR2(20) NOT NULL,
   fecha     DATE,
   total     NUMBER(10, 2), /*
   CONSTRAINT pk_pedido PRIMARY KEY (id_pedido)
);

/* 4. Tabla RECIBO */
CREATE TABLE RECIBO (
   num_recb  NUMBER(10) NOT NULL,
   fech_recb DATE,
   cantidad  NUMBER(5),
   subtotal  NUMBER(10, 2),
   CONSTRAINT pk_recibo PRIMARY KEY (num_recb)
);

/* 5. Tabla PRODUCTO */
CREATE TABLE PRODUCTO (
   id_producto VARCHAR2(20) NOT NULL,
   nombre      VARCHAR2(50),
   categoria   VARCHAR2(30),
   precio      NUMBER(10, 2),
   CONSTRAINT pk_producto PRIMARY KEY (id_producto)
);
```

```
/* 6. Tabla ATIENDE (Relación Empleado - Pedido) */
CREATE TABLE ATIENDE (
   id_empleado VARCHAR2(20) NOT NULL,
   id_pedido   VARCHAR2(20) NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_atiende PRIMARY KEY (id_empleado, id_pedido),
   CONSTRAINT fk_atiende_empleado FOREIGN KEY (id_empleado) REFERENCES
EMPLEADO(id_empleado),
   CONSTRAINT fk_atiende_pedido FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES
PEDIDO(id_pedido)
);

/* 7. Tabla REALIZA (Relación Pedido - Cliente) */
CREATE TABLE REALIZA (
   id_pedido  VARCHAR2(20) NOT NULL,
   id_cliente VARCHAR2(20) NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_realiza_ped PRIMARY KEY (id_pedido, id_cliente),
   CONSTRAINT fk_realiza_pedido FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES
PEDIDO(id_pedido),
   CONSTRAINT fk_realiza_cliente FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES
CLIENTE(id_cliente)
);

/* 8. Tabla CONTIENE (Relación Pedido - Recibo) */
CREATE TABLE CONTIENE (
   id_pedido VARCHAR2(20) NOT NULL,
   num_recb  NUMBER(10) NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_contiene PRIMARY KEY (id_pedido, num_recb),
   CONSTRAINT fk_contiene_pedido FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES
PEDIDO(id_pedido),
   CONSTRAINT fk_contiene_recibo FOREIGN KEY (num_recb) REFERENCES
RECIBO(num_recb)
);

/* 9. Tabla APARECE_EN (Relación Recibo - Producto) */
CREATE TABLE APARECE_EN (
   num_recb    NUMBER(10) NOT NULL,
   id_producto VARCHAR2(20) NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_aparece_en PRIMARY KEY (num_recb, id_producto),
   CONSTRAINT fk_aparece_recibo FOREIGN KEY (num_recb) REFERENCES
RECIBO(num_recb),
   CONSTRAINT fk_aparece_producto FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES
PRODUCTO(id_producto)
);
```