

Nombre:

Sebastián Manjarrez Morales
Héctor Manuel Corona Rodríguez
Luis Daniel Cabanillas Barrón

Tema:

Diccionario de datos

Materia:

Programación para el procesamiento de datos

Grado y grupo:

3-2

Maestra:

Sandra Luz Lara Devora

Fecha:

14/05/2026



Variable / Columna	Tipo de Dato	Categoría / Origen	Descripción Técnica
id_transaccion	Numérico (Int)	Transaccional (SQLite)	Identificador único de la compra.
id_cliente	Numérico (Int)	Transaccional (SQLite)	Llave principal que conecta la compra con el perfil del usuario.
monto	Numérico (Float)	Transaccional (SQLite)	Total gastado en la transacción en moneda local (MXN).
fecha	Fecha (Date)	Transaccional (SQLite)	Fecha en la que se realizó la transacción.
id_tienda	Numérico (Int)	Transaccional (SQLite)	Sucursal física o digital donde se realizó la compra.
estado	Texto (String)	Transaccional (SQLite)	Entidad federativa de la compra (Limpiada y normalizada).
edad	Numérico (Int)	Perfil (MongoDB)	Edad biológica del cliente.
genero	Texto (String)	Perfil (MongoDB)	Género del cliente.
ingresos	Numérico (Float)	Perfil (MongoDB)	Ingreso anual estimado del cliente.
puntos_lealtad	Numérico (Int)	Perfil (MongoDB)	Puntos acumulados en el programa de recompensas de la tienda.
clics_productos	Numérico (Int)	Comportamiento (MongoDB)	Nivel de interacción web (cantidad de clics en la sesión).
articulos_vistos	Numérico (Int)	Comportamiento (MongoDB)	Cantidad total de productos explorados en el catálogo.
tiempo_sesion_min	Numérico (Float)	Comportamiento (MongoDB)	Duración total de la sesión en la tienda online (en minutos).
tasa_conversion	Numérico (Float)	Comportamiento (MongoDB)	Porcentaje histórico de visitas de este cliente que terminan en compra.

Variable / Columna	Tipo de Dato	Categoría / Origen	Descripción Técnica
gasto_tecnologia	Numérico (Float)	Comportamiento (MongoDB)	Distribución del gasto del cliente enfocado en electrónica.
gasto_hogar	Numérico (Float)	Comportamiento (MongoDB)	Distribución del gasto del cliente enfocado en artículos para el hogar.
monto_usd	Numérico (Float)	Ingeniería de Datos	Costo de la compra convertido a Dólares mediante API en tiempo real.
segmento_cliente	Texto (String)	Reglas de Negocio	Clasificación estática basada en condiciones lógicas (VIP, Regular, Premium).
pca_1	Numérico (Float)	Machine Learning (PCA)	Coordenada matemática principal (Eje X) de reducción de dimensionalidad.
pca_2	Numérico (Float)	Machine Learning (PCA)	Coordenada matemática secundaria (Eje Y) de reducción de dimensionalidad.
pca_3	Numérico (Float)	Machine Learning (PCA)	Coordenada matemática terciaria (Eje Z) de reducción de dimensionalidad.
cluster_pca	Numérico (Int)	Machine Learning (K-Means)	Etiqueta numérica cruda (0, 1, 2) calculada por el algoritmo de agrupamiento.
arquetipo	Texto (String)	Machine Learning (K-Means)	Nombre comercial asignado al clúster ("Arquetipo A, B o C") para marketing.