

GRUPO LINKEDIN

Sebastián Otero, Yassin El Bouzrouti, Javier Arnedo

Análisis funcional

Las posibles métricas a analizar son :

Reacciones

Comentarios

Compartidos

Fecha de subida

Análisis técnico

Tecnologías a utilizar: Python, Flask, Requests y JSON.

Arquitectura: Cliente (frontend) → Backend.

Flujo: login → búsqueda en linkedin → búsqueda post → procesamiento → visualización.

Roles de sistema

Autenticación: Login con OAuth 2.0.

Extracción de datos: Consumo de API con peticiones GET.

Procesamiento de las métricas: Cálculo de engagement y crecimiento.

Visualización: Presentación de resultados.

Reparto de trabajo

Sebastián: Configura la app en LinkedIn, la autenticación OAuth y la conexión con el servidor.


Yassin: Extrae los datos desde la API, los guarda en JSON/CSV y revisa qué métricas están disponibles.

Javier: Analiza los datos, calcula métricas finales y prepara la presentación de resultados.

Diagrama Entidad-Relación base de datos

Diagrama Entidad-Relación · Base de datos multicuenta


Modelo con perfiles, publicaciones y métricas históricas.



- Relaciones: perfiles 1—N metricas_perfil, perfiles 1—N publicaciones, publicaciones 1—N metricas_publicacion.
- Cada fila de métricas representa una captura histórica en una fecha concreta.
- PK = clave primaria · FK = clave foránea.

Diagrama Entidad-Relación · Base de datos mínima

Modelo simple con métricas de perfil y métricas por publicación.



Este modelo no define claves foráneas entre tablas.
metricas_perfil y metricas_publicacion son entidades independientes.

Comparación framework API(queda descartado al no usar la api oficial)

FastAPI

- Framework moderno y rápido.
- Documentación automática.
- Validación de datos integrada.

Flask

- Framework simple y flexible.
- Fácil de aprender y usar.
- Adecuado para proyectos pequeños.

Conclusión

Elegimos Flask por simplicidad y libertad, perfecto para un proyecto simple.