



Los quehaceres del Hogar y sus Actividades



Asignar actividades de los quehaceres domésticos a los hijos fomenta la responsabilidad, independencia y autoestima, además de aligerar la carga familiar. Las actividades deben ser acordes a la edad, claras y constantes, promoviendo el trabajo en equipo y evitando la sobrecarga para no generar resistencia. Es importante elogiar sus logros y hacerlo de forma equitativa entre niños y niñas.

Tareas Sugeridas por Edad

- 2-3 años: Guardar juguetes, poner ropa sucia en la cesta, ayudar a limpiar derrames pequeños, regar plantas.
- 4-6 años: Hacer la cama (con ayuda), poner/quitar la mesa, alimentar mascotas, ordenar su habitación, barrer.
- 7-9 años: Preparar mochila y ropa, doblar ropa, aspirar, preparar desayunos sencillos, sacar la basura.
- 10-12 años y más: Limpiar zonas en profundidad, cocinar platos sencillos, planchar, hacer compras, lavar el auto.

Claves para el éxito

- Adaptación: Considera la capacidad y el estilo de tu hijo.
- Hacerlo juntos: Guíalos las primeras veces para que aprendan.
- Lúdico: Convierte las actividades en un juego (ej. limpiar con guantes divertidos).
- Consistencia: Establece rutinas claras y tablas de actividades visibles.
- Refuerzo positivo: Elogia el esfuerzo y la colaboración, no solo la perfección

Consejos para animar a su hijo y evitar conflictos debido a las actividades del hogar

A medida que su propio hijo asuma más responsabilidades, es probable que tenga períodos en los que posponga las cosas o necesite recordatorios. La mayoría de los niños lo hacen. Durante estos momentos, el estímulo, una guía amable y los elogios positivos le indicarán la dirección correcta.



Si su hijo continúa haciendo caso omiso de sus actividades y responsabilidades, o si necesita recordatorios frecuentes, estas son algunas técnicas de manejo simples que pueden ayudar:

- 1) Explique cuidadosamente las actividades que debe realizar su hijo. Asegúrese de que comprenda lo que se espera de él diariamente y semanalmente. Los gráficos estelares o las listas de actividades en la habitación de su hijo o en el refrigerador deben mostrar claramente cuáles son sus expectativas. Con un niño en edad escolar, especialmente uno que no ha asumido responsabilidades antes, introduzca una nueva actividad a la vez; una lista larga puede resultar abrumadora.



- 2) Elógielo honestamente. Esta puede ser la forma más eficaz de motivar a su hijo y garantizar su éxito. Cuando su hijo complete una actividad habitual, felicítelo por su esfuerzo. Iniciar actividades por su cuenta sin un recordatorio, completar una actividad especial o hacer un trabajo inusualmente bueno puede ser digno de un elogio. También puede considerar recompensas tangibles, como mensualidades y calcomanías vinculadas a las actividades completadas.
- 3) Incorpore estructuras y rutinas en su vida familiar. Esto puede darle a su hijo una mayor probabilidad de recordar sus actividades. Anímelo a hacer sus actividades domésticas a la misma hora todos los días. Las rutinas de otras actividades (incluidas las comidas, las tareas, el juego y la hora de acostarse) también pueden enseñarle a organizarse y ayudarlo a desarrollar responsabilidad.

NOMBRE Y APELLIDOS: FECHA:

YO VIVO EN CASA Y TENGO QUE CUIDARLA. VOY A AYUDAR A LIMPIAR MI CASA.

ESCRIBO UNA CRUZ EN LAS TAREAS QUE HE HECHO EL FIN DE SEMANA:

TAREAS DEL HOGAR	HACER LA CAMA	BARRER	ORDENAR LA HABITACIÓN	LIMPIAR EL POLVO	AYUDAR A COCINAR	FREGAR LOS PLATOS	SECAR LOS CUBIERTOS	PONER Y QUITAR LA MESA	FREGAR EL SUELO	REGAR LAS PLANTAS
SABADO 										
DOMINGO 										

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: APASAAAC <http://calcedu.edu.co/apasaaac/>
Licencia: CC (BY-NC) Autores: Esther Polabador Plou



- 4) Programe reuniones familiares con regularidad para revisar el progreso de su hijo. Pídale ideas sobre las actividades domésticas y otras responsabilidades. Cree "contratos" nuevos o modificados para las actividades que se esperan de él. Lo más importante es supervisar y apoyar a su hijo. Esta es la mejor manera de garantizar que sea responsable.



- 5) Cuando su hijo decida no completar sus actividades domésticas y otras responsabilidades, considere las consecuencias. Por ejemplo, podría decidir revocar ciertos privilegios o actividades especiales. Molestar o regañar a un niño no es un método eficaz para lograr que acepte más responsabilidades; recompensar los éxitos y brindar ánimo siempre es mucho más efectivo. Recuerde que los dispositivos electrónicos y el tiempo frente a la pantalla son privilegios, no derechos.

Para este ejercicio se busca mantener un intercambio de información sobre las actividades diarias de los quehaceres del hogar, entre los hijos y el tutor legal, de una forma ordenada y eficiente. Un ejemplo de quehacer es la ropa, y un ejemplo de actividad es planchar la ropa. Es decir, el problema reside en encontrar una forma de realizar un seguimiento centralizado para todas las actividades de un quehacer del hogar. De tal forma que el tutor pueda saber qué hijos han realizado la actividad, y en caso de no haberla realizado, poder encontrar una breve explicación de por qué.

Por otro lado, el tutor desea conocer qué opinan los hijos de la dificultad, o el volumen de trabajo, de las actividades que se han pedido. De tal forma que cada hijo pueda valorarla y, además, escribir un breve comentario.

Finalmente, es importante que los hijos puedan tener acceso a las actividades que se han pedido de forma ordenada cronológicamente. Es decir, de alguna forma, que dichas actividades estén reflejadas en un calendario para que sea fácil para los hijos, y a la vez para el tutor, organizar dichas actividades en el tiempo.

Modelo

Una vez abordado el problema, se puede construir el modelo para la aplicación. Para ello han de definirse los conceptos con los que se van a trabajar:



- Actividades : Son las distintas labores que se realizan en un quehacer del hogar. Pueden ser de distintos tipos, entre los que se contemplan: Física, Acompañamiento, Supervisión, Creativa, etc.
- Seguimientos : Representan los datos que intercambian los hijos para cada actividad con el tutor. Corresponden a la valoración del trabajo realizado, la valoración de la dificultad de la actividad y los respectivos comentarios a ambas valoraciones.
- Tutores: Son los encargados de administrar las actividades, es decir, son los encargados de crear, modificar y eliminar las actividades. Además, podrán acceder a los comentarios de los hijos.
- Hijos : Pueden acceder a la información de cada actividad. Además, deberán interactuar con cada actividad para realizar el seguimiento de éstas. Para ello deberán valorar cada actividad y escribir un comentario para cada valoración antes de la fecha de fin de la actividad. Aunque podrán escribir comentarios tras la fecha de fin que, por defecto, valorarán su trabajo realizado como “Fuera de plazo”.

Para el caso del taller, se realizará el trabajo de construcción de los microservicios sobre la entidad “Actividad”. Para tal fin, la actividad tendrá los atributos de:

- Id de la actividad
- Título
- Descripción
- Fecha de Inicio
- Fecha de Terminación
- Tipo de Actividad
- Id del quehacer dentro del cual se hace la actividad
- Id del tutor que asigna la actividad
- Id del hijo a cargo

Desarrolle los siguientes artefactos:

- a) Un frontend (varias páginas), usando Html y Hojas de Estilo, que permitan manejar los procesos de registrar una actividad, consultar una actividad, borrar una actividad, modificar una actividad. Debe manejar un esquema de navegación, usar los respectivos formularios de registro, visualizar los datos de una forma clara y lo mas amigable . Debe tener un diseño deslumbrante, manteniendo las características de usabilidad y accesibilidad. El proyecto Frontend debe ser desarrollado en Netbeans en un proyecto HTML.
- b) Un backend en Spring Boot, donde se construyan los diferentes microservicios de la actividad, los cuales manejaran datos que son almacenados en una base de datos en memoria, para lo cual haga uso de H2. El proyecto debe usar la separación MVC, el uso de la renderización dinámica de html (Dependencia Thymeleaf), diferentes endpoint con su respectivo mapeo para cada una de las acciones (Get, Put, Push, Delete) manejando la anotación @RequestMapping. De igual forma, se deben expresar las políticas CORS a manejar (aunque aún no se pongan en uso).



Dado que aún no se desarrolla el enlace entre proyectos front (Html) y backend, el backend se probará haciendo uso de cada uno de los endpoint, consultados en un navegador. Para tal fin, desarrolle la inclusión de varias actividades a la base de datos, para poder realiza las funciones de los demás microservicios.

Un CRUD en microservicios Spring Boot se implementa definiendo endpoints REST (GET, POST, PUT, DELETE) en controladores (@RestController) que interactúan con una base de datos mediante Spring Data JPA (JpaRepository). Se organizan en capas: Entidad, Repositorio, Servicio y Controlador, manejando JSON para el intercambio de datos. Los microservicios a construir son:

- Insertar actividad
- Consultar todas las actividades
- Consultar una actividad por código o id
- Borrar una actividad
- Modificar una tarea (la prueba la puede realizar usando PostMan)

Aspectos a tener en cuenta

- a) El aplicativo debe estar organizado en paquetes como se explicó en la arquitectura MVC. Si no cumple con este requerimiento, a la nota definitiva del corte/taller se le descontará una unidad completa.
- b) El aplicativo debe cumplir con los principios de diseño SOLID (Separación Responsabilidad). Si no cumple con este requerimiento, a la nota definitiva del corte/taller se le descontará una unidad completa.
- c) El aplicativo debe contar con buenas prácticas de documentación. Aplique las anotaciones respectivas ofrecidas por JavaDoc. TODOS los elementos del aplicativo deben estar documentados. Si no cumple con este requerimiento, a la nota definitiva del corte/taller se le descontará una unidad completa.
- d) La entrega la subirá una sola persona del grupo, y adicionará un txt con los nombres de los integrantes del grupo (en un txt ubicado en la carpeta “Docs” dentro del proyecto). Si no se adiciona este documento en dicha ubicación, esta entrega será registrada únicamente bajo el nombre de la persona que subió el proyecto al aula. Las otras personas tendrán nota de 0.0 en el 100% de la nota del corte/taller, y será catalogado como no entregado. Las entregas remitidas por correo electrónico, serán borradas y no se tendrán en cuenta, y su nota de entrega será 0.0. No se aceptará que los nombres de los integrantes vengan en los comentarios del aula, o en un correo, o dentro de alguna clase o imagen.
- e) Evítese plagio entre compañeros, o el plagio presentando elementos desarrollados por una Inteligencia Artificial.
- f) El examen/Taller se realizará en los grupos definidos en las reglas del curso. En caso de requerirse, a pesar de que el parcial/taller es en grupo, la sustentación será individual, y se computarán las notas de sustentación individual para obtener una sola, que se



sumará a la entrega: Por esta razón, es necesario que las personas del grupo tengan conocimiento del proyecto y sustenten las respectivas preguntas.

- g) En la web puede encontrar clases, métodos o librerías que le permitan resolver algún requerimiento, pero al implementarlas deben tener claro conocimiento de su uso y aplicación, para poder sustentar la entrega. Al igual, se debe dar crédito respectivo al autor de dicho código.
- h) Si requiere de alguna librería adicional, o de algún plugin, recuerde traerlo e instalarlo para la sustentación, además de adjuntarlo a la entrega por el aula.
- i) Entrega que no esté registrada en el aula, no será recibida. Cualquier correo con la entrega del proyecto, recibido anterior o posterior a la entrega, será eliminado y su nota será de 0.0. La entrega debe contener el proyecto comprimido con todas las clases necesarias. No se recibirá como envío un enlace a un drive. Si sube al aula cualquier otra cosa que no sea el proyecto completo y comprimido, su nota será de 0.0.
- j) Toda la comunicación del BackEnd debe ser expuesta por el FrontEnd, bien sea a través de páginas html o de envíos JSON. No se admiten envíos de mensajes con ventanas emergentes o con salidas en consola. De lo contrario se le descontará una unidad a la nota definitiva.
- k) El FrontEnd debe estar construido y usado en un proyecto Html externo al proyecto Spring. De lo contrario se le descontará una unidad a la nota definitiva.
- l) Tengan en cuenta la hora y fecha de la entrega en el aula. Suba su entrega por lo menos unos 30 minutos antes de la fecha y hora fijadas. Si no subió su entrega al aula en la hora y fecha indicada, así argumente que trato de subirla un minuto antes pero que la velocidad de internet lo dejó por fuera, etc., su entrega total (Sustentación y Entrega), será evaluada como “No entregada” con nota total de 0.0.
- m) Las operaciones que involucren SQL y conexión a la base de datos, deben estar totalmente desacopladas de la lógica del aplicativo, use los mecanismos de conexión proporcionados por Spring, y adjunte (un archivo de texto en la carpeta “data”) la configuración respectiva usada para conectarse a la base de datos seleccionada.
- n) El FrontEnd debe tener un adecuado uso de elementos Html, Hojas de Estilo, etc.
- o) El script de creación de la base de datos, las tablas usadas, el usuario y la contraseña, deben venir descritos en un documento, en la carpeta “data”, al igual que los archivos de propiedades, el archivo de acceso aleatorio, y el archivo de serialización.

Profesor: Jhon Herrera Cubides