

Sección 1 - Conocimientos teóricos

1.1 Node Js

1. ¿Qué comando se usa para inicializar un nuevo proyecto Node.js y qué archivo se genera al hacerlo?
el comando es `npm init` o `npm init -y`
el archivo es `package.json`
2. ¿para qué sirve `async/await`? Describe en pocas palabras qué resuelve
el `async/await` se utiliza para operaciones asincrónicas y el `await` sirve para pausar la ejecución hasta que se resuelva la promesa
3. ¿Cuál es la diferencia entre instalar una dependencia `npm install paquete` y con `npm install paquete --save-dev`?
la diferencia es que uno se utiliza solo cuando son dependencias meramente de desarrollo y otras son requeridas para funcionar en entornos productivos

1.2 Angular

4. ¿Qué es un componente en Angular?
un componente es un bloque independiente que puede ser reutilizable
5. Explica qué hace la directiva `*ngIf` y da ejemplo
N/A

6. ¿Qué es un service en Angular y para qué se usa típicamente?

No lo sé

1.3 SQL SERVER

7. ¿Para qué sirve una llave primaria en una tabla?
es el identificador único indexada de una tabla de base de datos

8. ¿Explica con tus palabras que hace un Inner Join si se tiene Clientes y Pedidos ¿qué devolvería un Inner Join entre los dos?

un inner join básicamente es una cláusula que combina n cantidad de tablas con la condición que los registros que vamos a unir tengan una coincidencia en ambas tablas y debe ser exacta, y el join que se menciona devolvería todos los productos que coinciden exactamente con el cliente por medio de n campos como el Id del cliente

9. ¿por qué es mala práctica usar select * en consultas que van a producción?

- el primer motivo y el más importante para mí se debe a que esto elimina la posibilidad de hacer uso de Índices

- el otro es que cargaríamos la consulta con campos que no necesitamos

1.4 Azure e Infraestructura

No conozco mucho de infraestructura

1.5 Git y trabajo en equipo

10. ¿Qué hace el comando git commit y por qué es importante escribir mensajes claros y descriptivos?

git commit guarda de forma permanente un snapshot de los cambios que hemos registrado anteriormente y es importante describir bien los cambios para llevar un control preciso de que se hizo en el desarrollo si fue algún fix, porche o funcionalidad nueva