FindJob Colombia

UX Mapping de 82 endpoints

Evidencias por endpoint con las capturas finales de Stitch

82 / 82

endpoints mapeados

19 bloques UX

Backend ⇿ Pantalla ⇿ Rol ⇿ Acción

Mapa general de módulos

19 bloques · 82 endpoints · 100 % cubierto

AUTH — 4 endpoints
Autenticación

CAT — 5 endpoints
Catálogos públicos

USR — 7 endpoints
Usuario y direcciones

PUB_TRAB — 14 endpoints
Perfil profesional

CLI_SOL — 4 endpoints
Solicitudes del cliente

TRAB_SOL — 3 endpoints
Solicitudes del trabajador

CITA_CORE — 6 endpoints
Citas y ejecución

CITA_SEG — 4 endpoints
Confirmación y seguridad

CITA_PAGO_CAL — 3 endpoints
Pago y calificación

CHAT — 5 endpoints
Conversaciones y mensajería

SERV — 6 endpoints
Servicios

ADMIN_USR — 3 endpoints
Administración · Usuarios

ADMIN_CAT — 4 endpoints
Administración · Categorías

ADMIN_HAB — 2 endpoints
Administración · Habilidades

ADMIN_OP — 5 endpoints
Administración · Supervisión operativa

ADMIN_COM — 2 endpoints
Administración · Comisión

ADMIN_SEG — 2 endpoints
Administración · Preguntas de seguridad

ADMIN_CATALOG — 1 endpoint
Administración · Catálogos internos

SYS_HEALTH — 2 endpoints
Salud técnica

Leyenda del UX Mapping

Cómo leer cada evidencia de endpoint.

Roles

Público

Autenticado

Cliente

Trabajador

Cliente / Trabajador

Participante

Administrador

Sistema técnico

Qué hace el usuario

Acción observable en la interfaz o evento UX.

Qué hace el backend

Resultado funcional real del endpoint.

Regla clave

Restricción que evita inventar comportamiento.

Cada diapositiva de endpoint incluye la captura final de su pantalla con su referencia exacta.

AUTH

Autenticación

Ingreso, registro y ciclo de sesión

Rol: Público / Autenticado

Las siguientes diapositivas contienen una evidencia por endpoint.

4
endpoints

AUTH_Login

Autenticación · Evidencia 1 de 82

POST `/auth/login`

Público

Pantalla **Inicia sesión en FindJob**

Ref. **AUTH_Login**

QUÉ HACE EL USUARIO

Ingresa correo y contraseña para acceder.


QUÉ HACE EL BACKEND

Valida credenciales y emite la sesión.

REGLA CLAVE

Solo correo + contraseña; sin login social.

CAPTURA STITCH



AUTH_Registro

Autenticación · Evidencia 2 de 82

POST `/auth/register`

Público

Pantalla **Crea tu cuenta gratis**

Ref. **AUTH_Registro**

QUÉ HACE EL USUARIO

Crea una cuenta y elige el rol inicial.


QUÉ HACE EL BACKEND

Registra el usuario y crea la sesión.

REGLA CLAVE

Un solo rol inicial: contratar u ofrecer servicios.

CAPTURA STITCH



AUTH_RenovarSesion

Autenticación · Evidencia 3 de 82

POST `/auth/refresh`

Autenticado

Pantalla Estamos reanudando tu sesión

Ref. AUTH_RenovarSesion

QUÉ HACE EL USUARIO

La sesión se reanuda automáticamente.


QUÉ HACE EL BACKEND

Rota la sesión mediante refresh token.

REGLA CLAVE

No solicita credenciales otra vez.

CAPTURA STITCH



AUTH_CerrarSesion

Autenticación · Evidencia 4 de 82

POST `/auth/logout`

Autenticado

Pantalla ¿Cerrar sesión?

Ref. AUTH_CerrarSesion

QUÉ HACE EL USUARIO

Confirma el cierre de sesión.


QUÉ HACE EL BACKEND

Revoca el token actual y cierra la sesión.

REGLA CLAVE

La interfaz vuelve a la experiencia pública.

CAPTURA STITCH



CAT

Catálogos públicos

Valores de referencia del marketplace

Rol: Público

Las siguientes diapositivas contienen una evidencia por endpoint.

5
endpoints

CAT_Categorias

Catálogos públicos · Evidencia 5 de 82

GET `/categorias`

Público

Pantalla **Explora por categoría**

Ref. **CAT_Categorias**

QUÉ HACE EL USUARIO

Consulta categorías disponibles.


QUÉ HACE EL BACKEND

Devuelve únicamente categorías activas.

REGLA CLAVE

Lectura pública; sin edición.

CAPTURA STITCH



CAT_Subcategorias

Catálogos públicos · Evidencia 6 de 82

GET `/categorias/{categoria_id}/subcategorias`

Público

Pantalla **Tecnología y software**

Ref. **CAT_Subcategorias**

QUÉ HACE EL USUARIO

Explora subcategorías de una categoría.


QUÉ HACE EL BACKEND

Devuelve subcategorías activas de la categoría.

REGLA CLAVE

La categoría debe existir.

CAPTURA STITCH



CAT_Modalidades

Catálogos públicos · Evidencia 7 de 82

GET `/modalidades`

Público

Pantalla ¿Cómo quieres recibir el servicio?

Ref. CAT_Modalidades

QUÉ HACE EL USUARIO

Consulta modalidades disponibles.


QUÉ HACE EL BACKEND

Devuelve Remoto y Presencial.

REGLA CLAVE

Catálogo de solo lectura.

CAPTURA STITCH



CAT_Ciudades

Catálogos públicos · Evidencia 8 de 82

GET `/ciudades`

Público

Pantalla **Selecciona tu ciudad**

Ref. **CAT_Ciudades**

QUÉ HACE EL USUARIO

Consulta ciudades soportadas.


QUÉ HACE EL BACKEND

Devuelve el catálogo geográfico disponible.

REGLA CLAVE

Se usa en direcciones y coberturas.

CAPTURA STITCH



CAT_Habilidades

Catálogos públicos · Evidencia 9 de 82

GET `/habilidades`

Público

Pantalla **Habilidades profesionales**

Ref. **CAT_Habilidades**

QUÉ HACE EL USUARIO

Consulta habilidades disponibles.


QUÉ HACE EL BACKEND

Devuelve habilidades activas.

REGLA CLAVE

Catálogo de solo lectura.

CAPTURA STITCH



USR

Usuario y direcciones

Perfil básico, capacidades y direcciones reutilizables

Rol: Autenticado / Cliente

Las siguientes diapositivas contienen una evidencia por endpoint.

7
endpoints

USR_MiPerfil

Usuario y direcciones · Evidencia 10 de 82

GET `/me`

Autenticado

Pantalla **Mi perfil**

Ref. **USR_MiPerfil**

QUÉ HACE EL USUARIO

Consulta sus datos básicos y roles.


QUÉ HACE EL BACKEND

Devuelve el usuario autenticado.

REGLA CLAVE

No expone datos de otros usuarios.

CAPTURA STITCH



USR_EditarPerfil

Usuario y direcciones · Evidencia 11 de 82

PATCH `/me`

Autenticado

Pantalla **Editar perfil**

Ref. **USR_EditarPerfil**

QUÉ HACE EL USUARIO

Actualiza los datos permitidos del perfil.


QUÉ HACE EL BACKEND

Guarda cambios parciales del usuario.

REGLA CLAVE

No administra roles desde aquí.

CAPTURA STITCH



USR_Capacidades

Usuario y direcciones · Evidencia 12 de 82

GET `/me/roles`

Autenticado

Pantalla ¿Cómo puedes usar FindJob?

Ref. USR_Capacidades

QUÉ HACE EL USUARIO

Consulta las capacidades habilitadas por sus roles.


QUÉ HACE EL BACKEND

Devuelve los roles asignados al usuario.

REGLA CLAVE

Lectura; la administración de roles es aparte.

CAPTURA STITCH



USR_Direcciones

Usuario y direcciones · Evidencia 13 de 82

GET `/me/direcciones`

Autenticado

Pantalla **Mis direcciones**

Ref. **USR_Direcciones**

QUÉ HACE EL USUARIO

Consulta direcciones reutilizables.


QUÉ HACE EL BACKEND

Lista direcciones propias con paginación.

REGLA CLAVE

Solo direcciones del usuario autenticado.

CAPTURA STITCH



USR_Direccion_Crear

Usuario y direcciones · Evidencia 14 de 82

POST `/me/direcciones`

Cliente

Pantalla **Agregar dirección**

Ref. **USR_Direccion_Crear**

QUÉ HACE EL USUARIO

Registra una dirección para servicios presenciales.


QUÉ HACE EL BACKEND

Crea una dirección asociada al cliente.

REGLA CLAVE

Requiere rol Cliente.

CAPTURA STITCH



USR_Direccion_Editar

Usuario y direcciones · Evidencia 15 de 82

PATCH `/me/direcciones/{direccion_id}`

Autenticado

Pantalla **Editar dirección**

Ref. **USR_Direccion_Editar**

QUÉ HACE EL USUARIO

Actualiza una dirección propia.


QUÉ HACE EL BACKEND

Guarda cambios parciales de la dirección.

REGLA CLAVE

Debe pertenecer al usuario.

CAPTURA STITCH



USR_Direccion_Desactivar

Usuario y direcciones · Evidencia 16 de 82

DELETE `/me/direcciones/{direccion_id}`

Autenticado

Pantalla **Desactivar esta dirección**

Ref. **USR_Direccion_Desactivar**

QUÉ HACE EL USUARIO

Confirma que desea dejar de usar una dirección.


QUÉ HACE EL BACKEND

La desactiva lógicamente y conserva historial.

REGLA CLAVE

No elimina físicamente el registro.

CAPTURA STITCH



PUB_TRAB

Perfil profesional

Perfil público y autogestión del trabajador

Rol: Público / Trabajador

Las siguientes diapositivas contienen una evidencia por endpoint.

14
endpoints

PUB_PerfilProfesional

Perfil profesional · Evidencia 17 de 82

GET `/trabajadores/{perfil_trabajador_id}`

Público

Pantalla **Perfil profesional público**

Ref. **PUB_PerfilProfesional**

QUÉ HACE EL USUARIO

Consulta el perfil público de un profesional.


QUÉ HACE EL BACKEND

Devuelve perfil, experiencia, habilidades y reputación.

REGLA CLAVE

Consulta pública.

CAPTURA STITCH



PUB_Calificaciones

Perfil profesional · Evidencia 18 de 82

GET `/trabajadores/{perfil_trabajador_id}/calificaciones`

Público

Pantalla **Calificaciones del profesional**

Ref. **PUB_Calificaciones**

QUÉ HACE EL USUARIO

Consulta reseñas recibidas por un profesional.


QUÉ HACE EL BACKEND

Lista calificaciones públicas con paginación.

REGLA CLAVE

Solo lectura.

CAPTURA STITCH



TRAB_Perfil_Crear

Perfil profesional · Evidencia 19 de 82

POST `/trabajador/perfil`

Trabajador

Pantalla	Crear perfil profesional
Ref.	TRAB_Perfil_Crear

QUÉ HACE EL USUARIO

Crea su perfil profesional.


QUÉ HACE EL BACKEND

Registra el perfil público del trabajador.

REGLA CLAVE

Requiere rol Trabajador.

CAPTURA STITCH



TRAB_Perfil_Ver

Perfil profesional · Evidencia 20 de 82

GET `/trabajador/perfil`

Trabajador

Pantalla **Mi perfil profesional**

Ref. **TRAB_Perfil_Ver**

QUÉ HACE EL USUARIO

Consulta su perfil profesional.


QUÉ HACE EL BACKEND

Devuelve el perfil asociado al usuario.

REGLA CLAVE

Solo perfil propio.

CAPTURA STITCH



TRAB_Perfil_Editar

Perfil profesional · Evidencia 21 de 82

PATCH `/trabajador/perfil`

Trabajador

Pantalla **Editar perfil profesional**

Ref. **TRAB_Perfil_Editar**

QUÉ HACE EL USUARIO

Actualiza título, descripción y datos permitidos.


QUÉ HACE EL BACKEND

Guarda cambios parciales del perfil.

REGLA CLAVE

Solo perfil propio.

CAPTURA STITCH



TRAB_MisHabilidades

Perfil profesional · Evidencia 22 de 82

GET `/trabajador/habilidades`

Trabajador

Pantalla Mis habilidades

Ref. TRAB_MisHabilidades

QUÉ HACE EL USUARIO

Consulta las habilidades vinculadas a su perfil.


QUÉ HACE EL BACKEND

Lista habilidades profesionales propias.

REGLA CLAVE

Solo habilidades del trabajador.

CAPTURA STITCH



TRAB_Habilidad_Agregar

Perfil profesional · Evidencia 23 de 82

POST `/trabajador/habilidades`

Trabajador

Pantalla **Agregar habilidad**

Ref. **TRAB_Habilidad_Agregar**

QUÉ HACE EL USUARIO

Vincula una habilidad del catálogo.


QUÉ HACE EL BACKEND

Crea la relación habilidad–trabajador.

REGLA CLAVE

La habilidad debe existir.

CAPTURA STITCH



TRAB_Habilidad_Quitar

Perfil profesional · Evidencia 24 de 82

DELETE `/trabajador/habilidades/{habilidad_id}`

Trabajador

Pantalla ¿Quitar esta habilidad?

Ref. TRAB_Habilidad_Quitar

QUÉ HACE EL USUARIO

Confirma retirar una habilidad del perfil.


QUÉ HACE EL BACKEND

Elimina la asociación con esa habilidad.

REGLA CLAVE

No elimina la habilidad del catálogo.

CAPTURA STITCH



TRAB_MisCoberturas

Perfil profesional · Evidencia 25 de 82

GET `/trabajador/coberturas`

Trabajador

Pantalla Mis coberturas

Ref. TRAB_MisCoberturas

QUÉ HACE EL USUARIO

Consulta las ciudades donde presta servicio presencial.


QUÉ HACE EL BACKEND

Lista coberturas propias.

REGLA CLAVE

Solo ciudades del trabajador.

CAPTURA STITCH



TRAB_Cobertura_Agregar

Perfil profesional · Evidencia 26 de 82

POST `/trabajador/coberturas`

Trabajador

Pantalla Agregar ciudad de cobertura

Ref. TRAB_Cobertura_Agregar

QUÉ HACE EL USUARIO

Agrega una ciudad a su cobertura.


QUÉ HACE EL BACKEND

Crea la cobertura para esa ciudad.

REGLA CLAVE

La ciudad debe existir.

CAPTURA STITCH



TRAB_Cobertura_Quitar

Perfil profesional · Evidencia 27 de 82

DELETE `/trabajador/coberturas/{ciudad_id}`

Trabajador

Pantalla ¿Quitar esta ciudad de tu cobertura?

Ref. TRAB_Cobertura_Quitar

QUÉ HACE EL USUARIO

Confirma retirar una ciudad de cobertura.


QUÉ HACE EL BACKEND

Elimina la cobertura seleccionada.

REGLA CLAVE

No afecta el catálogo de ciudades.

CAPTURA STITCH



TRAB_MisServicios

Perfil profesional · Evidencia 28 de 82

GET `/trabajador/servicios`

Trabajador

Pantalla **Mis servicios**

Ref. **TRAB_MisServicios**

QUÉ HACE EL USUARIO

Consulta los servicios propios publicados.


QUÉ HACE EL BACKEND

Lista servicios activos del trabajador.

REGLA CLAVE

Paginación por limit/offset.

CAPTURA STITCH



TRAB_MisPagos

Perfil profesional · Evidencia 29 de 82

GET `/trabajador/pagos`

Trabajador

Pantalla Mis pagos

Ref. TRAB_MisPagos

QUÉ HACE EL USUARIO

Consulta pagos asociados a trabajos realizados.


QUÉ HACE EL BACKEND

Lista pagos correspondientes al trabajador.

REGLA CLAVE

Solo pagos propios.

CAPTURA STITCH



TRAB_MisCalificaciones

Perfil profesional · Evidencia 30 de 82

GET `/trabajador/calificaciones`

Trabajador

Pantalla	Mis calificaciones
Ref.	TRAB_MisCalificaciones

QUÉ HACE EL USUARIO

Consulta calificaciones recibidas.


QUÉ HACE EL BACKEND

Lista reseñas de citas finalizadas.

REGLA CLAVE

Solo calificaciones propias.

CAPTURA STITCH



CLI_SOL

Solicitudes del cliente

Creación, consulta y cancelación de solicitudes

Rol: Cliente

Las siguientes diapositivas contienen una evidencia por endpoint.

4

endpoints

CLI_SOL_Solicitar

Solicitudes del cliente · Evidencia 31 de 82

POST `/solicitudes`

Cliente

Pantalla **Solicitar servicio**

Ref. **CLI_SOL_Solicitar**

QUÉ HACE EL USUARIO

Envía una solicitud sobre un servicio.


QUÉ HACE EL BACKEND

Crea la solicitud con modalidad y necesidad.

REGLA CLAVE

Servicio/modalidad deben ser válidos.

CAPTURA STITCH



CLI_SOL_MisSolicitudes

Solicitudes del cliente · Evidencia 32 de 82

GET `/solicitudes/mis-solicitudes`

Cliente

Pantalla **Mis solicitudes**

Ref. **CLI_SOL_MisSolicitudes**

QUÉ HACE EL USUARIO

Consulta solicitudes creadas por el cliente.


QUÉ HACE EL BACKEND

Lista solicitudes propias con paginación.

REGLA CLAVE

Solo solicitudes del cliente.

CAPTURA STITCH



CLI_SOL_Detalle

Solicitudes del cliente · Evidencia 33 de 82

GET `/solicitudes/{solicitud_id}`

Cliente / Trabajador

Pantalla **Detalle de la solicitud**

Ref. **CLI_SOL_Detalle**

QUÉ HACE EL USUARIO

Consulta detalle y estado de una solicitud.


QUÉ HACE EL BACKEND

Autoriza y devuelve la solicitud.

REGLA CLAVE

Acceso para cliente o trabajador relacionado.

CAPTURA STITCH



CLI_SOL_Cancelar

Solicitudes del cliente · Evidencia 34 de 82

PATCH `/solicitudes/{solicitud_id}/cancelar`

Cliente

Pantalla ¿Cancelar esta solicitud?

Ref. CLI_SOL_Cancelar

QUÉ HACE EL USUARIO

Confirma la cancelación de una solicitud propia.


QUÉ HACE EL BACKEND

Cambia el estado a Cancelada cuando aplica.

REGLA CLAVE

Solo el cliente puede cancelar su solicitud.

CAPTURA STITCH



TRAB_SOL

Solicitudes del trabajador

Recepción y respuesta a solicitudes

Rol: Trabajador

3
endpoints

Las siguientes diapositivas contienen una evidencia por endpoint.

TRAB_SOL_Recibidas

Solicitudes del trabajador · Evidencia 35 de 82

GET `/solicitudes/recibidas`

Trabajador

Pantalla **Solicitudes recibidas**

Ref. **TRAB_SOL_Recibidas**

QUÉ HACE EL USUARIO

Consulta solicitudes sobre sus servicios.


QUÉ HACE EL BACKEND

Lista solicitudes recibidas con paginación.

REGLA CLAVE

Solo solicitudes de servicios propios.

CAPTURA STITCH



TRAB_SOL_Aceptar

Solicitudes del trabajador · Evidencia 36 de 82

PATCH `/solicitudes/{solicitud_id}/aceptar`

Trabajador

Pantalla ¿Aceptar esta solicitud?

Ref. TRAB_SOL_Aceptar

QUÉ HACE EL USUARIO

Confirma la aceptación.


QUÉ HACE EL BACKEND

Pasa la solicitud a Aceptada y habilita chat.

REGLA CLAVE

Solo solicitudes Pendientes.

CAPTURA STITCH



TRAB_SOL_Rechazar

Solicitudes del trabajador · Evidencia 37 de 82

PATCH `/solicitudes/{solicitud_id}/rechazar`

Trabajador

Pantalla ¿Rechazar esta solicitud?

Ref. TRAB_SOL_Rechazar

QUÉ HACE EL USUARIO

Confirma el rechazo.


QUÉ HACE EL BACKEND

Pasa la solicitud a Rechazada.

REGLA CLAVE

No requiere motivo de rechazo.

CAPTURA STITCH



CITA_CORE

Citas y ejecución

Programación y ciclo de ejecución del servicio

Rol: Trabajador / Participantes

Las siguientes diapositivas contienen una evidencia por endpoint.

6
endpoints

CITA_Programar

Citas y ejecución · Evidencia 38 de 82

POST `/solicitudes/{solicitud_id}/cita`

Trabajador

Pantalla **Programar cita**

Ref. **CITA_Programar**

QUÉ HACE EL USUARIO

Programa una cita desde una solicitud aceptada.


QUÉ HACE EL BACKEND

Crea una única cita asociada a la solicitud.

REGLA CLAVE

La solicitud debe estar Aceptada.

CAPTURA STITCH



CITA_MisCitas

Citas y ejecución · Evidencia 39 de 82

GET `/citas/mis-citas`

Cliente / Trabajador

Pantalla **Mis citas**

Ref. **CITA_MisCitas**

QUÉ HACE EL USUARIO

Consulta citas relacionadas con el usuario.


QUÉ HACE EL BACKEND

Lista citas autorizadas con paginación.

REGLA CLAVE

Cliente o trabajador relacionado.

CAPTURA STITCH



CITA_Detalle

Citas y ejecución · Evidencia 40 de 82

GET `/citas/{cita_id}`

Cliente / Trabajador

Pantalla	Detalle de la cita
Ref.	CITA_Detalle

QUÉ HACE EL USUARIO

Consulta la información de una cita.


QUÉ HACE EL BACKEND

Devuelve la cita a participantes autorizados.

REGLA CLAVE

No expone IDs internos en UX.

CAPTURA STITCH



CITA_Editar

Citas y ejecución · Evidencia 41 de 82

PATCH `/citas/{cita_id}`

Trabajador

Pantalla **Editar cita**

Ref. **CITA_Editar**

QUÉ HACE EL USUARIO

Actualiza datos de programación.


QUÉ HACE EL BACKEND

Guarda cambios de fecha/canal/dirección.

REGLA CLAVE

Solo el trabajador asignado.

CAPTURA STITCH



CITA_Iniciar

Citas y ejecución · Evidencia 42 de 82

PATCH `/citas/{cita_id}/iniciar`

Trabajador

Pantalla ¿Iniciar el servicio?

Ref. CITA_Iniciar

QUÉ HACE EL USUARIO

Confirma el inicio de ejecución.


QUÉ HACE EL BACKEND

Cambia Programada → En ejecución.

REGLA CLAVE

No procesa pagos ni confirma asistencia.

CAPTURA STITCH



CITA_Finalizar

Citas y ejecución · Evidencia 43 de 82

PATCH `/citas/{cita_id}/finalizar`

Trabajador

Pantalla ¿Finalizar el servicio?

Ref. CITA_Finalizar

QUÉ HACE EL USUARIO

Confirma la finalización del servicio.


QUÉ HACE EL BACKEND

Cambia En ejecución → Finalizada.

REGLA CLAVE

Habilita posteriormente pago y calificación.

CAPTURA STITCH



CITA_SEG

Confirmación y seguridad

Confirmación de cita y seguridad presencial

Rol: Participantes

Las siguientes diapositivas contienen una evidencia por endpoint.

4
endpoints

CITA_SEG_Confirmar

Confirmación y seguridad · Evidencia 44 de 82

POST `/citas/{cita_id}/confirmar`

Participante

Pantalla Confirmar cita

Ref. CITA_SEG_Confirmar

QUÉ HACE EL USUARIO

Ingresa el código de confirmación.


QUÉ HACE EL BACKEND

Valida el código asociado a la cita.

REGLA CLAVE

No crea un nuevo estado "Confirmada".

CAPTURA STITCH



CITA_SEG_Alerta

Confirmación y seguridad · Evidencia 45 de 82

POST `/citas/{cita_id}/alertas-seguridad`

Participante

Pantalla **Reportar una situación de seguridad**

Ref. **CITA_SEG_Alerta**

QUÉ HACE EL USUARIO

Registra una alerta durante una cita presencial.


QUÉ HACE EL BACKEND

Guarda tipo, descripción y ubicación opcional.

REGLA CLAVE

Solo citas presenciales; no implica intervención externa.

CAPTURA STITCH



CITA_SEG_Chequeos

Confirmación y seguridad · Evidencia 46 de 82

GET `/citas/{cita_id}/chequeos-seguridad`

Participante

Pantalla **Chequeos de seguridad**

Ref. **CITA_SEG_Chequeos**

QUÉ HACE EL USUARIO

Consulta chequeos asociados a la cita.


QUÉ HACE EL BACKEND

Devuelve chequeos y respuestas registradas.

REGLA CLAVE

No existe creación manual de chequeos desde UX.

CAPTURA STITCH



CITA_SEG_ResponderChequeo

Confirmación y seguridad · Evidencia 47 de 82

POST `/chequeos-seguridad/{chequeo_id}/respuestas`

Participante

Pantalla **Responder chequeo de seguridad**

Ref. **CITA_SEG_ResponderChequeo**

QUÉ HACE EL USUARIO

Responde Sí/No y comentario opcional.


QUÉ HACE EL BACKEND

Registra una única respuesta por pregunta/usuario.

REGLA CLAVE

No permite editar ni duplicar la respuesta.

CAPTURA STITCH



CITA_PAGO_CAL

Pago y calificación

Cierre económico y reputacional del servicio

Rol: Cliente / Participantes

Las siguientes diapositivas contienen una evidencia por endpoint.

3
endpoints

CITA_PAGO_Registrar

Pago y calificación · Evidencia 48 de 82

POST `/citas/{cita_id}/pagos`

Cliente

Pantalla **Realizar pago**

Ref. **CITA_PAGO_Registrar**

QUÉ HACE EL USUARIO

Registra el pago de una cita finalizada.


QUÉ HACE EL BACKEND

Crea un pago aprobado con política de comisión vigente.

REGLA CLAVE

Solo un pago por cita finalizada.

CAPTURA STITCH



CITA_PAGO_Detalle

Pago y calificación · Evidencia 49 de 82

GET `/citas/{cita_id}/pago`

Cliente / Trabajador

Pantalla **Detalle del pago**

Ref. **CITA_PAGO_Detalle**

QUÉ HACE EL USUARIO

Consulta el pago asociado a la cita.


QUÉ HACE EL BACKEND

Devuelve método, estado, montos y comisión.

REGLA CLAVE

Consulta autorizada; sin edición de estado.

CAPTURA STITCH



CITA_CAL_Calificar

Pago y calificación · Evidencia 50 de 82

POST `/citas/{cita_id}/calificacion`

Cliente

Pantalla **Calificar servicio**

Ref. **CITA_CAL_Calificar**

QUÉ HACE EL USUARIO

Envía una calificación de 1 a 5 y comentario opcional.


QUÉ HACE EL BACKEND

Registra una única calificación para la cita.

REGLA CLAVE

Solo citas Finalizadas; no se edita ni elimina.

CAPTURA STITCH



CHAT

Conversaciones y mensajería

Chat interno entre participantes

Rol: Participantes

Las siguientes diapositivas contienen una evidencia por endpoint.

5
endpoints

CHAT_Conversaciones

Conversaciones y mensajería · Evidencia 51 de 82

GET `/conversaciones`

Participante

Pantalla **Mensajes**

Ref. **CHAT_Conversaciones**

QUÉ HACE EL USUARIO

Consulta conversaciones asociadas a solicitudes aceptadas.


QUÉ HACE EL BACKEND

Lista conversaciones donde el usuario participa.

REGLA CLAVE

No existe creación manual de conversaciones.

CAPTURA STITCH



CHAT_Mensajes

Conversaciones y mensajería · Evidencia 52 de 82

GET `/conversaciones/{conversacion_id}/mensajes`

Participante

Pantalla **Conversación**

Ref. **CHAT_Mensajes**

QUÉ HACE EL USUARIO

Consulta mensajes de una conversación.


QUÉ HACE EL BACKEND

Devuelve mensajes en orden cronológico.

REGLA CLAVE

Solo participantes autorizados.

CAPTURA STITCH



CHAT_EnviarMensaje

Conversaciones y mensajería · Evidencia 53 de 82

POST `/conversaciones/{conversacion_id}/mensajes`

Participante

Pantalla **Escribe un mensaje**

Ref. **CHAT_EnviarMensaje**

QUÉ HACE EL USUARIO

Envía un mensaje de texto.


QUÉ HACE EL BACKEND

Crea el mensaje en una conversación activa.

REGLA CLAVE

No se puede enviar a conversación cerrada.

CAPTURA STITCH



CHAT_AdjuntarArchivo

Conversaciones y mensajería · Evidencia 54 de 82

POST `/conversaciones/{conversacion_id}/adjuntos`

Participante

Pantalla Adjuntar archivo al chat

Ref. CHAT_AdjuntarArchivo

QUÉ HACE EL USUARIO

Asocia un archivo a la conversación.


QUÉ HACE EL BACKEND

Registra metadata y crea mensaje tipo adjunto.

REGLA CLAVE

No representa un sistema completo de upload.

CAPTURA STITCH



CHAT_RegistroLectura

Conversaciones y mensajería · Evidencia 55 de 82

POST `/mensajes/{mensaje_id}/lectura`

Participante

Pantalla **Evento automático de lectura**

Ref. **CHAT_RegistroLectura**

QUÉ HACE EL USUARIO

Visualiza un mensaje; no realiza una acción manual.


QUÉ HACE EL BACKEND

Registra internamente la lectura del mensaje.

REGLA CLAVE

Actualmente no genera "Visto/Leído" visible en el chat.

CAPTURA STITCH



SERV

Servicios

Exploración y gestión de ofertas de servicio

Rol: Público / Trabajador

Las siguientes diapositivas contienen una evidencia por endpoint.

6
endpoints

SERV_Explorar

Servicios · Evidencia 56 de 82

GET `/servicios`

Público

Pantalla **Explorar servicios**

Ref. **SERV_Explorar**

QUÉ HACE EL USUARIO

Busca servicios con filtros soportados.


QUÉ HACE EL BACKEND

Devuelve servicios activos que cumplen los filtros.

REGLA CLAVE

Filtros: categoría, subcategoría, modalidad, ciudad, precio y calificación.

CAPTURA STITCH



SERV_Detalle

Servicios · Evidencia 57 de 82

GET `/servicios/{servicio_id}`

Público

Pantalla **Detalle del servicio**

Ref. **SERV_Detalle**

QUÉ HACE EL USUARIO

Consulta un servicio publicado.


QUÉ HACE EL BACKEND

Devuelve detalle, profesional, modalidades y reputación.

REGLA CLAVE

Solo servicios activos.

CAPTURA STITCH



SERV_Publicar

Servicios · Evidencia 58 de 82

POST `/servicios`

Trabajador

Pantalla **Publicar servicio**

Ref. **SERV_Publicar**

QUÉ HACE EL USUARIO

Publica un nuevo servicio.


QUÉ HACE EL BACKEND

Crea servicio activo y modalidades asociadas.

REGLA CLAVE

Requiere perfil de trabajador y al menos una modalidad.

CAPTURA STITCH



SERV_Editar

Servicios · Evidencia 59 de 82

PATCH `/servicios/{servicio_id}`

Trabajador

Pantalla **Editar servicio**

Ref. **SERV_Editar**

QUÉ HACE EL USUARIO

Actualiza información de un servicio propio.


QUÉ HACE EL BACKEND

Guarda cambios parciales.

REGLA CLAVE

Solo propietario; modalidades se gestionan aparte.

CAPTURA STITCH



SERV_Desactivar

Servicios · Evidencia 60 de 82

DELETE `/servicios/{servicio_id}`

Trabajador

Pantalla ¿Desactivar este servicio?

Ref. SERV_Desactivar

QUÉ HACE EL USUARIO

Confirma desactivar el servicio.


QUÉ HACE EL BACKEND

Marca el servicio como inactivo.

REGLA CLAVE

No es eliminación física.

CAPTURA STITCH



SERV_Modalidades

Servicios · Evidencia 61 de 82

PUT `/servicios/{servicio_id}/modalidades`

Trabajador

Pantalla **Modalidades del servicio**

Ref. **SERV_Modalidades**

QUÉ HACE EL USUARIO

Selecciona Remoto, Presencial o ambas.


QUÉ HACE EL BACKEND

Reemplaza el conjunto completo de modalidades.

REGLA CLAVE

Debe quedar al menos una modalidad.

CAPTURA STITCH



ADMIN_USR

Administración · Usuarios

Cuentas, estado y roles

Rol: Administrador

Las siguientes diapositivas contienen una evidencia por endpoint.

3
endpoints

ADMIN _USR_Usuarios

Administración · Usuarios · Evidencia 62 de 82

GET `/admin/usuarios`

Administrador

Pantalla **Gestión de usuarios**

Ref. **ADMIN_USR_Usuarios**

QUÉ HACE EL USUARIO

Consulta las cuentas registradas.


QUÉ HACE EL BACKEND

Lista usuarios con roles y estado.

REGLA CLAVE

Paginación; sin creación ni eliminación de usuarios.

CAPTURA STITCH



ADMIN_USR_Estado

Administración · Usuarios · Evidencia 63 de 82

PATCH `/admin/usuarios/{usuario_id}/estado`

Administrador

Pantalla ¿Desactivar esta cuenta?

Ref. ADMIN_USR_Estado

QUÉ HACE EL USUARIO

Cambia el estado activo/inactivo.


QUÉ HACE EL BACKEND

Actualiza el campo activo del usuario.

REGLA CLAVE

No elimina la cuenta.

CAPTURA STITCH



ADMIN _USR_Roles

Administración · Usuarios · Evidencia 64 de 82

PUT `/admin/usuarios/{usuario_id}/roles`

Administrador

Pantalla **Gestionar roles**

Ref. **ADMIN_USR_Roles**

QUÉ HACE EL USUARIO

Selecciona los roles finales del usuario.


QUÉ HACE EL BACKEND

Reemplaza el conjunto completo de roles.

REGLA CLAVE

Roles: Cliente, Trabajador, Administrador.

CAPTURA STITCH



ADMIN_CAT

Administración · Categorías

Categorías y subcategorías del marketplace

Rol: Administrador

Las siguientes diapositivas contienen una evidencia por endpoint.

4
endpoints

ADMIN _CAT_CrearCategoria

Administración · Categorías · Evidencia 65 de 82

POST `/admin/categorias`

Administrador

Pantalla Crear categoría

Ref. ADMIN_CAT_CrearCategoria

QUÉ HACE EL USUARIO

Crea una categoría.


QUÉ HACE EL BACKEND

Registra nombre, descripción y estado.

REGLA CLAVE

Nombre único; máximo 120 caracteres.

CAPTURA STITCH



ADMIN_CAT_EditarCategoria

Administración · Categorías · Evidencia 66 de 82

PATCH `/admin/categorias/{categoria_id}`

Administrador

Pantalla **Editar categoría**

Ref. **ADMIN_CAT_EditarCategoria**

QUÉ HACE EL USUARIO

Edita nombre, descripción o estado.


QUÉ HACE EL BACKEND

Actualiza parcialmente la categoría.

REGLA CLAVE

Sin endpoint de eliminación.

CAPTURA STITCH



ADMIN _CAT_CrearSubcategoria

Administración · Categorías · Evidencia 67 de 82

POST `/admin/subcategorias`

Administrador

Pantalla Crear subcategoría

Ref. ADMIN_CAT_CrearSubcategoria

QUÉ HACE EL USUARIO

Crea una subcategoría bajo una categoría.


QUÉ HACE EL BACKEND

Registra la subcategoría vinculada al padre.

REGLA CLAVE

El padre debe existir; nombre único dentro de la categoría.

CAPTURA STITCH



ADMIN_CAT_EditarSubcategoria

Administración · Categorías · Evidencia 68 de 82

PATCH `/admin/subcategorias/{subcategoria_id}`

Administrador

Pantalla **Editar subcategoría**

Ref. **ADMIN_CAT_EditarSubcategoria**

QUÉ HACE EL USUARIO

Edita nombre, descripción o estado.


QUÉ HACE EL BACKEND

Actualiza parcialmente la subcategoría.

REGLA CLAVE

La categoría padre no se cambia en esta operación.

CAPTURA STITCH



ADMIN_HAB

Administración · Habilidades

Catálogo de habilidades profesionales

Rol: Administrador

Las siguientes diapositivas contienen una evidencia por endpoint.

2
endpoints

ADMIN_HAB_Crear

Administración · Habilidades · Evidencia 69 de 82

POST `/admin/habilidades`

Administrador

Pantalla **Crear habilidad**

Ref. **ADMIN_HAB_Crear**

QUÉ HACE EL USUARIO

Crea una habilidad del catálogo.


QUÉ HACE EL BACKEND

Registra nombre, descripción y estado.

REGLA CLAVE

Nombre único ignorando mayúsculas.

CAPTURA STITCH



ADMIN _HAB_Editar

Administración · Habilidades · Evidencia 70 de 82

PATCH `/admin/habilidades/{habilidad_id}`

Administrador

Pantalla **Editar habilidad**

Ref. **ADMIN_HAB_Editar**

QUÉ HACE EL USUARIO

Edita nombre, descripción o estado.


QUÉ HACE EL BACKEND

Actualiza parcialmente la habilidad.

REGLA CLAVE

No existe eliminación.

CAPTURA STITCH



ADMIN_OP

Administración · Supervisión operativa

Consulta global de operación y alertas

Rol: Administrador

5
endpoints

Las siguientes diapositivas contienen una evidencia por endpoint.

ADMIN_OP_Solicitudes

Administración · Supervisión operativa · Evidencia 71 de 82

GET `/admin/solicitudes`

Administrador

Pantalla **Solicitudes de servicio**

Ref. **ADMIN_OP_Solicitudes**

QUÉ HACE EL USUARIO

Consulta todas las solicitudes.


QUÉ HACE EL BACKEND

Devuelve el listado global para supervisión.

REGLA CLAVE

Lectura; sin paginación ni cambios de estado.

CAPTURA STITCH



ADMIN_OP_Citas

Administración · Supervisión operativa · Evidencia 72 de 82

GET `/admin/citas`

Administrador

Pantalla Citas

Ref. ADMIN_OP_Citas

QUÉ HACE EL USUARIO

Consulta todas las citas.


QUÉ HACE EL BACKEND

Lista citas globales con paginación.

REGLA CLAVE

Solo lectura.

CAPTURA STITCH



ADMIN_OP_Alertas

Administración · Supervisión operativa · Evidencia 73 de 82

GET `/admin/alertas-seguridad`

Administrador

Pantalla **Alertas de seguridad**

Ref. **ADMIN_OP_Alertas**

QUÉ HACE EL USUARIO

Consulta alertas registradas.


QUÉ HACE EL BACKEND

Lista alertas con usuario y tipo.

REGLA CLAVE

Paginación; no existe estado de resolución.

CAPTURA STITCH



ADMIN_OP_EditarAlerta

Administración · Supervisión operativa · Evidencia 74 de 82

PATCH `/admin/alertas-seguridad/{alerta_id}`

Administrador

Pantalla **Editar alerta de seguridad**

Ref. **ADMIN_OP_EditarAlerta**

QUÉ HACE EL USUARIO

Modifica únicamente la descripción.


QUÉ HACE EL BACKEND

Actualiza el texto de la alerta.

REGLA CLAVE

No cambia tipo, usuario, ubicación ni estado.

CAPTURA STITCH



ADMIN_OP_Pagos

Administración · Supervisión operativa · Evidencia 75 de 82

GET `/admin/pagos`

Administrador

Pantalla **Pagos**

Ref. **ADMIN_OP_Pagos**

QUÉ HACE EL USUARIO

Consulta pagos registrados.


QUÉ HACE EL BACKEND

Lista pagos globales con montos y comisión.

REGLA CLAVE

Solo lectura; sin reembolso ni cambio de estado.

CAPTURA STITCH



ADMIN_COM

Administración · Comisión

Políticas de comisión del marketplace

Rol: Administrador

2
endpoints

Las siguientes diapositivas contienen una evidencia por endpoint.

ADMIN _COM_Crear

Administración · Comisión · Evidencia 76 de 82

POST `/admin/politicas-comision`

Administrador

Pantalla	Crear política de comisión
Ref.	ADMIN_COM_Crear

QUÉ HACE EL USUARIO

Define una nueva política de comisión.


QUÉ HACE EL BACKEND

Registra porcentaje y vigencia.

REGLA CLAVE

Los periodos no pueden superponerse.

CAPTURA STITCH



ADMIN_COM_Historial

Administración · Comisión · Evidencia 77 de 82

GET `/admin/politicas-comision`

Administrador

Pantalla **Políticas de comisión**

Ref. **ADMIN_COM_Historial**

QUÉ HACE EL USUARIO

Consulta el histórico de políticas.


QUÉ HACE EL BACKEND

Devuelve las políticas registradas.

REGLA CLAVE

Solo lectura; no existe editar/eliminar.

CAPTURA STITCH



ADMIN_SEG

Administración · Preguntas de seguridad

Preguntas reutilizables para chequeos

Rol: Administrador

2
endpoints

Las siguientes diapositivas contienen una evidencia por endpoint.

ADMIN_SEG_CrearPregunta

Administración · Preguntas de seguridad · Evidencia 78 de 82

POST `/admin/preguntas-seguridad`

Administrador

Pantalla **Crear pregunta de seguridad**

Ref. **ADMIN_SEG_CrearPregunta**

QUÉ HACE EL USUARIO

Crea una pregunta reutilizable.


QUÉ HACE EL BACKEND

Registra texto y estado activo/inactivo.

REGLA CLAVE

Máximo 300 caracteres; no crea chequeos.

CAPTURA STITCH



ADMIN _SEG _EditarPregunta

Administración · Preguntas de seguridad · Evidencia 79 de 82

PATCH `/admin/preguntas-seguridad/{pregunta_id}`

Administrador

Pantalla **Editar pregunta de seguridad**

Ref. **ADMIN_SEG_EditarPregunta**

QUÉ HACE EL USUARIO

Edita texto o estado.


QUÉ HACE EL BACKEND

Actualiza parcialmente la pregunta.

REGLA CLAVE

No existe endpoint de eliminación.

CAPTURA STITCH



ADMIN_CATALOG

Administración · Catálogos internos

Consulta de valores de referencia internos

Rol: Administrador

1
endpoint

Las siguientes diapositivas contienen una evidencia por endpoint.

ADMIN _CATALOG _Consultar

Administración · Catálogos internos · Evidencia 80 de 82

GET `/admin/catalogos/{catalogo}`

Administrador

Pantalla Catálogos internos

Ref. ADMIN_CATALOG_Consultar

QUÉ HACE EL USUARIO

Selecciona un catálogo y consulta sus valores.


QUÉ HACE EL BACKEND

Devuelve uno de 8 catálogos permitidos.

REGLA CLAVE

Solo lectura: roles, estados, métodos, tipos y modalidades.

CAPTURA STITCH



SYS_HEALTH

Salud técnica

Disponibilidad del backend y conectividad con la base de datos

Rol: Sistema técnico

Las siguientes diapositivas contienen una evidencia por endpoint.

2
endpoints

SYS_HEALTH_API

Salud técnica · Evidencia 81 de 82

GET `/health`

Sistema técnico

Pantalla **Estado del servicio**

Ref. **SYS_HEALTH_API**

QUÉ HACE EL USUARIO

Consulta una evidencia técnica de disponibilidad.


QUÉ HACE EL BACKEND

Devuelve status, servicio y versión.

REGLA CLAVE

No es un módulo funcional de usuario.

CAPTURA STITCH



SYS_HEALTH_DB

Salud técnica · Evidencia 82 de 82

GET `/health/db`

Sistema técnico

Pantalla **Estado de la base de datos**

Ref. **SYS_HEALTH_DB**

QUÉ HACE EL USUARIO

Consulta conectividad con la base de datos.


QUÉ HACE EL BACKEND

Ejecuta una validación y devuelve PostgreSQL / Cloud SQL.

REGLA CLAVE

Si falla responde 503; sin dashboard de monitoreo.

CAPTURA STITCH



82 / 82

ENDPOINTS MAPEADOS

Cada endpoint queda trazado con su pantalla final de Stitch, su rol y su regla de negocio.

100 %

cobertura UX

Siguiente paso

Seleccionar
las evidencias
para la exposición